



PROZIONE GENNAIO 2017





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AEROGRAFI PROFESSIONALI PER LA FINITURA IN CARROZZERIA

KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE HVLP BASSA PRESSIONE ECO/S

APPLICAZIONI

- Adatto in carrozzeria per realizzare le ultime mani di finitura stendendo la vernice trasparente
- Nel settore mobili per l'applicazione di vernici epossidiche o poliuretaniche, base acqua nelle fasi di laccatura

CARATTERISTICHE

- Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
- Fornito con regolatore aria per aerografo modello CONTOO
- Pressione operativa: 1.5 Bar
- Serbatoio graduato in nylon 600 cc
- Ago e ugello in acciaio inox
- Peso ridotto
- Attacco ingresso aria ¼ G
- Fornito con accessori all'interno di valigetta in plastica molto pratica

ART.	00277XXK	
COD.	descrizione	OFFERTA €
11	kit aerografo con ugello Ø 1,1 mm	315,90
13	kit aerografo con ugello Ø 1,3 mm	315,90
15	kit aerografo con ugello Ø 1,5 mm	315,90
17	kit aerografo con ugello Ø 1,7 mm	315,90
19	kit aerografo con ugello Ø 1,9 mm	315,90
22	kit aerografo con ugello Ø 2,2 mm	315,90
RI277XX	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pa	ag. 9



KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE HTE BASSA PRESSIONE K1/S

APPLICAZIONI

- Adatto in carrozzeria per stendere il colore
- Nel settore mobili per l'applicazione di vernici epossidiche o poliuretaniche, base acqua

- Tecnologia HTE alta efficienza di trasferimento vernice
- Fornito con regolatore aria per aerografo modello CONTOO
- Pressione operativa: 2.5 Bar
- Serbatoio graduato in nylon 600 cc
- Ago e ugello in acciaio inox
- Peso ridotto
- Attacco ingresso aria ¼ G
- Fornito con accessori all'interno di valigetta in plastica molto pratica

ART.	00250XXK	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	kit aerografo con ugello Ø 0,8 mm	288,90
10	kit aerografo con ugello Ø 1,0 mm	288,90
12	kit aerografo con ugello Ø 1,2 mm	288,90
13	kit aerografo con ugello Ø 1,3 mm	288,90
14	kit aerografo con ugello Ø 1,4 mm	288,90
17	kit aerografo con ugello Ø 1,7 mm	288,90
19	kit aerografo con ugello Ø 1,9 mm	288,90
22	kit aerografo con ugello Ø 2,2 mm	288,90
25	kit aerografo con ugello Ø 2,5 mm	288,90
00251xx	serie ricambi (ago, cappello e ugello) p	ag. 9







Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

REGOLATORE PRESSIONE ARIA IN ENTRATA CONTOO

APPLICAZIONI

- Abbinabile a tutti i tipi di aerografi per il controllo della pressione aria in ingresso
- Utilizzabile nel campo industriale per ridurre la pressione aria in ingresso a tutti gli utensili pneumatici con piccolo adattamento

CARATTERISTICHE

- Corpo in alluminio anodizzato
- Manometro con cassa in ferro e quadrante in vetro
- Facile pulizia con i solventi (Non si annebbia la lettura)
- Peso ridotto
- Attacco aerografo linea aria ¼"G





AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSI

APPLICAZIONI

Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE

- Alimentazione a gravità
- Serbatoio in alluminio da 500 cc

ART.	00137	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	21,26
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	21,26
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	21,26
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	21,26
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	21,26
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	21,26
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	21,26
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	21,26
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	21,26
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	21,26
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	21,26
00121xx	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pa	ag. 9





AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE G70

ART.	00120	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	25,10
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	25,10
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	25,10
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	25,10
16	aerografo con ugello Ø 1,6 mm	25,10
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	25,10
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	25,10
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	25,10
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	25,10
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	25,10
40	aerografo con ugello Ø 4,0 mm	25,10
00121xx	serie ricambi (ago, cappello e ugello) p	ag. 9

APPLICAZIONI

Adatto per carrozzieri, artigiani e industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

- Serbatoio da 1.000 cc baionetta
- Praticità d'uso











AEROGRAFO SUPERIORE ED INFERIORE A BASSA PRESSIONE GE70

APPLICAZIONI

Adatto per carrozzieri, artigiani ed industria del legno per l'applicazione di vernici e rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE

- Monta serbatoio superiore in alluminio da 600 cc oppure un serbatoio inferiore da 1.000 cc con attacco a baionetta
- Utilizzabile anche con pompa a doppia membrana K24 o serbatoi sottopressione attacco 1/4" M (con l'apporto di piccole modifiche)





ART.	GE700	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	30,68
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	30,68
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	30,68
GEZOOVY	SP sorio ricambi (ago, cappello o ugalle	2) 222 0

DoxxSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 9

AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE AB-17G

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

- Serbatoio a caduta nylon 600 cc
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria



ART.	00906	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	32,25
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	32,25
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	32,25
00906xxSF	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pa	ıg. 8







Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE S710

APPLICAZIONI

■ Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio autoclave 700 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

ART.	00900	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	23,80
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	23,80
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	23,80
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	23,80
00900xxSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) p	ag. 8





AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE BRI/A

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

ART.	00144	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	83,70
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	83,70
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	83,70
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	83,70
19	aerografo con ugello Ø 1,9 mm	83,70
22	aerografo con ugello Ø 2,2 mm	83,70
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	83,70
00149xx	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pa	ag. 8

CARATTERISTICHE

- ■Prodotto estremamente pratico e versatile, abbinabile a pompe e serbatoi sottopressione con semplici modifiche
- Serbatoio autoclave 1.000 cc in alluminio
- Corpo in alluminio nichelato
- Ago e ugello in acciaio inox
- ■Gamma di ugelli molto ampia
- Filtro riutilizzabile



AEROGRAFO MANUALE INFERIORE A BASSA PRESSIONE W71S

APPLICAZIONI

■ Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

- Serbatoio a baionetta da 600 cc in alluminio
- Corpo in alluminio
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria

ART.	00902	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	21,90
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	21,90
15	aerografo con ugello Ø 1,5 mm	21,90
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	21,90
00902xxSR	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pa	ag. 8









Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H-2000

APPLICAZIONI

■ Ideale per ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE

- Serbatoio in nylon
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria
- Disponibili serbatoi di ricambio





ART.	00903	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	20,16
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	20,16
00903xxSI	serie ricambi (ago, cappello e uge	ello) pag. 8

BASSA PRESSIONE H-827P

APPLICAZIONI

■ Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio superiore 600 cc nylon
- Alimentazione per gravità e in pressione
- Adatto per prodotti di buona viscosità
- Volantino regolazione portata d'aria in entrata
- Entrata in ottone nichelato
- Ago, ugello in acciaio inox
- Corpo in alluminio anodizzato



ART.	00905P	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	56,70
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	56,70
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	56,70
25 W	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	56,70
00905xxSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 8		

AEROGRAFI MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-827/H-827A

APPLICAZIONI

- Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
- Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE

- Serbatoio superiore 600 cc nylon per Art. 00905
- Serbatoio superiore 500 cc alluminio per Art. 00905A
- Corpo in alluminio leggero e compatto
- Ago e ugello in acciaio inox
- Regolazione fine di pressione aria





ART.		00905	00905A
		H-827	H-827A
COD.	descrizione	OFFERTA €	OFFERTA €
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	27,59	31,77
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	27,59	31,77
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	27,59	31,77
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	27,59	31,77
110		_	

00905xxSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 8





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



ART.	00177	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	aerografo con ugello Ø 0,5 mm	18,60
07	aerografo con ugello Ø 0,7 mm	18,60
08	aerografo con ugello Ø 0,8 mm	18,60
10	aerografo con ugello Ø 1,0 mm	18,60
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	18,60
00179xx	serie ricambi (ago, cappello e uge	ello) pag. 8

APPLICAZIONI Decorazioni grafiche Modellismo Lavori di estrema precisione ■ Settore degli occhiali, dei giocattoli e calzaturiero **CARATTERISTICHE** ■ Alimentazione per gravità ■ Ago e ugello in acciaio inox Atomizzazione a rosa regolabile Attacco del serbatoio **OFFERTA** laterale per l'utilizzo in tutte le posizioni 00153 ART. COD. OFFERTA € descrizione 55 aerografo con ugello Ø 0,5 mm 57 aerografo con ugello Ø 0,7 mm 62 aerografo con ugello Ø 1,2 mm 00158xx serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 8

AEROGRAFO MANUALE INFERIORE

APPLICAZIONI

Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE

- Serbatoio in alluminio da 1.000 cc autoclave
- Ago e ugello in acciaio inox

Corpo ergonomico, peso ridotto





ART.	00206	
COD.	descrizione	OFFERTA €
13	aerografo con ugello Ø 1,3 mm	32,72
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	32,72
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	32,72
00207xx	serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 9	

APPLICAZIONI

Adatto nel settore del "fai da te" e ferramenta in genere per utilizzo non . continuativo



■ Molto solido e robusto Serbatoio

in alluminio da 1.000 cc





ART.	00113	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12	aerografo con ugello Ø 1,2 mm	21,40
14	aerografo con ugello Ø 1,4 mm	21,40
17	aerografo con ugello Ø 1,7 mm	21,40
18	aerografo con ugello Ø 1,8 mm	21,40
20	aerografo con ugello Ø 2,0 mm	21,40
25	aerografo con ugello Ø 2,5 mm	21,40
30	aerografo con ugello Ø 3,0 mm	21,40




Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ERIE RICAMBI PER AEROGRAFI

OFFERTA

S710

CARATTERISTICHE





CARATTERISTICHE

Adatta per pistola Art. 00902 mod. W71S



ART.	00902XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	7,29
13SR	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	7,29
15SR	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	7,29
18 SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	7,29

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola Art. 00903 mod. H-2000



ART.	00903XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
08SR	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	6,72
10SR	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	6,72

CARATTERISTICHE

Adatta per pistole Art. 00905 mod. H-827 00905A mod. H-827A 00905P mod. H-827P



ART.	00905XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	9,05
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	9,05
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	9,05
25SR	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	9,05

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola Art. 00906 mod. AB-17G



ART.	00906XXSR	
COD.	descrizione	OFFERTA €
14SR	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	9,65
17SR	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	9,65
20SR	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	9,65

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola Art. 00153 mod. K3



OFFERTA 60
OFFERTA €

OFFERTA

ART.	00158	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	4,60
07	serie ago cappello ugello Ø 0,7 mm	4,60
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	4,60
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola Art. 00144 mod. BRI/A



ART.	00149	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	43,15
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	43,15
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	43,15
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	43,15
19	serie ago cappello ugello Ø 1,9 mm	43,15
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	43,15
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	43,15

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola

Art. 0017	77 mod. C/V	
ART.	00179	
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	serie ago cappello ugello Ø 0,5 mm	5,63
07	serie ago cappello ugello Ø 0,7 mm	5,63
80	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	5,63
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	5,63
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	5,63





OFFERTA

OFFERTA

OFFERTA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

ERIE RICAMBI



ART.	00207	
COD.	descrizione	OFFERTA €
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	10,90
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	10,90
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	10,90

OFFERTA



ART.	GE/UUXXSK	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12SR	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	6,13
18 SR	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	6,13
22SR	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	6,13

OFFERTA

CARATTERISTICHE Adatta per pistole

CARATTERISTICHE

Art. GE700 mod. GE70

Adatta per pistola

Art. 00120 mod. G70 00137 mod. E70

ART.	00121	
COD.	descrizione	OFFERTA €
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	5,73
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	5,73
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	5,73
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	5,73
16	serie ago cappello ugello Ø 1,6 mm	5,73
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	5,73
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	5,73
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	5,73
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	5,73
30	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	5,73
40	serie ago cappello ugello Ø 4,0 mm	5,73

ECO/S

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola Art. 00277 mod. ECO/S



CARATTERISTICHE

Adatta per pistola Art. 00250 mod. K1/S

ART.	00251	
COD.	descrizione	OFFERTA €
80	serie ago cappello ugello Ø 0,8 mm	60,75
10	serie ago cappello ugello Ø 1,0 mm	60,75
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	60,75
13	serie ago cappello ugello Ø 1,3 mm	60,75
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	60,75
17	serie ago cappello ugello Ø 1,7 mm	60,75
19	serie ago cappello ugello Ø 1,9 mm	60,75
22	serie ago cappello ugello Ø 2,2 mm	60,75
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	60,75

G70/SSP

CARATTERISTICHE

Adatta per pistola Art. 00125 mod. G70/SSP Utilizzabile con kit serbatoio 3350000RK

ART.	00121xxl (inox)	
COD.	descrizione	OFFERTA €
12	serie ago cappello ugello Ø 1,2 mm	12,15
14	serie ago cappello ugello Ø 1,4 mm	12,15
15	serie ago cappello ugello Ø 1,5 mm	12,15
18	serie ago cappello ugello Ø 1,8 mm	12,15
20	serie ago cappello ugello Ø 2,0 mm	12,15
25	serie ago cappello ugello Ø 2,5 mm	12,15
30	serie ago cappello ugello Ø 3,0 mm	12,15



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA A DOPPIA MEMBRANA

K24 - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERNICI

APPLICAZIONI

■Per la verniciatura dei mobili e di manufatti di plastica e metallo nella carrozzeria industriale e nell'industria automobilistica, aerospaziale e nautica

MATERIALI UTILIZZABILI

- Prodotti a base d'acqua
- Solventi
- Smalti
- Lacche
- Tinte
- Trasparenti
- Fondi
- Vernici ad effetto bucciato, martellato e goffrato
- Colle ed adesivi

DATI TECNICI	
Portata:	24 lt./min
Rapporto:	1:1
Ugello:	0,5 ÷ 5 mm
Pressione di esercizio:	1 ÷ 8 bar
Uscita prodotto:	1/4" M
Entrata aria:	1/4" M



ART.	02124	
COD.	descrizione	OFFERTA €
03ASP	K24 carrellata completa di: 0060012l sistema di aspirazione vernici 1/2" F inox	800,00





POMPA MISTO ARIA PNEUMATICA A PISTONI

K30MIX - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Nel settore della falegnameria e delle grandi industrie del settore legate alla lavorazione del legno
- Sistema misto aria ideale per la finitura di porte, finestre, pannelli per cucine

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici
- Smalti sintetici
- Vernici poliuretaniche
- Nitro a base d'acqua
- Vernici UV

DATI TECNICI	
Volume:	55 cc
Portata:	6 lt./min
Consumo aria:	840 lt./min
Ugello:	7÷26 μ/inch
Pressione max prodotto:	240 bar
Pressione max:	8 bar
Pressione esercizio:	3 ÷ 8 bar
Dimensioni macchina:	590x490x990 mm
Peso:	26 kg















ART.	01430	
COD.	descrizione	OFFERTA €
OOMIPK	K30 MIX con kit di verniciatura	
COMPOSI	ZIONE KIT	
K30 MIX m	isto aria carrellata con pannello di comando	_
Sistema di		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		2.713,00
Pistola K1 MIX AIR ASSISTED		2.713,00
Ugello MIX		
Porta filtro		
Tubo binato		
Kit n. 10 pz	filtro in nylon 100 ME	







Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da

PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA MISTO ARIA PNEUMATICA A PISTONE

K20 MIX - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Sistema di spruzzo misto aria, pompante in acciaio INOX, possibilità di fissaggio a muro, dimensioni contenute, utilizzo pistola AIR ASSISTED, K1 MIX, K1 3AMIX, buona maneggevolezza
- Per la verniciatura di materiale ferroso, plastica, legno
- Ideale per la laccatura dei mobili con vernici liquide e di media viscosità

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici
- Fondi
- Primers
- Smalti monocomponente
- Tinte liquide
- Tinte pastello
- Vernici a base d'acqua









01420	
descrizione	OFFERTA €
K20 MIX con kit di verniciatura	

2.255,00

COMPOSIZIONE KIT

COD.

OOK

K20 MIX Misto aria carrellata con sistema di aspirazione Filtro di linea in alluminio con rubinetto di scarico

Tubo binato HAT Ø 3/16" lunghezza 7,5 m raccordo 1/4" G


Raccordo con manometro 1/4" FM inox

Pistola K1 3AMIX Air Assisted

Cappello Aria - ventaglio Ugello MIX (varie misure)

Kit N.10 pz filtro in nylon 100 ME

ART.	01420	
COD.	descrizione	OFFERTA €
00ASP	Pompa K20 carrellata completa di tubo di aspirazione	1.462,00





0142000ASP







POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

K300 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Verniciatura di interni
- Oggetti medio-piccoli

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici sintetiche acriliche e a base d'acqua
- Smalti mono e bicomponenti
- Poliuretani
- Impregnanti
- Dispersioni e idropitture
- Lavabili
- Epossidici
- Fondi
- Primers
- Antiruggine
- Riempitivi per riparazione di fessure nel risanamento edilizio
- Antiparassitari in agricoltura

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	2,8 lt./min
Motore:	230 V 50Hz
Potenza:	0,75 kW
Ugello:	7÷18 μ/inch
Pressione max prodott	o: 200 bar
Dimensioni macchina:	800x490x230 mm
Peso:	26 kg











ART.	07300	
COD.	descrizione	
зк	K300 con kit di verniciatura	
COMPOSI	ZIONE KIT	
K300 Airles	s elettrico 230V carrello fisso	
Serbatoio a caduta da 5 lt F 36x2		
Raccordo con manometro 1/4" FM inox		•
Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME		
Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)		
Tubo HAT tre	eccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F	

1.484,00





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

K500 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Per medie superfici esterne
- Per imprese di imbiancatura
- Per medie e grandi carpenterie
- Per l'industria del mobile

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici ad alto solido 2k
- Dispersioni e idrosolubili
- Anticorrosivi
- Alti spessori in generale
- Primers
- Fondi
- Riempitivi
- Latex
- Resine
- Olii



OFFERTA

2.414,00







COD. descrizione

2K K500 con kit di verniciatura

075000

COMPOSIZIONE KIT

K500 Airless elettrico carrellato

Sistema di aspirazione dispersioni F36x2

Raccordo con manometro 1/4" FM inox

Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME

Prolunga maxi 100 cm per K90

Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)

Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F

ART.





POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

K1000 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Nel settore edilizia, incapsulamento amianto
- Per lavori su grandi superfici
- Per interni ed esterni
- Per la spruzzatura di dispersioni e per ampie metrature
- Possibilità di usare due pistole diametro massimo 0,031" in funzione della viscosità della vernice (consultare direzione tecnica asturo), prevalenza 80 m, aspirazione diretta dal recipiente da 20 a 200 lt.

DATI TECNICI	
Erogazione libera:	9 lt./min
Motore:	230 V 50Hz
Potenza:	2,2 kW
Ugello:	7÷31 μ/inch
Pressione max prodotto	: 220 bar
Dimensioni macchina:	850x600x720 mm
Peso:	59 kg



MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici mono e bicomponenti ■ Vernici a base d'acqua
- Dispersioni e idrosolubili
- Primers
- Fondi
- Riempitivi Latex
- Lavabili al guarzo
- Antiruggine ■ Smalti



· ·		
ART.	071000	
COD.	descrizione	OFFERTA €
2K	K1000 con kit di verniciatura	
COMPOS	SIZIONE KIT	
K1000 Air	less elettrico carrellato	

Sistema di aspirazione dispersioni F36x2

Raccordo con manometro 1/4" FM inox

Pistola K90 raccordo 1/4" M, filtro inox 100ME

Prolunga maxi 100 cm per K90

Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)

Tubo HAT treccia metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F







MPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE

K30 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

- Per la verniciatura di grandi superfici, cantieri navali, grandi e medie carpenterie, carrozzerie industriali, costruzioni meccaniche e verniciatura di materiale ferroso, legno, plastiche
- Ideale nel settore anticorrosione per spruzzare prodotti protettivi a spessore

MATERIALI UTILIZZABILI

- Vernici ad alto solido
- Vernici normali
- Fondi
- Colle e vernici a base d'acqua senza etanolo

■ Resine epossidiche per la protezione







01430





AKI.	01430	
COD.	descrizione	OFFERTA €
OOIK	K30 inox con unità FRL carrellata con kit di verniciatura	
COMPOSIZION	E KIT	
K30 Airless pneu	ımatica a pistone	
Sistema di aspira	azione vernici 3/4" F90° inox	2 4 4 7 00
Raccordo con m	anometro 1/4" FM inox	2.443,00
Pistola K90 racc	ordo 1/4" M, filtro inox 100ME	
Autopulitore MKI	Il Speedy con ugello SP (varie misure)	
Tubo HAT treccia	a metallica Ø 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F	





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PR01

COMPOSTO DA:

- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
- Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
 Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con

serbatoio inferiore da 1.000 cc







OFFERTA €

47,70

PR₀2

COMPOSTO DA:

- Spirale di nylon raccordata
- Pistola lavaggio mod. "N3"
 Pistola gonfiaggio mod. "GP/E"
 Pistola soffiaggio mod. "S/E"
- Pistola di verniciatura professionale con serbatoio superiore da 500 cc in alluminio





SERBATOI SOTTOPRESSIONE

COD.

01

CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione da 2 lt., adatto per qualsiasi pistola sottopressione. Possibilità di allestire il serbatoio con regolatore pressione aria e vernice alla pistola



ART.	33330
COD.	OFFERTA €
02	48,08



PT-8

08

CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione da 8 lt., regolazione pressione prodotto e collegamento per un aerografo. Completo di tubo aria-prodotto, lunghezza 4 m, aerografo raccordo 1/4" F. Pressione di lavoro: 1 ÷ 3,5 bar Pressione valvola di allarme: 3,5 ÷ 4,5 bar Pressione valvola di lavoro: ≤5,5 bar Pistola sottopressione in dotazione con foro ugello 2 mm

OFFERTA

COD.

33340 **OFFERTA** 142,22

OFFERTA





Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2017
SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON L'ESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON È OBBLIGATA
ALL'EVASIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUI. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SERBATOI SOTTOPRESSIONE

3350000R

CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione da 10 lt. con ruote

Attacco 1 aerografo Raccordo uscita prodotto 3/8" G Pressione massima di utilizzo 4 Bar Valvola di sicurezza

Secchio Interno in alluminio anodizzato Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide Uscita aria alla pistola 1/4"G

Peso Kg 13





ART. OFFERTA € 3350000R

364,50

3372000R

CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione 20 lt. con ruote ed agitatore pneumatico Attacco 1 aerografo Raccordo uscita prodotto 3/8" G Pressione massima di utilizzo 4 Bar Valvola di sicurezza Secchio Interno in alluminio trattato Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide Uscita aria alla pistola 14"G

Uscita prodotto alla pistola 3/8" G Peso Kg 28





3370500R

CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione 20 lt. con ruote ed agitatore manuale Attacco 1 aerografo Raccordo uscita prodotto 3/8" G Pressione massima di utilizzo 4 Bar Valvola di sicurezza Secchio Interno in alluminio trattato Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide Uscita aria alla pistola 1/4"G

Peso Kg 26,5

OFFERTA €

3370500F 634,50

3350000RK - KIT SERBATOIO

CARATTERISTICHE: Adatto per artigiani nei settori legno, mobili,

produzione divani Ideale per applicare vernici e colle a base solvente liquide Praticità d'uso, possibilità di ruotare la pistola in qualsiasi posizione Kit completo pronto all'uso Pressione massima di utilizzo 4 bar Regolazione del ventaglio di polverizzazione Regolazione quantità vernice





ART.	3350000RK
COMPOSIZIONI	EKIT

Serbatoio sottopressione capienza 10 lt

Pistola sottopressione modello G70/SSP

Tubo binato bassa pressione lunghezza 4 mt

Gamma di ugelli disponibili dal 1.2 al 3.0 mm 00121xxl pag. 9

486,00

OFFERTA €

ART.

OFFERTA €

18





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SERBATOI DI RICAMBIO

CARATTERISTICHE

Serbatoi inferiori in alluminio da 1.000 cc con chiusura ad autoclave

OFFERTA

ART.	COD.	descrizione
SE140	39	autoclave 1.000 cc attacco F 3/8"
SE141	00	autoclave 1.000 cc attacco F 1/4"

OFFERTA €	
9,34	
9,34	



PISTOLE SABBIATRICI

CARATTERISTICHE

Tubo pescante per aspirazione. Per sabbiatura di medie superfici

31470 COD. OFFERTA € 20,27 00



CARATTERISTICHE

Serbatoio da 1 kg. Per la sabbiatura di piccole superfici

32720 COD. OFFERTA € 00 19,03



SABBIATRICE

SSK₁

APPLICAZIONI

- Cabina di sabbiatura adatta a diversi tipi di materiali (es. quarzo, sfere in vetro, sfere in plastica, etc)
- Perfetta per púlire o rimuovere la ruggine o la vernice dai metalli di ogni genere (parti di motori, carter, corone, cerniere etc)

DOTAZIONE

- Pistola con 4 ugelli in ceramica (4/5/6/7 mm)
- Lampada 12V con cavo e interruttore 230V
- 5 pellicole protezione finestra
- 1 coppia di guanti

DATI TECNICI	
Volume cabina:	90 lt.
Consumo aria:	200 ÷ 350 lt./min
Pressione d'esercizio:	2,8 ÷ 8 bar
Pressione max:	8,6 bar
Tubo alimentazione aria:	3,8"
Dimensione nucleo abrasivo:	0,42 ÷ 0,125 mm
Dimensioni interne:	580x480x300 mm
Dimensioni esterne:	590x485x490 mm
Peso max supportato dalla griglia interna:	10 kg
Peso max degli agenti di sabbiatura:	12 kg

OFFERTA 6204000 OFFERTA €





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

OFFERTA

KIT SABBIATURA

PS-2

COMPOSTO DA:

- Pistola sabbiatrice professionale con ugello ceramico
- Pescante
- Tubo di aspirazione

ART. COD. 00



INGRASSATORE

ELETTRICO

APPLICAZIONI

Ingrassaggio di organi meccanici

CARATTERISTICHE

- Tubo ad alta pressione
- Testina d'ingrassaggio
- Cartuccia
- Capacità serbatoio grasso 0,41 kg
- Alimentazione 12 V - 1,3 Ah
- Peso 5,5 kg
- Erogazione max 400 bar



ART.	31900
COD.	OFFERTA €
00	118,00

KIT AEROPENNA

A-138

CARATTERISTICHE

- N. 2 serbatoi inferiori da 22 cc
- N. 1 adattatore
- N. 1 tubo flessibile da 1,5 m
- Contagocce

1
20107
OFFERTA €
11,22



COMPRESSORE DA TRASPORTO

2010900

CARATTERISTICHE

Piccola unità con motore elettrico capace di alimentare aeropenne adatte ad ogni tipo di decorazione con tinte liquide dedicate al settore carrozzeria e hobbystica. Dotato di regolatore aria con manometro, permette una regolazione minuziosa dell'aria all'aeropenna. Peso e dimensioni ridotte, combinate all'impugnatura per il trasporto, ne fanno uno strumento adatto per lavorare in qualsiasi situazione

DATI TECNICI	
Voltaggio:	220 - 240 V
Frequenza:	50 Hz
Assorbimento:	1 Amp
Portata:	23 lt/min
Dimensioni:	280x140x220 mm
Attacco tubo prodotto:	1/8" G
Pressione d'esercizio:	1 bar (con ugelli 0.2-0.35 mm)
Peso:	3,6 kg



00	83,00
00	97.00
COD.	OFFERTA €
ART.	20109





OFFERTA

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PISTOLE SOFFIAGGIO

ART. 30165 DG-10S

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Molto silenziosa

30166 DG-10S CON UGELLO SILENZIATO

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Regolazione dell'aria progressiva
- Elevata portata
- Ugello silenziato inferiore ad 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti

ART.		30165	30166
COD.	descrizione	OFFERTA €	OFFERTA €
00	lunghezza beccuccio 110 mm	3,54	7,70
01	lunghezza beccuccio 170 mm	3,80	7,80
02	lunghezza beccuccio 235 mm	3,97	7,95
	·		

DG-30

APPLICAZIONI

La robustezza della sua struttura la rende particolarmente adatta per impieghi gravosi in ambiente industriale

CARATTERISTICHE

- Tipo professionale
- Corpo in alluminio
- Ugello silenziato inferiore ad 80 dBa sull'abbattimento del livello di rumorosità; conforme alle disposizioni legislative vigenti

ART.	30168
COD.	OFFERTA €
30	7,93



PISTOLA LAVAGGIO

- Serbatoio in ferro verniciato
- Tubo uscita liquido nichelato
- Beccuccio regolabile

ART.	30700
COD.	OFFERTA €
00	10,92
	V The state of the







Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

PISTOLA INSONORIZZANTE

PG1

APPLICAZIONI

- Particolarmente adatta per l'applicazione ecologica ed economica delle bombole di schiuma poliuretanica dotate di ghiera filettata standard da commercio
- Adatta per montaggi, riempimenti, isolamenti di telai di porte, finestre, sottotetti, tegole, controsoffitti, cavità di vario tipo

CARATTERISTICHE

■ Pistola professionale per erogazione di schiuma poliuretanica pressurizzata in bombola



PISTOLE GONFIAGGIO

CARATTERISTICHE

- Corpo in alluminio Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm





G-52

APPLICAZIONI

Per il gonfiaggio pneumatici

CARATTERISTICHE

- Scala tripla
- Manometro Ø 63 mm
- Testina di gonfiaggio in ottone



ART.	31250
COD.	OFFERTA €
52	10,80

N INNESTI RAPIDI



ART.		36200
COD.	descrizione	OFFERTA €
05	lunghezza 5 m Ø 5 x 8 mm	7,14
10	lunghezza 10 m Ø 5 x 8 mm	8,40

RUBINETTI (F) ESTI RAPIDI (M/F) 1/4''



FERTA	OFFE	40200		ART.
DA	D.	OFFERTA €	descrizione	COD.
/ / 40		4,10	filetto M 1/4"	08
		4,16	filetto M 3/8"	10
	5-	4,76	filetto M 1/2"	12





Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



FILTRO REGOLATORE

PRESSIONE AFR80

CARATTERISTICHE

- Membrana con scarico incorporato in tazza di plastica
- Filtrazioni standard 40 μm
- Valvola di scarico della condensa manuale
- Pressione massima 17 bar
- Campo di regolazione da 0,3 a 10 bar
- Connessione F 1/4"



ART. COD. 80 19,26

GRUPPO A 3 UNITÀ









LTF S.p.A.

24051 ANTEGNATE (BG) ITALY - VIA CREMONA, 10
TEL. +39 0363 94901 (15 linee r.a.) - FAX +39 0363 914770-914797
CAPITALE SOCIALE € 15.500.000 i.v.
R.E.A. BG n. 189980 - Registro Imprese BG, C.F. e P.IVA 01276740162
COD. ID. CEE IT 01276740162 - EXPORT BG 002668

ltf@ltf.it - www.ltf.it