

CATALOGO ACCESSORI 2013/14



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**

Sistema identificazione codice ricambi

Ricambio → 4931

Ricambio → codice scritto in blu

Sistema Codice Colore Materiale

METALLO

Tutti i Metalli
Tubi / Lamiere



Lamiere d'acciaio



Acciaio/Ferro



Metalli non ferrosi



Acciaio inossidabile



Tubi in metallo



CALCESTRUZZO/ MATTONE

Calcestruzzo/
Mattone pieno



Calcestruzzo



Pietra naturale



Mattone forato



LEGNO

Legno massello



Pannelli



Truciolari, laminati



Legno con chiodi



ALTRI MATERIALI

Vetro



Plastica



Indice

Pagina N.

Accessori per aspirazione	196
Accessori per aspiratore universale M12 DE - NOVITÀ	197
Accessori per avvitatori	194
Accessori per OMNI PRO	178
Accessori per cesoie	193
Accessori per fresatrici	193
Accessori per giacca termica M12 HJ - NOVITÀ	197
Accessori per intestatrici lamellari	193
Accessori per levigatrici delta	160
Accessori per levigatrici nastro	160
Accessori per levigatrici orbitali	159
Accessori per levigatrici rotoorbitali	159
Accessori per pialle	192
Accessori per pistole incollatrici	195
Accessori per roditrici	194
Accessori per scanalatori	152
Accessori per seghe a nastro	198
Accessori per seghe circolari	192
Accessori per segchetti alternativi	170
Accessori per sistemi di misurazione - NOVITÀ	197
Accessori per smerigliatrici angolari	151
Accessori per smerigliatrici dritte	193
Accessori per taglia cavi - NOVITÀ	197
Accessori per telecamere ad ispezione	198
Accessori per termosoffiatori	194
Accessori per troncatrici - NOVITÀ	192
Accessori speciali per pulitura	161
Adattatori	99
Batterie e carica batterie - NOVITÀ	211-216
Bit avvitatura	120-122
Bits - NOVITÀ	121
Sets	124
Adattatori per bit	124
Dispositivo avvitatura da 0° a 30° - NOVITÀ	124
Bussole lunghe a macchina 1/2"-1/4"	125
Porta inserti magnetico per cartongesso - NOVITÀ	121
Delta	157
Nastro	158
Orbitali	156
Roto-Orbitali	155
Carta abrasiva	91
Cavi QUIK-LOK	131-136
Corone diamantate secco/umido	142-145
Dischi diamantati	150
Dischi lamellari abrasivi e mole	48
Drill Connect	148
Flangia FIXTEC	23
Grasso	206
Guanti da lavoro	192
Guida parallela AEG	188-190
Lame sega circolare	176-185
Lame segaccio diritto - NOVITÀ	166-170
Lame seghetto alternativo - NOVITÀ	217
Lampade a batteria - NOVITÀ	97-98
Mandrini	146
Mole diamantate - NOVITÀ	24
Punte	28
Calcestruzzo	17-23
SDS Universali	34
SDS-Max	51
SDS-Plus	52
21mm K-Hex	50
Calcestruzzo	63
Concrete S Plus	61
Pietra	57-58
CV elicoidali	63
Mecchie a testa piatta	62
Mecchie elicoidali	60
Punte elicoidali	59
Punte Foster	138
Selfeed bits	53
Selfeed bits SWITCHBLADE	53
Diamantate per Grès	82-83
Universali TCT	77-78
Vetro e piastrelle	71-75
Frese	76
HSS Cobalto	76
HSS-G	69-70
HSS-G Punta Conica	31-32
HSS-G Svasatore	39-40
HSS-R	44-45
Punte corona/tunnel TCT	41-43
Scalpelli e applicazioni speciali	39-40
Seghe a tazza	102-106
Set - NOVITÀ	86-90
Sistemi espositivi	218-255
Supporti da banco magnetici e accessori	79-80
Utensili manuali	200-201
Magneti Mag Switch	202-206
Pinze, cesoie e taglia Pex - NOVITÀ	207
Stiletto	108-117
Valigie di trasporto e Variobox - NOVITÀ	126
WB-1 Dispositivo per avvitatura ad angolo - NOVITÀ	127
OSD2 Dispositivo per avvitatura ad angolo	148
WS-T1 Supporto per troncatura ad angolo	54
Xtractor	



PIÙ DI 80 ANNI DI ESPERIENZA

Milwaukee è un'impresa leader nella fabbricazione e commercializzazione di Elettrotensili e ACCESSORI per il professionista in tutto il mondo. Questo le permette di essere sempre attenta alle esigenze del professionista, cercando di mettergli a disposizione Utensili ed ACCESSORI innovativi e di qualità elevata in modo da far risparmiare tempo e denaro all'utilizzatore.

LINEE GUIDA MILWAUKEE

Tecnologia & Innovazione


- Oltre 2.500 referenze
- Focus sui prodotti di maggior rotazione
- Costante lancio di nuovi prodotti

Cooperazione globale

- 24H su 24H di sviluppo prodotto
- Acquisizione di competenze produttive
- Eccellente Ricerca e Sviluppo

Supporto del marchio

- Soluzioni di marketing per il punto vendita
- Attenzione maniacale alle esigenze del professionista





INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

Grazie all'esperienza e alle competenze acquisite sugli accessori negli oltre ottanta anni di vita, Milwaukee offre un'ampissima gamma di accessori adatti ad ogni esigenza. L'attenzione posta da Milwaukee sugli accessori viene sottolineata dagli oltre 850 NUOVI PRODOTTI lanciati negli ultimi 3 anni.

Qui di seguito alcuni esempi:

- RX4 – Punta SDS PLUS 4 taglienti
- PUNTE SDS MAX
- THUNDERWEB – Punta metallo HSS G-DIN 338
- CORONE DIAMANTATE
- SPEED CROSS – Dischi Diamantati
- EDGE – Lame per segaccio diritto con trattamento criogenico
- SHOCKWAVE – Bit per avvitatori e avvitatori ad impulso
- SEGHE A TAZZA – Bi-Metalliche al Cobalto
- PUNTE PER LEGNO – Mecchie Elicoidali, Selffeed bits e punte Switch Blade
- MAG SWITCH – Magnet, specifici per la saldatura
- UTENSILI MANUALI



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



ICE EDGE™

ACCESSORI INNOVATIVI PER



RX4 - PUNTE SDS PLUS

- Fori precisi ed eccellenti anche in presenza di armatura
- Unico blocco a 4 taglienti in carburo
- 50% in più di durata
- Made in Germany
- Marchiata PGM (foro preciso, max tenuta del tassello)

Gamma con diametri che vanno da 5 a 32 mm e lunghezze che vanno da 110 a 1000 mm.



PUNTE SDS MAX

- Performance eccellenti in presenza di armatura
- Taglienti con l'8% in più di carburo per la massima durata
- Made in Germany
- Marchiata PGM (foro preciso, max tenuta del tassello)
- Indice di usura sul tagliente primario

Gamma con diametri che vanno da 12 a 52 mm e lunghezze che vanno da 340 a 1320 mm.



THUNDERWEB - PUNTE METALLO HSS-G DIN 338

- Ottime performance grazie al design della scanalatura
- Taglienti affilati garantiscono fori accurati e precisi
- Testa autocentrante
- Angolo di taglio a 135° permette di forare materiali duri come l'acciaio inox

Gamma con diametri che vanno da 1 a 13 mm e lunghezze che vanno da 34 a 151 mm.

OGNI TIPO DI APPLICAZIONE

CORONE DIAMANTATE SECCO/UMIDO

- Denti pre-affilati per ottime performance fin dal primo foro
- Segmenti saldati al laser per elevate performance

Gamma Secco con diametri da 38 a 162 mm e lunghezza 420 mm con attacco 1" 1/4 UNC e diametri da 52 a 127 mm e lunghezza 150 mm con attacco M16

Gamma Umido con diametri che vanno da 8 a 350 mm e lunghezze che vanno da 135 a 500 mm.



SPEED CROSS - DISCHI DIAMANTATI HUDD E AUDD

- Performance di taglio elevate
- Alta concentrazione di diamante nel segmento
- Basse vibrazioni e rumore
- Adatti ad ogni tipo di materiale
 - HUDD (materiale da costruzione duri e medio-duri)
 - AUDD (materiali da costruzione medi, morbidi ed abrasivi)

Gamma con diametri che vanno da 115 a 230 mm.



EDGE - LAME A SEGACCIO

- Lame Demolizione THE AX
- Lame per metallo THE TORCH
- Lame per Metallo e Demolizione THE WRECKER
- Lame per Materiali Speciali

Gamma con attacco universale da 1/2" adatta ad ogni tipo di applicazioni anche le più estreme.



ACCESSORI INNOVATIVI PER



SHOCKWAVE

- La forgiatura e la compressione della testa riducono al minimo le possibilità di rottura
- Shock Zone
maggiore flessibilità alla torsione,
quindi maggior durata
- Speciale trattamento termico dell'acciaio

Gamma bit e punte per avvitatori ad impulso.



SEGHE A TAZZA BI-METALLICHE ICE HARDENED CON 8% DI COBALTO



- Performance elevate
- Alta velocità di foratura e precisione del foro
- Durata maggiore nel tempo grazie alla composizione del dente con 8% di cobalto
- Trattamento criogenico
- Applicazioni: acciaio, acciaio inox, materiali non ferrosi, ferro, alluminio, legno, MDF, pannelli multistrato, PVC

Gamma con diametri che vanno da 14 a 150 mm.

OGNI TIPO DI APPLICAZIONE

PUNTE LEGNO

Mecchie Elicoidali, Mecchie Elicoidali testa piatta, Selfeed bits, Punte Forstner, Punte elicoidali

- Performance elevate in legni duri e teneri
- Eccezionali prestazioni in foratura
- Design robusto per la massima durata

Gamma adatta ad ogni tipo di applicazione nel legno.



MAG SWITCH - Magneti

- Magnetismo attivabile senza batterie ed elettricità
- Saldatura semplice e in tempi rapidi
- Attivabile con una semplice rotazione della leva
- Posizionamento veloce e preciso

Gamma comprende:
Morsetti (capacità da 200 a 600 Amp), Angolari (forza di attrazione da 68 a 450 Kg/Forza), Angolo 90° (forza di attrazione da 68 a 272 Kg/forza), ganci.



UTENSILI MANUALI

- Acciaio resistente alla corrosione e alla ruggine
- Design innovativo per un uso più agevole
- Utensili dalle molteplici funzioni

Gamma comprende:
Cesoia a doppia leva a lame curve e diritte (taglio diritto, taglio sinistrorso, taglio destrorso), pinza a pappagallo regolabile a pulsante (200, 250, 300 mm), tronchesi a taglienti diagonali (160, 180 mm), pinza universale (250 mm), taglia PEX, pinza a becchi piatti per elettricista, pinza becco lungo con spela fili, coltellini richiudibili, coltellini scorrevoli, seghetto manuale per cartongesso.



SISTEMI ESPOSITIVI MILWAUKEE



Milwaukee offre al suo distributore un range completo di merchandising e sistemi espositivi che garantiscono la massima visibilità del prodotto ACCESSORI all'interno del punto vendita portando vantaggi competitivi al rivenditore:

- Uso ottimale dello spazio in modo da massimizzare la profittabilità di ogni categoria prodotto
- Assortimento completo, prodotti di massima rotazione
- Fine corsa per rendere rapido il riordino
- Condizioni di acquisto favorevoli

Come ad esempio:

- Barre
- Red Display
- Espositori da banco




Packaging / Codifica colori

Tutte le confezioni hanno dei colori codificati in base al materiale con cui devono essere utilizzate le punte.



Per scegliere facilmente la giusta punta per la corretta applicazione, verificare i dati tecnici e i pittogrammi esplicativi chiaramente riportati sulla confezione.





Guida applicativa

Punte muratura

								
	***		***	*	*			
	***		***		*			
 Multi material	*		**	**	*	**	**	**
				**	*			
				***	***			
 SDS-plus	***	**	**	*	*			
 SDS-plus RX4	***	***	**		**			
 SDS-Max	***	***	**	*	**			

Punte metallo


				
 HSS-R	*	***	*	**
 HSS-G THUNDERWEB	**	***	**	***
 HSS-G Cobalt	***	***	***	***

Guida applicativa

Tazze-Bimetalliche, multimateriale, diamantate

							
	***	*	**	***	*		
Universali 	**	***	*		***	***	
Diamantata 			**		*		***

Punte legno

	Gamma	Velocità	Precisione foro	Finitura	Utilizzo con avvitatori ad impuls
 Mecchie a testa piatta	Ø 6-38 mm L=160/400 mm	*	**	*	
 Mecchie elicoidali coniche	Ø 13-32 mm	***	**	**	
 Mecchie elicoidali	Ø 8-32 mm L=230/460 mm	**	***	***	
 Mecchie elicoidali	Ø 14-32 mm L=150/470 mm	**	***	***	✓
 Selffeed bit	Ø 25-116 mm	***	**	*	✓
 Selffeed bit SWITCHBLADE™	Ø 35-65 mm	***	**	*	✓

[illegible]

[illegible]





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



**Punte SDS-Plus, Max
e codolo cilindrico**



Punte a 4 taglienti

+50% di durata



Grazie alla simmetria 4 x 90°, questa punta consente fori precisi ed eccellenti performance nella foratura, anche in presenza di armatura.



Unico blocco a 4 taglienti al carburo. Consente una durata superiore.



Punta di centraggio per una maggiore trasmissione dell'energia e minori rischi di rotture.



Nuovo design scanalatura. Permette una veloce ed ottimale rimozione della polvere dal foro, consentendo una lunga durata ed un'ottima resa.




Corpo più spesso per minimizzare le vibrazioni e forare con maggiore potenza.



Il marchio PGM garantisce la capacità della punta di effettuare fori precisi e quindi la tenuta stabile dei tasselli.



Punte SDS-plus **RX4** a 4 taglienti




Unico blocco in carburo per una maggiore durata della punta.

Grazie alla perfetta simmetria (4 x 90°) ed alla particolare forma, i 4 taglienti lavorano uniformemente ed evitano il rischio di bloccaggio / rottura dei taglienti in caso di presenza del fondino.

Ampie scanalature per una migliore rimozione del materiale.

L'esclusiva geometria a 4 scanalature riduce le vibrazioni e consente una migliore trasmissione dell'energia alla punta.

Adatto per mattoni, calcestruzzo, cemento armato, e pietre naturali. Made in Germany




Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
5	110	50	1	352007	366644	6,50
5	160	100	1	352008	368891	7,00
5,5	110	50	1	352009	368907	6,75
5,5	160	100	1	352010	368914	7,50
6	110	50	1	352011	368921	6,25
6	160	100	1	352012	368938	6,50
6	210	150	1	352013	366705	9,00
6	260	200	1	352014	366712	11,00
6	310	250	1	352015	366729	15,25
6,5	160	100	1	430146	378074	7,50
6,5	210	150	1	352016	366736	12,25
6,5	260	200	1	352017	366743	15,50
6,5	310	250	1	352018	366750	18,00
7	110	50	1	352019	366767	8,75
7	160	100	1	352020	366774	9,00
8	110	50	1	352021	366781	7,25
8	160	100	1	352022	366798	8,00
8	210	150	1	352023	366804	9,00
8	260	200	1	352024	366811	11,00
8	310	250	1	352712	373703	15,00
8	450	400 ▲	1	352713	373710	24,25
9	160	100	1	352944	376025	8,75
10	110	50	1	352025	366828	8,00
10	160	100	1	352026	366835	8,75
10	210	150	1	352027	366842	10,00
10	260	200	1	352028	366859	11,50
10	310	250	1	352029	366866	14,25
10	450	400 ▲	1	352030	366873	25,25
10	600	540	1	352945	376032	30,75
10	1000	940	1	352946	376049	80,75
12	160	100	1	352031	366880	9,75
12	210	150	1	352032	366897	12,00
12	260	200	1	352033	366903	13,50
12	310	250	1	352034	366910	18,25
12	450	400 ▲	1	352035	366927	27,50
12	600	540	1	352947	376056	38,50
12	1000	940	1	352948	376063	86,00
14	160	100	1	352036	366934	13,50
14	210	150	1	352037	366941	18,25
14	260	200	1	352949	376070	21,50
14	310	250	1	352038	366958	22,50
14	450	400 ▲	1	352039	366965	28,75
14	600	540	1	352950	376087	42,50
14	1000	940	1	352951	376094	88,50
15	260	200	1	352952	376100	26,50
16	210	150	1	352953	376117	25,00
16	260	200	1	352819	374779	19,50
16	310	250	1	352954	376124	29,75
16	450	400 ▲	1	352820	374786	30,75

▲ Si raccomanda di effettuare una preforatura dello stesso diametro.

Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
16	600	540 ▲	1	352955	376131	45,75
16	1000	940 ▲	1	352956	376148	100,75
18	250	200	1	356502	320950	29,25
18	450	400 ▲	1	356503	320967	36,50
20	250	200	1	356504	320974	31,75
20	450	400 ▲	1	356505	320981	40,50
22	250	200	1	399332	359608	36,00
22	450	400 ▲	1	356506	320998	48,00
24	250	200	1	356507	321001	49,50
24	450	400 ▲	1	356508	321018	55,50
25	250	200	1	399333	359615	54,25
25	450	400 ▲	1	356509	321025	60,75
28	250	200	1	399334	359622	62,25
28	450	400 ▲	1	356510	321032	76,25
30	250	200	1	399335	359639	76,25
30	450	400 ▲	1	356511	321049	86,50
32	450	400 ▲	1	399336	359646	98,00

▲ Si raccomanda di effettuare una preforatura dello stesso diametro.

SDS-plus **RX4** 10 pezzi



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
5	110	50	10	352040	366972	59,00
5,5	160	100	10	352041	366989	69,75
6	110	50	10	352042	366996	60,75
6	160	100	10	352043	367009	61,75
7	160	100	10	352044	367016	85,00
8	110	50	10	352045	367023	69,75
8	160	100	10	352046	367030	73,50
10	160	100	10	352047	367047	81,25
10	210	150	10	352048	367054	93,25
12	160	100	10	352049	367061	90,50
12	210	150	10	352050	367078	111,00

Cassette **RX4** SDS-plus

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Set di 5 punte SDS-plus. Blister in plastica con Ø 5 / 6 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	1	352833	374915	39,75
① Set di 5 punte SDS-plus. Blister in plastica con Ø 5.5 x 110 mm e Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.	1	352835	374939	39,75
② Set di 7 punte SDS-plus. Cassette in plastica con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	1	352051	367085	57,00

①




②



SDS-plus




Stabilisce lo standard




- Made in Germany: la gamma Milwaukee di punte TCT e punte corona viene prodotta utilizzando acciaio temperato di alta qualità nel nostro impianto produttivo di livello mondiale in Germania.
- Disegno unico delle scanalature per ridurre al minimo le vibrazioni e per assicurare la massima trasmissione della potenza del colpo dall'attacco dell'utensile alla testa della punta.
- Le moderne tecniche di dispersione del calore e la speciale superficie smerigliata riducono il consumo della punta e incrementano la resistenza agli sforzi aumentando la durata e il rendimento.
- Queste punte alzano significativamente i parametri di rendimento della velocità di foratura e la durata.
- Tutto ciò permette di aumentare la produttività del 30%.

I vantaggi:


Durata



Velocità foratura



Costo per foro





Punte SDS-plus a 2 taglienti

Massima velocità di foratura: La particolare forma della testa permette forature rapide ed un'ottima rimozione del materiale.

Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con design ottimizzato e saldatura estremamente forte.

Minime vibrazioni: Il design esclusivo a 4 eliche riduce le vibrazioni e trasmette l'energia direttamente alla punta.
Made in Germany.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
3	110	50	1	352892	375509	3,00
3,5	110	50	1	373908	353378	3,50
4	110	50	1	339498	304561	4,00
4	160	100	1	399143	357505	4,75
4,8	110	50	1	352130	367832	5,35
5	110	50	1	307067	308835	3,00
5	160	100	1	399315	359431	4,00
5	210	150	1	399316	359448	5,50
5,5	110	50	1	339499	304578	3,25
5,5	160	100	1	340408	311910	4,00
5,5	210	150	1	399317	359455	5,75
5,5	260	200	1	399318	359462	7,25
5,5	310	250	1	399319	359479	12,00
5,5	410	350	1	399320	359486	14,50
6	110	50	1	307068	308842	2,50
6	160	100	1	307069	308859	2,75
6	210	150	1	373136	346394	4,75
6	260	200	1	353819	320127	5,50
6	310	250	1	399321	359493	11,50
6	460	400 ▲	1	399322	359509	15,00
6,5	110	50	1	344292	312276	4,00
6,5	160	100	1	344293	312269	4,25
6,5	210	150	1	399147	357574	6,00
6,5	260	200	1	399148	357581	7,50
6,5	310	260	1	399323	359516	11,75
7	110	50	1	353820	320134	5,25
7	160	100	1	340409	311927	5,25
7	210	150	1	399222	358366	6,25
7	250	200	1	399324	359523	8,75
8	110	50	1	307070	308866	3,50
8	160	100	1	307071	308873	3,75
8	210	150	1	307072	308880	4,75
8	260	200	1	353821	320141	6,00
8	310	250	1	399325	359530	8,75
8	400	350	1	399326	359547	11,00
8	460	400 ▲	1	367013	336692	14,75
8	600	550 ▲	1	399327	359554	19,25
8	1000	950 ▲	1	399328	359561	40,75
9	160	100	1	353823	320165	5,25
9	210	150	1	353822	320158	6,25
10	110	50	1	340410	371808	4,25
10	160	100	1	307073	308897	4,50
10	210	150	1	307074	308903	5,50
10	260	200	1	344295	312252	7,25
10	310	250	1	353824	320172	9,00
10	450	400 ▲	1	344296	312245	15,50
10	600	550 ▲	1	367014	336708	22,50
10	1000	950 ▲	1	367015	336715	48,75
11	160	100	1	367066	336722	6,25
11	260	200	1	399329	359578	7,75
12	160	100	1	307075	308910	5,25



▲ Si raccomanda di effettuare una preforatura dello stesso diametro.

Punte SDS-plus a 2 taglienti

Massima velocità di foratura: La particolare forma della testa permette forature rapide ed un'ottima rimozione del materiale.

Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con design ottimizzato e saldatura estremamente forte.



Minime vibrazioni: Il design esclusivo a 4 eliche riduce le vibrazioni e trasmette l'energia direttamente alla punta.
Made in Germany.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
12	210	150	1	307076	308927	7,00
12	260	200	1	344297	312238	8,75
12	310	250	1	353825	320189	11,75
12	450	400 ▲	1	307077	308934	16,00
12	600	550 ▲	1	367068	336746	25,00
12	1000	950 ▲	1	367017	336760	53,25
13	160	100	1	307946	309054	8,00
13	260	200	1	344298	312221	12,75
14	160	100	1	307078	308941	7,50
14	210	150	1	353826	320196	8,75
14	260	200	1	307079	308958	10,00
14	310	250	1	399330	359585	12,25
14	450	400 ▲	1	307088	309047	17,25
14	600	550 ▲	1	367018	336777	28,75
14	1000	950 ▲	1	367019	336784	59,25
15	160	100	1	373910	353392	11,50
15	260	200	1	344300	312207	12,75
16	160	100	1	307080	308965	11,50
16	210	150	1	307081	308972	11,00
16	260	200	1	399331	359592	15,25
16	310	250	1	344301	312191	15,50
16	450	400 ▲	1	307082	308989	24,25
16	600	550 ▲	1	367069	336791	31,00
16	1000	950 ▲	1	367021	336814	65,25
18	200	150	1	344303	312177	22,50
18	250	200	1	307083	308996	25,00
18	300	250	1	344304	312160	26,00
18	450	400 ▲	1	340411	311941	28,00
18	600	550 ▲	1	367022	336821	42,75
18	1000	950 ▲	1	367024	336845	78,25
20	200	150	1	344305	312153	28,75
20	250	200	1	307084	309009	32,25
20	300	250	1	399027	356126	31,50
20	450	400 ▲	1	307085	309016	32,25
20	600	550 ▲	1	367025	336876	47,75
20	1000	950 ▲	1	367026	336883	78,50
22	250	200	1	373911	353408	33,00
22	450	400 ▲	1	344307	312139	39,00
22	600	550 ▲	1	367027	336890	54,75
22	1000	950 ▲	1	367029	336913	90,50
24	250	200	1	373922	353521	37,25
24	450	400 ▲	1	307087	309030	41,50
25	250	200	1	344308	312122	41,75
25	450	400 ▲	1	344309	312115	44,50
25	1000	950 ▲	1	367030	336975	103,00
26	250	200	1	344310	323814	43,00
26	450	400 ▲	1	344311	312092	48,50


▲ Si raccomanda di effettuare una preforatura dello stesso diametro.

Punte SDS-plus a 2 taglienti / 10 punte



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
5	110	50	10	371702	344017	28,90
5	160	100	10	352520	371785	34,30
5,5	110	50	10	352521	371792	31,30
5,5	160	100	10	371703	344024	38,80
6	110	50	10	371704	344031	23,80
6	160	100	10	371705	344048	26,30
6	210	150	10	399337	359653	46,30
6,5	160	100	10	399338	359660	41,30
6,5	210	150	10	399339	359677	58,10
6,5	260	200	10	399340	359684	65,10
7	160	100	10	373225	348619	33,80
8	160	100	10	371706	344055	34,80
8	210	150	10	399341	359691	42,40
9	160	100	10	371707	344062	50,00
10	110	50	10	352522	371808	39,00
10	160	100	10	371708	344079	41,40
10	210	150	10	371709	344086	50,90
10	260	200	10	399342	359707	66,10
12	160	100	10	399343	359714	50,90
12	210	150	10	371710	344093	64,70
12	260	200	10	399344	359721	84,20
14	260	200	10	371711	344109	93,20

Punte SDS-plus a 2 taglienti – Versione Trade Pack



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
5,5	160	100	10	352695	373536	25,00
6	160	100	10	352696	373543	23,20
7	160	100	10	352697	373550	25,90
8	160	100	10	352698	373567	26,90
8	210	150	10	352699	373574	36,20
10	210	150	10	352700	373581	44,50

Punte SDS-plus a 2 taglienti / 50 punte

Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
5	110	50	50	399176	357833	126,70
5,5	160	100	50	399177	357840	195,00
6	110	50	50	399178	357857	116,50
6	160	100	50	399179	357864	120,10
7	160	110	50	399181	357888	168,30
8	160	100	50	399182	357895	151,10
8	210	150	50	399183	357901	183,70
10	160	110	50	399345	359738	180,70
10	210	150	50	399184	357918	221,90
10	260	200	50	399185	357925	288,50
12	210	150	50	399186	357932	282,00


Punte SDS-plus a 2 taglienti

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica con Ø 5 / 6 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	352338	369973	26,20
① Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica con Ø 5,5 x 110 mm e Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.	352834	374922	26,20
① Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica con Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm.	352801	374595	94,80
② Set di 7 punte SDS-plus. Cassetta in metallo con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	352339	369980	46,70
② Set di 10 punte SDS-plus. Cassetta in metallo con Ø 5 / 6 / 6 x 110 mm e Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 / 14 x 160 mm.	352340	369997	61,40
③ Set punte + scalpelli SDS-plus 5 pz Ø 6 / 8 / 10 x 110 mm, punta, piatto	430002	376636	36,80



Punte universali SDS-plus TCT

Queste punte possono essere utilizzate per forare metallo, legno e pietra solo con rotazione. Ideali per quei professionisti che devono forare diversi materiali contemporaneamente. Made in Germany.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
6	160	100	1	373918	353484	5,80
8	210	150	1	373919	353491	7,70
10	260	200	1	373920	353507	10,60
12	260	200	1	373921	353514	13,20

Grasso



Formulato per lubrificare e proteggere sia gli utensili che gli accessori. Contenuto: 50 gr.

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Grasso	1	352273	369324	6,80



TCT punta a corona


Punta a corona per martelli sino a 4 kg. Tutte le corone TCT hanno attacco M16 x 2 e sono compatibili sia con supporti SDS-plus che Hex 11. Supporti e punta autocentrante sono forniti separatamente. Made in Germany.



Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
35	58	1	344478	312559	52,30
50	58	1	344479	312566	58,00
65	50	1	344480	312573	68,60
68	50	1	399099	357031	72,30
82	50	1	344481	312580	72,30
90	50	1	344482	312597	120,30

Set TCT punta corona


Il set comprende: punta corona TCT, codolo SDS-plus lunghezza 105 mm, punta autocentrante TCT Ø 8x120 mm e chiave a brugola.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
65	182	50	1	399295	359097	97,90
68	182	50	1	399296	359103	99,00
82	182	50	1	399297	359110	105,60

TCT supporti per punta a corona


Entrambi gli alberi SDS plus e Hex hanno una chiave a brugola e richiedono una punta autocentrante aggiuntiva.



Descrizione	Attacco	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Albero SDS-plus	SDS-plus	105	1	399966	366255	32,60
① Albero SDS-plus	SDS-plus	370	1	399967	366262	41,60
② Supp. per corone	Hex 11	90	1	399968	366279	26,00

TCT punta autocentrante per punta a corona


La punta autocentrante TCT è adatta per punta corona TCT.



Descrizione	Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Punta autocentrante TCT per foratura in mattone/calcestr. etc.	8	120	1	399125	357291	7,20
Punta autocentrante TCT con testa conica	10	100	1	399020	356058	8,00


PUNTE SDS-PLUS A 2 TAGLIENTI/10 PUNTE

Tagliente al carburo di alta qualità con angolo 130°. Geometria a doppia scanalatura per una più rapida rimozione del materiale.
Made in Germany.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
5	110	50	10	352256	369157	25,00
5,5	110	50	10	352257	369164	26,25
6	110	50	10	352258	369171	22,25
6	160	100	10	352259	369188	24,75
7	160	100	10	352260	369195	33,25
8	110	50	10	352261	369201	28,25
8	160	100	10	352262	369218	30,25
8	210	150	10	352263	369225	37,50
10	160	100	10	352264	369232	36,50
10	210	150	10	352265	369249	45,50
10	260	200	10	352266	369256	57,75
12	160	100	10	352267	369263	45,00
Set di 8 punte SDS-plus con Ø 5/6/8 x 110 mm e 6 (2 pz)/8/10/12 x 160 mm				352236	368952	36,60
Set punte + scalpelli SDS-plus 5 pz Ø 6/8/10 x 160 mm, punta, piatto, largo				352653	373116	25,75

SCALPELLI SDS-PLUS



Descrizione	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Punta	200	-	1	352269	369287	9,25
Piatto	200	20	1	352270	369294	9,75
Largo	200	25	1	352271	369300	14,75
Set di 3 scalpelli SDS-plus 1 punta, 1 piatto, 1 largo				352272	369317	30,25



Frese a tazza universali

Le frese a tazza universali TCT sono ideali per elettricisti, carpentieri, montatori di cucine e per tutti i lavori inerenti ad impianti idraulici, di ventilazione e condizionamento dell'aria.

Le frese a tazza universali TCT sono progettate per essere utilizzate su un'ampia varietà di materiali come:

- Mattone – sia pieno che forato.
- Blocchi in cemento areato, conglomerato di basso peso.
- Blocchi da costruzione a bassa densità di calce e sabbia con resistenza sino a 30 N/mm².
- Legni leggeri, laminati, truciolari, composti a media densità (MDF).
- Plastiche e bilaminati.
- Gesso e cartongesso.

** Da non utilizzare con materiali duri come calcestruzzo, granito, blocchi a media ed alta densità, pietra naturale e mattoni duri con resistenza superiore a 30 N/mm².*

Le frese a tazza universali TCT possono essere usate con martelli demolitori/perforatori con attacco SDS-plus e tutti i trapani rotativi e a percussione a filo ed a batteria.

Importante: l'azione di percussione del martello deve essere spenta quando vengono usate queste frese a tazza.



Caratteristiche

① Robusta e resistente

I denti al carburo di tungsteno sono inseriti a coda di rondine nel corpo della corona garantendo una maggior durezza della saldatura e meno rotture dei denti.

② Supporti FIXTEC

Sono disponibili due tipi di attacchi, (1) standard Hex per l'utilizzo con trapani rotativi e a percussione o utensili a batteria (2) SDS-plus per l'utilizzo con martelli elettropneumatici. Entrambi i supporti sono dotati dell'innovativo sistema di bloccaggio FIXTEC per assicurare la punta pilota, eliminando il bisogno di qualche scomodo attrezzo, permettendo alla corona di essere facilmente staccata dall'albero FIXTEC.

③ Protezione

Le frese a tazza universali TCT devono sempre essere utilizzate senza l'azione di percussione ma nel caso questa funzione non venisse disattivata,

utilizzando il supporto FIXTEC SDS-plus, la fresa non verrà comunque danneggiata. Il supporto FIXTEC SDS-plus è stato specificatamente progettato con scanalature più corte di quelle usuali per effettuare la foratura preservando la punta del martello pneumatico dall'azione di perforazione.

④ Rimozione del materiale

I larghi intagli laterali assicurano un efficace e rapida eliminazione del materiale di scavo.

⑤ Corpo corona

Design fine e leggero del corpo della corona incontra meno resistenza per una foratura più veloce e con meno vibrazioni.

⑥ Punta autocentrante




È disponibile in HSS per usi in legno/plastica e in TCT per applicazioni su mattone.

Frese a tazza universali TCT

Tutte le frese a tazza hanno l'attacco M 16 e sono utilizzabili sia con attacco FIXTEC SDS-plus, sia con attacco FIXTEC Hex 11 mm.

- Applicazioni:**
- Installazione di interruttori elettrici e di scatole di derivazione.
 - Fissaggio di luci spot o faretti da incasso.
 - Fori di largo diametro per cavi, tubi idraulici e di ventilazione.
 - Aperture per ventilazione o per passaggio tubi.


Ø mm	A mm	N. denti	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
25	60	3	1	399100	357048	43,20
30	60	3	1	399101	357055	44,40
35	60	3	1	399102	357062	47,80
40	60	3	1	399103	357079	56,00
45	60	3	1	399104	357086	60,60
50	60	3	1	399105	357093	62,90
55	60	3	1	399106	357109	66,70
60	60	5	1	399108	357123	71,90
63	60	5	1	399109	357130	74,00
65	60	5	1	399110	357147	75,80
68	60	5	1	399111	357154	78,50
70	60	5	1	399112	357161	86,30
74	60	5	1	399114	357185	93,10
76	60	5	1	399115	357192	96,00
80	60	5	1	399117	357215	99,50
85	60	5	1	399118	357222	106,10
90	60	5	1	399119	357239	109,50
105	60	6	1	399120	357246	137,50



TCT set frese a tazza universali

Il set comprende: fresa a tazza TCT, svasatore, codolo SDS-plus lunghezza 180 mm, punta autocentrante TCT Ø 8 x 120 mm. Lo svasatore può essere rimosso per impieghi su legno e mattone.

Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
68	205	60	1	399298	359127	139,50



Svasatore

Controllo di profondità – particolarmente adatto per il montaggio a filo delle scatole di derivazione elettriche.


Ø mm	A mm	N. denti	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
68	2	3	1	399127	357314	51,20



Supporti FIXTEC

Entrambi i supporti SDS-plus e Hex 11 richiedono la punta autocentrante fornita separatamente.


Descrizione	Attacco	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Supporto FIXTEC	SDS-plus	118	1	399121	357253	37,70
① Supporto FIXTEC	SDS-plus	220	1	399134	357406	41,00
① Supporto FIXTEC	SDS-plus	370	1	399122	357260	48,80
② Supporto FIXTEC	Hex 11 mm	118	1	399123	357277	38,30
② Supporto FIXTEC	Hex 11 mm	370	1	399124	357284	51,00



Punte autocentranti


Entrambe le punte sono utilizzabili solo con i supporti FIXTEC.

Descrizione	Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ Punta autocentrante TCT adatta per mattoni, muratura etc.	8,0	120	1	399125	357291	7,20
④ Punta autocentrante HSS adatta per legno e plastica.	7,4	120	1	399126	357307	5,50



SDS-Max / 21 mm K-Hex

Punte a 4 taglienti



SDS-Max



21 mm K-Hex



4 taglienti per la massima precisione di foro e eccellenti performance anche in presenza di tondino



Nuovo design della scanalatura per una maggiore trasmissione dell'energia, minori vibrazioni, alta stabilità e una facile foratura

Lunga durata della punta a 4 taglienti

La resa rispetto alle punte a 2 taglienti è quasi doppia



Punta di centratura per una maggiore precisione nell'applicazione di foratura



Design della scanalatura assicura l'uscita della polvere, che viene rimossa rapidamente dal foro, in questo modo si riduce il tasso di usura sulla punta, migliorando così prestazioni e durata



Il marchio PGM garantisce la capacità della punta di effettuare fori precisi e quindi la tenuta stabile dei tasselli.

Made in Germany

La gamma Milwaukee di punte al carbonio viene prodotta utilizzando acciaio temperato di alta qualità nel nostro impianto produttivo di livello mondiale in Germania.

SDS-Max / 21 mm K-Hex

Punte a 4 taglienti

Tagliente di grandi dimensioni con angoli smussati

Assicura minori vibrazioni e prestazioni ottimali di foratura in applicazioni su cemento rinforzato. Durata maggiore della punta nel tempo.



Geometria della testa 4 x 90°

Consente fori precisi ed eccellenti performance di foratura, anche in presenza di armatura.




Tagliente Primario a 130°

L'angolo del tagliente a 130°, permette una performance ottimale durante le applicazioni in presenza di armatura e un'ottima precisione del foro.



Tagliente Secondario

Robusto per supportare il tagliente primario durante la foratura, per una foratura più veloce.



Scanalatura

Corta per una migliore estrazione delle polveri e per una maggior velocità di foratura, minor usura e minor accumulo di calore.



Vecchio



Nuovo

Tagliente Primario più spesso con una % in più di Carburo e su Ø > 32 mm una % in più di Carburo per una maggiore durata



Scanalatura posta a lato del tagliente primario, permette di verificare l'usura della punta. Milwaukee garantisce la propria punta fino a 75 m.



Sezione della punta rinforzata

Questo permette di avere minori vibrazioni, minori rotture e trasferire al meglio la potenza dell'utensile sulla punta.



Spalla della scanalatura profonda

Questa permette una maggiore e più rapida estrazione delle polveri e un minor accumulo di calore sulla testa della punta e quindi una minor usura.



Minori Vibrazioni

Foratura confortevole con meno stress per l'utilizzatore e per l'utensile.



Speciale trattamento della superficie



Per uno scorrimento più agevole della polvere sulla superficie della punta ed un minor attrito.



Marchio PGM

Garantisce fori precisi e accurati e la massima tenuta del tassello.

Punte SDS-Max a 2 taglienti / 4 taglienti



Ø mm	A mm	B mm		Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
12	340	200 ●		1	352750	374083	44,50
12	540	400 ▲●		1	352751	374090	52,25
14	340	200 ●		1	352752	374106	48,50
14	540	400 ▲●		1	352753	374113	57,00
15	340	200 ●		1	352754	374120	45,00
15	540	400 ▲●		1	352755	374137	59,25
16	340	200		1	352756	374144	50,00
16	540	400 ▲		1	352757	374151	61,00
16	940	800 ▲		1	352758	374168	90,75
16	1320	1180 ▲		1	352759	374175	236,75
18	340	200		1	352760	374182	51,75
18	540	400 ▲		1	352761	374199	65,00
18	940	800 ▲		1	352762	374205	93,25
18	1320	1180 ▲		1	352763	374212	181,00
20	320	200		1	352764	374229	53,75
20	520	400 ▲		1	352765	374236	65,00
20	920	800 ▲		1	352766	374243	90,75
20	1320	1200 ▲		1	352767	374250	186,50
22	320	200		1	352768	374267	59,25
22	520	400 ▲		1	352769	374274	72,00
22	920	800 ▲		1	352770	374281	106,00
22	1320	1200 ▲		1	352771	374298	243,25
24	320	200		1	352772	374304	63,00
24	520	400 ▲		1	352773	374311	78,25
25	320	200		1	352774	374328	62,00
25	520	400 ▲		1	352775	374335	79,25
25	920	800 ▲		1	352776	374342	123,25
25	1320	1200 ▲		1	352777	374359	256,75
28	370	250		1	352778	374366	72,25
28	570	450 ▲		1	352779	374373	90,00
28	670	550 ▲		1	352780	374380	120,50
28	920	800 ▲		1	352781	374397	143,25
28	1320	1200 ▲		1	352782	374403	270,25
30	370	250		1	352783	374410	82,00
30	570	450 ▲		1	352784	374427	98,75
32	370	250		1	352785	374434	80,75
32	570	450 ▲		1	352786	374441	105,25
32	920	800 ▲		1	352787	374458	162,25
32	1320	1200 ▲		1	352788	374465	281,25
35	370	250		1	352789	374472	92,75
35	570	450 ▲		1	352790	374489	116,00
35	920	800 ▲		1	352791	374496	202,50
38	370	250		1	352792	374502	115,25
38	570	450 ▲		1	352793	374519	139,25
40	370	250		1	352794	374526	136,00
40	570	450 ▲		1	352795	374533	164,50
40	920	800 ▲		1	352796	374540	235,00
40	1320	1200 ▲		1	352797	374557	359,75
45	570	450 ▲		1	352798	374564	248,50
52	570	450 ▲		1	352799	374571	316,25
Set Foratura SDS-Max (5 pezzi) diametro 16, 18x540 mm e diametro 20, 22, 25x520 mm				1	352800	374588	310,75


▲ Si raccomanda di effettuare una preforatura dello stesso diametro.
● Punta 2 taglienti.

Punte perforatrici tunnel in TCT monoblocco Sistema SDS-Max

- Un unico pezzo in robusto acciaio.
- Aumento del ciclo di vita.

- Fino al 30% più veloci rispetto alle punte convenzionali a due pezzi.
- Utilizzabile con tutti i martelli rotativi.

Made in Germany.




Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
45	310	1	399365	359820	228,75
45	550	1	373892	353217	251,50
45	990	1	399366	359837	314,00
55	310	1	399367	359844	261,25
55	550	1	373893	353224	276,00
55	990	1	399368	359851	351,50
65	310	1	399369	359868	287,25
65	550	1	373894	353231	297,50
65	990	1	399370	359875	383,50
80	310	1	399371	359882	322,75
80	550	1	373895	353248	340,75
80	990	1	399372	359899	476,25

Punte perforatrici a corona in TCT monoblocco Sistema SDS-Max

- Un unico pezzo in robusto acciaio.
- Aumento del ciclo di vita.
- Utilizzabile con tutti i martelli rotativi.

- Fino al 30% più veloci rispetto alle punte convenzionali a due pezzi.
- Complete di punta autocentrante e cuneo d'espulsione.

Made in Germany.




Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
50	290	1	399373	359905	189,25
50	550	1	373884	353132	242,75
68	290	1	399374	359912	216,75
68	550	1	373885	353149	273,25
80	290	1	399375	359929	247,00
80	550	1	373886	353156	308,50
100	550	1	373888	353170	363,25
125	550	1	373889	353187	446,50
150	550	1	373890	353194	528,50

Cuneo d'espulsione



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cuneo d'espulsione	1	399021	356065	11,25



Punta autocentrante



Descrizione	Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Punta autocentrante	11	120	1	245967	307111	11,00


Punte perforatrici a corona TCT Sistema SDS-Max

Non utilizzabili con martelli di peso superiore a 10 kg. Made in Germany.



Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
40	100	1	245992	307180	73,00
65	100	1	245994	307203	112,25
80	100	1	245995	307210	135,50
100	100	1	367304	336432	159,25
125	100	1	367306	336456	189,25
150	100	1	367308	336470	244,75

Codoli SDS-Max




Descrizione	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Codolo SDS-Max	180	1	343667	315932	52,00
Codolo SDS-Max	450	1	343670	315949	85,25

Cuneo d'espulsione



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cuneo d'espulsione	1	604214	311231	7,00

Punta autocentrante



Descrizione	Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Punta autocentrante	11	120	1	245967	307111	11,00


Adattatore



Descrizione	Attacco	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Adattatore	SDS-Max SDS-plus	1	359490	325795	69,00

PUNTE SDS-MAX A 2 TAGLIENTI

- Elevata qualità del carburo per una maggiore velocità del foro e una maggiore durata
- Angolo tagliente 130° per un ottimo centraggio
- Doppia ampia scanalatura per una maggiore velocità di rimozione
- Minori vibrazioni grazie alla geometria della scanalatura
- Gamma Ø16 – 32 mm con lunghezza 540/570 mm
- Made in Germany (DREBO)



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
16	540	400	1	352687	373451	55,75
18	540	400	1	352688	373468	60,00
20	520	400	1	352689	373475	61,00
22	520	400	1	352690	373482	64,50
25	520	400	1	352691	373499	69,75
28	570	450	1	352692	373505	79,75
30	570	450	1	352693	373512	89,25
32	570	450	1	352694	373529	96,00

SCALPELLI SDS-MAX

- Spessore 18 mm per una maggiore durata
- Gamma: punta/piatto lunghezza 400mm
- Made in Germany



Descrizione	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Punta	400	–	1	352685	373437	14,75
Piatto	400	25	1	352686	373444	15,00



Punte 4 taglienti con attacco Kango 21 mm

Centraggio semplice:

La speciale forma della punta consente un accurato posizionamento evitando lo slittamento sia su materiali duri sia su quelli meno duri.

Rimozione efficace:



L'ampia scanalatura di scarico consente una veloce rimozione della polvere dal foro, aumentando la prestazione e la durata della punta.

Precisione del foro:

Grazie ai 2 taglienti aggiuntivi in TCT, la punta consente un foro preciso ed una performance eccellente.

Ottimo trasferimento dell'energia: Il disegno brevettato "KVS-flute" consente un trasferimento ottimale dell'energia dall'utensile alla punta limitando le vibrazioni.

Made in Germany.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
16	570	400	1	399560	362141	68,75
18	570	400	1	399562	362165	70,00
20	570	400	1	399564	362189	70,50
22	570	400	1	399566	362202	75,00
25	570	400	1	399569	362216	85,75
28	570	400	1	399571	362257	94,50
30	570	400	1	399572	362264	112,50
32	570	400	1	399573	362271	114,00
32	1320	1200	1	399040*	356447	305,75
35	570	400	1	399574	362288	115,50



* Fino ad esaurimento scorte



Punte perforatrici Tunnel TCT con attacco K-Esagonale 21 mm

- Un unico pezzo in robusto acciaio.
- Fino al 30% più veloci rispetto alle punte convenzionali a due pezzi.
- Aumento del ciclo di vita.
- Utilizzabile con tutti i martelli rotativi.

Made in Germany.




Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
55	550	1	373905*	353347	311,75
65	550	1	373906*	353354	331,50
80	550	1	373907*	353361	373,50

* Fino ad esaurimento scorte

Punte perforatrici a corona TCT con attacco K-Esagonale 21 mm

- Un unico pezzo in robusto acciaio.
- Fino al 30% più veloci rispetto alle punte convenzionali a due pezzi.
- Aumento del ciclo di vita.
- Complete di punta autocentrante e cuneo d'espulsione.
- Utilizzabile con tutti i martelli rotativi.

Made in Germany.



Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
80	550	1	373898*	353279	348,25
150	550	1	373902*	353316	583,00


* Fino ad esaurimento scorte

Cuneo d'espulsione



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cuneo d'espulsione	1	399021	356065	11,25

Punta autocentrante



Descrizione	Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Punta autocentrante	11	120	1	245967	307111	11,00





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



Scalpelli SDS-Plus e Max

BOXER, molto più di uno scalpello

DESIGN UNICO ①

PRESTAZIONI INCREDIBILI ②

③ RESISTENTE E DURATURO



① DESIGN UNICO

La forma della punta (**effetto BOXER**) è il suo segreto.

Grazie ad essa, questo scalpello provoca l'effetto "cuneo spacca roccia", ovvero non si limita a demolire, ma a **DEVASTARE** qualsiasi tipo di materiale.


② PRESTAZIONI INCREDIBILI

Grazie alla sua forma e alla maggiore quantità di acciaio, questo scalpello consente un maggiore trasferimento dell'energia ricevuta dal martello sulla punta

③ RESISTENTE E DURATURO


Di elevata qualità, la maggiore quantità di acciaio (+15%) consente sia una maggiore resistenza (+30%) sia una maggiore durata (+25%) rispetto ad uno scalpello standard.

Scalpello a punta SDS-plus




A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
250	-	1	339625	304813	10,00

Scalpello piatto SDS-plus



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
250	20	1	339626	304820	10,25


Scalpello largo SDS-plus



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
250	40	1	367146	334377	17,75



Scalpello a spatola SDS-plus

Angolatura della testa previene il danneggiamento della parete durante la rimozione delle piastrelle




	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
①	250	40	1	353424	320202	18,25
②	250	50	1	352343	370023	26,50

Scalpello a sgorbia SDS-plus




A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
250	25	1	339627	304837	20,50

Scalpello a spatola SDS-plus



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
165	75	1	352344	370030	31,75

Scalpello a spatola SDS-plus



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
250	100	1	352919	375776	177,75
Ricambio spatola		1	352920	375783	53,75



Set scalpelli SDS-plus



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Set 3 pz scalpelli SDS-plus (punta, piatto, largo)	1	430001	376629	34,25

Scalpello a punta BOXER SDS-Max


Ideale per ottenere i **migliori risultati** su un vasto campo di applicazioni sul cemento.



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
380	-	1	399907	365623	18,75

Scalpello piatto BOXER SDS-Max


Ideale per ottenere i **migliori risultati** su un vasto campo di applicazioni sul cemento così come per lavori di demolizione.



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
380	30	1	399908	365630	18,75

Scalpello a punta SDS-Max


Ideale per un vasto campo di applicazione sul cemento.



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
280	-	1	343734	317509	14,50
400	-	1	343735	317516	15,50
400	-	20	399302	359165	230,00
600	-	1	343736	317523	21,25

Scalpello piatto SDS-Max



Ideale per un vasto campo di applicazione sul cemento così come per lavori di demolizione.



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
280	25	1	343737	317530	14,25
400	25	1	343738	317547	15,50
400	25	20	399303	359172	230,00
600	25	1	343739	317554	21,25

Scalpello largo SDS-Max


Ideale per staccare dai muri piastrelle e ceramiche. Per eliminare pesanti depositi di ruggine e residui metallici.



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
400	50	1	343743	317592	27,50
300	80	1	343744	317608	35,50
300	115	1	343745	317615	59,25

Scalpello a spatola


Ideale per staccare dai muri gesso e piastrelle in ceramica.



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
300	80	1	399234	358489	37,50

Scalpello a sgorbia con alette SDS-Max

Ideale per scanalature nel muro sino a 35 mm. Perfetto controllo della profondità dello scavo grazie alle due alette laterali d'appoggio. Adatto per muratura e blocchi areati, ma non per calcestruzzo.





A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
380	35	1	343746*	317622	75,25

* Fino ad esaurimento scorte

Scalpello a sgorbia


Adatto per muratura, blocchi areati e calcestruzzo.



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
300	26	1	343740	317561	31,75

Spatola a pala per terra e argilla SDS-Max


Spatola per corpi più duri come calce e gesso.



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
400	110	1	343747	317639	75,50

Scalpello Bocciarda SDS-Max


Adatto al trattamento delle superfici: irruvidimento cemento-calcestruzzo-asfalto-pietra mattoni.



A mm	B mm	C mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
240	50	50	1	352918	375769	148,00

Scalpello a punta 21 mm K-Esagonale

Ideale per un vasto campo di applicazione sul cemento.



21 mm K-Hex




A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
300	–	1	399250*	358625	16,80
380	–	1	399251	358632	18,90
450	–	1	399252	358649	21,00
600	–	1	399253	358656	23,40

* Fino ad esaurimento scorte

Scalpello piatto 21 mm K-Esagonale


Ideale per un vasto campo di applicazione sul cemento così come per lavori di demolizione.



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
380	25	1	399256	358687	18,80
450	25	1	399257	358694	21,30
600	25	1	399258	358700	23,20

Scalpello largo 21 mm K-Esagonale


Ideale per staccare dai muri piastrelle e ceramiche. Per eliminare pesanti depositi di ruggine e residui metallici.




A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
300	50	1	399260	358724	32,00
300	75	1	399261	358731	39,10

Spatole a pala per terra e argilla 21 mm K-Esagonale

Spatola per corpi più duri come calce e gesso.




21 mm K-Hex



A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
533	110	1	399264	358762	102,30

Piantapicchetti 21 mm K-Esagonale

Utensile per fissare picchetti di messa a terra nel terreno. Non adatto per fissare paletti in acciaio.



Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
12	222	1	399265	358779	122,40
16	222	1	399266	358786	124,50
25	222	1	399269	358816	131,50

Protezione antipolvere

Impedisce che polvere e sporco possano entrare nell'attacco portautensili durante l'uso di piantapicchetti e vanghetto.



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 9170-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Protezione antipolvere	1	086960	565511	3,80






SDS-Max/21 mm K-Esagonale. Applicazioni speciali.

Costipatori

Applicazioni:

Adatto per compattare e consolidare le superfici prima della posa del calcestruzzo. Battitura dei materiali di riempimento nei canali. Necessita del codolo universale.





Descrizione	Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Quadrato		120	120	1	399270	358823	72,20

Pulizia di superficie piane

Applicazioni:

Per la rimozione di adesivo, colla ed altri materiali d'incollaggio dalle superfici come mattonelle. Necessita del codolo universale.



Descrizione	A mm	B mm	C mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ Utensile di pulitura con lama da 2 mm con codolo universale.	180	150	1,5	1	399272	358847	153,30
④ Lama di ricambio da 2 mm.	180	150	2,0	1	399273	358854	28,80

Parti di ricambio per utensili di pulitura

⑤ Sostituzione del supp. di serraggio	1	399275	358878	27,60
Kit service	1	352300	369591	27,40

Utensili per il trattamento delle superficie


Applicazioni:

Per irruvidire il calcestruzzo prima di essere ricoperto. Necessita del codolo universale.



Descrizione	Dimensioni mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Standard – HSS	50 x 50	1	399279	358915	54,40

Codolo universale



Descrizione	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Attacco SDS-Max	300	1	343771	317745	51,20
② Attacco K-Esagonale 21 mm	300	1	399280	358922	24,00
	450	1	399281	358939	26,10

Drill Connect

L'innovativo e brevettato sistema Drill Connect è la risposta di ultima generazione per coloro che pretendono la massima versatilità e l'utilizzo di più diametri.

VERSATILE

L'innovativo e brevettato sistema Drill Connect è la soluzione non plus ultra per chi cerca la massima versatilità con utensili di perforazione di grande diametro (oltre Ø 32 mm). Drill Connect funge da collegamento tra la macchina (classe fino a 8 kg) e gli utensili di perforazione.

COMPLETO

E'compatibile con tutti gli utensili di perforazione SDS-Max come punte, punte tunnel, punte a corona e scalpelli.

UNIVERSALE

Sono disponibili estensioni in diverse lunghezze in SDS-Max per gli alloggiamenti di numerosi utensili. Drill Connect si adatta a tutti i comuni martelli a rotazione sul mercato.

ECONOMICO

Riduzione dei costi grazie al ricorso a punte di perforazione corte, allungabili mediante Drill Connect e le prolunghes. Consente di ridurre sensibilmente i costi di deposito/magazzinaggio e gli investimenti. Le punte corte sono più economiche.




EFFICACE

100 % di trasferimento dell'energia dal martello alla punta.




- Riduzione del peso ricorrendo a utensili di perforazione corti e alle estensioni di 18 mm di diametro.
- Facile fissaggio di estensioni e punte di perforazione grazie al sistema "a due clic".



Drill Connect

Adatto a martelli perforatori con punte di Ø 32 mm o superiore.
Adatto a martelli perforatori con peso superiore a 8 kg.

Descrizione	Attacco A	Attacco B	Lungh. mm C	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Drill Connect	SDS-Max	SDS-Max	190	399128	357321	258,60



Grasso


Formulato per lubrificare e proteggere
sia gli utensili che gli accessori.
Contenuto: 50 gr.






Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Grasso	1	352273	369324	7,00




Prolunghe

Descrizione	Attacco A	Drill Connect attacco B	Lungh. mm C	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	320	399242	358533	35,40
① SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	750	399129	357338	46,40
① SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	1100	399243	358540	62,80




Tipo		In sezione	Adatto per
① SDS-plus	punta		AEG, Atlas Copco, Milwaukee, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
① SDS-plus	scalpello		AEG, Atlas Copco, Milwaukee, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	punta		AEG, Atlas Copco, Milwaukee, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	scalpello		AEG, Atlas Copco, Milwaukee, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita
③ Punte millerighe	punta		AEG, Atlas Copco, Milwaukee, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo
④ Scalpello millerighe	scalpello		AEG, Atlas Copco, Milwaukee, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo
⑤ 13 mm esagono	punta		Hitachi, Makita
⑥ 17 mm esagono	scalpello		Hitachi, Makita
⑦ 19 mm K-esagono	scalpello		Kango
⑧ 19 mm esagono	scalpello		AEG, Atlas Copco, Milwaukee, Bosch, Dewalt
⑨ 21 mm K-esagono	punta		Hitachi, Kango, Makita, Milwaukee
⑩ 21 mm K-esagono	scalpello		Hitachi, Kango, Makita, Milwaukee
⑪ 28 mm esagono	scalpello		AEG, Atlas Copco, Milwaukee
⑫ 32 mm esagono	scalpello		Atlas Copco, Kango, Milwaukee



Punte per pietra

Tagliente in metallo duro, con finitura al diamante angolo di 130°; per la foratura di mattoni, muratura, gesso, ardesia e tutti i tipi di pietra naturale.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
4	75	40	1	363591	332410	1,20
5	85	50	1	363593	332434	1,20
5,5	85	50	1	363595	332458	1,40
6	100	60	1	363597	332472	1,55
6	150	85	1	367032	333967	2,05
7	100	60	1	363599	332496	1,75
8	120	80	1	363600	332502	1,75
8	200	135	1	363612	332366	3,00
10	120	80	1	363602	332526	2,25
10	200	135	1	363613	332373	4,20
12	150	85	1	363604	332540	3,10
① Set di 5 punte per pietra con Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			1	352239	368983	32,50




Punte per calcestruzzo – DIN 8039

Punta rettificata al diamante con taglienti in metallo duro.

Grande durata e prestazioni nella foratura di mattoni, piastrelle, calcestruzzo e tutti i tipi di pietra naturale.

Made in Germany.



①




②



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
3	60	30	1	363630	332007	2,10
3,5	70	40	1	399916	365746	2,70
4	75	40	1	363631	332014	2,10
4,5	85	50	1	363632	332021	2,30
5	85	50	1	363633	332038	2,10
5	150	90	1	363634	332045	2,80
5,5	85	50	1	363635	332052	2,50
5,5	150	90	1	367035	333998	4,50
6	100	60	1	363636	332069	2,40
6	150	90	1	363637	332076	3,30
6	200	150	1	399383	360000	4,50
6	400	350	1	352505	371631	11,20
6	600	550	1	352506	371648	12,20
6,5	100	60	1	363638	332083	2,80
6,5	150	90	1	367036	334605	4,50
7	100	60	1	363639	332090	2,80
7	150	90	1	367037	334612	4,50
7,5	100	60	1	399917	365753	3,40
8	120	80	1	363640	332106	2,80
8	200	150	1	363641	332113	5,70
8	400	350	1	399384	360017	9,10
8	600	550	1	352507	371655	15,70
8,5	120	80	1	363642	332120	8,80
9	120	80	1	363643	332137	3,30
9,5	120	80	1	399919	365777	4,50
10	120	80	1	363644	332144	3,70
10	200	150	1	363645	332151	7,90
10	400	350	1	399385	360024	11,20
10	600	550	1	352508	371662	20,60
10	1000	950	1	352509	371679	47,00
11	150	85	1	363646	332168	5,10
12	150	85	1	363647	332175	5,80
12	200	150	1	363648	332182	8,30
12	400	350	1	399386	360031	11,90
12	600	550	1	352510	371686	26,40
12	1000	950	1	352511	371693	51,00
13	150	90	1	363649	332199	6,80
13	400	350	1	352512	371709	15,90
14	150	90	1	363650	332205	6,80
14	400	350	1	399387	360048	13,70
14	600	550	1	352513	371716	15,10
15	160	100	1	399380	359974	10,00
16	160	95	1	373914	353446	8,80
16	400	350	1	399388	360055	18,60
16	600	550	1	352514	371723	16,20
18	160	100	1	399229	358434	12,50
18	400	350	1	352515	371730	19,80
20	160	100	1	399230	358441	15,70
20	400	350	1	399389	360062	27,20
20	600	550	1	352516	371747	29,60
22	400	350	1	352517	371754	27,30
① Contenitore per calcestruzzo (5 pezzi). Cassetta in plastica con Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			1	352333	369928	14,10
② Contenitore per calcestruzzo (8 pezzi). Cassetta in plastica con Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.			1	352334	369935	23,20

Punte Concrete S Plus – DIN 8039

Queste punte per calcestruzzo di elevata qualità sono dotate di punta di centraggio sul tagliente, di una scanalatura a spirale "H" che consente la massima velocità di foratura, garantendo una durata più lunga anche in impieghi su materiali particolarmente duri come calcestruzzo, mattoni forati, muratura, pietra, tegole in ceramica e granito. A partire dal Ø 12 mm, le punte sono dotate di un sistema "multi-flat", evitando così lo slittamento della punta all'interno del mandrino. Made in Germany.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
3	70	40	1	399394	360116	2,80
4	85	50	1	399395	360123	2,90
5	85	50	1	399396	360130	2,90
5,5	85	50	1	399397	360147	3,20
6	100	60	1	399398	360154	3,20
6,5	100	60	1	399399	360161	3,50
7	100	60	1	399400	360178	3,50
8	120	80	1	399401	360185	3,70
9	120	80	1	399402	360192	4,30
10	120	80	1	399403	360208	4,80
12	150	90 ▲	1	399404	360215	7,20
14	150	90 ▲	1	399405	360222	8,80
15	160	100 ▲	1	399406	360239	12,80
16	160	100 ▲	1	399407	360246	13,90
18	160	100 ▲	1	399408	360253	15,90
20	160	100 ▲	1	399409	360260	20,30
① Set di punte (5 pezzi). Cassetta in plastica con Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			1	352336	369959	19,00
② Set di punte (7 pezzi). Cassetta in plastica con Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.			1	352337	369966	29,50

▲ Attacco con design "Multi-flat" (evita lo slittamento).

①



②



Punte universali – TCT

GEOMETRIA DELLA TESTA

2 taglienti con inclinazione del tagliente di 118° per una migliore centratura ed evitare lo slittamento della punta.

GEOMETRIA DEL TAGLIENTE

Tagliente in carburo per la massima durata.

Tagliente aggressivo per una maggiore rapidità di foratura.

GEOMETRIA DELLA SCANALATURA

Scanalatura a spirale "H" permette di estrarre maggiore quantità di detriti consentendo una maggiore velocità di foratura.

APPLICAZIONE IN MATERIALE


Legno, metallo, plastica, pietra, rame, alluminio, mattoni, piastrelle, calcare e cartongesso.

SCONSIGLIATO

Gres.

Made in Germany.

①



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
3	70	40	1	430147	378081	4,25
4	85	50	1	430148	378098	4,25
5	85	50	1	430149	378104	4,25
5,5	85	50	1	430150	378111	4,25
5,5	150	90	1	430151	378128	5,25
6	100	60	1	430152	378135	4,25
6	150	90	1	430153	378142	5,25
6	200	150	1	430154	378159	6,25
6,5	150	90	1	430155	378166	5,50
6,5	200	150	1	430156	378173	7,00
7	100	60	1	430157	378180	4,75
8	120	80	1	430158	378197	4,75
8	250	200	1	430159	378203	7,00
10	120	80	1	430160	378210	5,50
10	250	200	1	430161	378227	8,75
12	150	90	1	430162	378234	8,25
① Set di punte universali in cassetta (7 pezzi). Cassetta di plastica con Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 mm.			1	352335	369942	32,30
① Set di punte universali in cassetta (7 pezzi). Cassetta di plastica con Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.			1	352836	374946	32,30

Punte per vetro e piastrelle

Punta specifica per forare vetro, specchi, piastrelle e ceramiche.

Made in Germany.



Ø mm	A mm		Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
3	90		1	399393	360109	4,60
4	90		1	363884	333585	8,40
5	90		1	363885	333592	8,40
6	90		1	363886	333608	8,40
8	95		1	363887	333615	9,40
10	100		1	363888	333622	10,40

Xtractor




Il risolti-problemi nelle forature. Stop alla polvere su mobili e tappeti.

- **Universale**
Xtractor può essere utilizzato con tutti gli aspiratori ed i sistemi di aspirazione industriali con tubi di diametro 26–41 mm.
- **Aspira il 99,9 % della polvere.**
- **Mani libere.**
- **Xtractor si “incolla” alla superficie, sia essa orizzontale oppure verticale, sfruttando la depressione dell’aspiratore.**
- **Utilizzabile con punte fino a Ø 16 mm.**
- **Xtractor rispetta i più elevati standard qualitativi contro le rotture accidentali ed è concepito anche per le applicazioni più pesanti.**
- **Aree di applicazione: ideale per elettricisti, idraulici, installatori di impianti di condizionamento e ventilazione, carpentieri e addetti alla manutenzione e ovunque ci sia un problema di raccolta polveri.**
 - uffici con computer
 - ospedali
 - uffici/case abitate
 - settore alimentare
- **Made in Germany.**

Xtractor

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Cod. EAN 4002395	Prezzo
Xtractor	373501	351862	29,00





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM




Punte legno


Velocità foratura

Le tabelle seguenti danno un'indicazione delle velocità raccomandate per ottenere un'ottimale efficienza di foratura. I dati riportati sulle tabelle devono essere utilizzati come guida indicativa in quanto poi le condizioni variano in funzione del materiale trattato. Lubrificanti e sostanze raffreddanti utilizzati durante la foratura su metallo permettono poi di prolungare la durata dell'utensile e migliorare la finitura del pezzo trattato.

Mecchie elicoidali per legno



Punte Forstner per legno



Punte HSS per metallo

Velocità di rotazione in giri al minuto (gpm)

Diametro punta mm	Acciaio < 800 N/mm ² gpm	Alluminio gpm	Ferro stampato gpm	Ottone/bronzo gpm	Acciaio inox < 1000 N/mm ² gpm	Rame gpm
1	3600	3600	3000	3600	2500	3600
2	3500	3600	2500	3600	2000	3600
5	2000	3600	1000	2500	1000	1600
8	1100	2700	800	1500	700	1500
10	900	2700	400	1200	400	1000
15	600	1400	300	1800	300	600
20	400	1000	200	600	200	500
	Olio da taglio	Trementina	Olio da taglio	Olio da taglio/Trementina	Cutting oil	Olio da taglio/Trementina

N/mm² = Grado di resistenza



Mecchie elicoidali scanalatura rossa

Utilizzabili sia con trapani sia con avvitatori ad impulso (filo e a batteria).



Speciale trattamento termico per conferire maggiore durezza/resistenza all'attacco e alla punta e flessibilità al corpo. Il nuovo disegno della punta consente un foro più preciso e più pulito. La scanalatura è levigata e rivestita da una speciale patina. Si garantisce così un'efficiente rimozione dei trucioli aumentando la velocità di foratura e riducendo l'attrito. Grazie a queste caratteristiche, queste mechie possono essere usate anche in applicazioni su legno duro e morbido, umido e trattato, legno compensato, truciolo, teak, faggio, rovere, WPC (plastica legno composito), travi lamellari, pannelli, ecc

L'attacco è da 7/16". Per utilizzare queste mechie elicoidali su avvitatori ad impulso con attacco da 1/2", è necessario l'utilizzo dell'adattatore codice 48660061.



Mecchie elicoidali coniche

I due denti di taglio posti all'estremità della scanalatura permettono un taglio più veloce e pulito su ogni tipo di legno (morbido, duro, bagnato e trattato)




Denti di taglio



Forma conica

Ø mm	A mm	B mm	Quant.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
13	165	Hex 1/4"	1	48130048	224807	7,90
16	165	Hex 1/4"	1	48130058	224814	8,60
20	165	Hex 1/4"	1	48130068	224821	9,50
22	165	Hex 1/4"	1	48130078	224838	10,80
25	165	Hex 1/4"	1	48130088	224845	11,55
32	165	Hex 1/4"	1	48130108	224852	15,00
Set 4 pezzi Contiene Ø 13, 16, 20, 25 mm			4	48130400	234448	23,00

Mecchie elicoidali lunghe



Ø mm	A mm	B mm	C mm	Quant.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
14	470	395	Hex 7/16"	1	352275	369348	19,25
16	470	395	Hex 7/16"	1	352276	369355	21,70
18	470	395	Hex 7/16"	1	352277	369362	24,70
20	470	395	Hex 7/16"	1	352278	369379	28,10
22	470	395	Hex 7/16"	1	352279	369386	34,10
24	470	395	Hex 7/16"	1	352280	369393	37,00
26	470	395	Hex 7/16"	1	352281	369409	42,60
28	470	395	Hex 7/16"	1	352282	369416	47,50
30	470	395	Hex 7/16"	1	352283	369423	48,60
32	470	395	Hex 7/16"	1	352284	369430	55,80
Set 5 pezzi Contiene Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 x 470 mm.					352285	369447	121,30

Sistema accessori – Avvitatori ad impuls

Descrizione	Quantità	Nr. Cod.	Cod. UPC 45242	Prezzo
① Adattatore Da attacco quadro 1/2" ad esagono 7/16" shank selffeed bits.	1	48660061	155118	25,20




Mecchie elicoidali per legno

Prestazioni e resa superiori; foratura di precisione in legni duri e teneri (travi a sezione larga, listoni, truciolato, compensato).

Il profondo disegno della scanalatura permette una rapida rimozione dei trucioli.

Con attacco esagonale per un'ottimale presa del mandrino.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
6	230	155	1	430175	378364	5,20
6	460	385	1	430176	378371	7,80
8	230	155	1	363681	331796	5,60
8	460	385	1	363688	331710	8,60
10	230	155	1	363682	331802	6,20
10	460	385	1	363689	331727	9,40
10	600	530	1	363696	331642	26,10
12	230	155	1	363683	331819	7,10
12	460	385	1	363690	331734	9,60
12	600	530	1	363697	331659	20,00
14	230	155	1	363684	331826	8,20
14	460	385	1	363691	331741	11,30
14	600	530	1	363698	331666	21,40
16	230	155	1	363685	331833	9,00
16	460	385	1	363692	331758	13,00
16	600	530	1	363699	331673	23,50
18	230	155	1	363686	331840	9,50
18	460	385	1	363693	331765	15,00
18	600	530	1	363700	331680	25,00
20	230	155	1	363687	331857	10,10
20	460	385	1	363694	331772	17,50
20	600	530	1	363701	331697	27,50
22	230	155	1	373363	347889	16,00
22	460	385	1	363695	331789	20,60
22	600	530	1	363702	331703	48,80
24	230	155	1	373364	347896	17,70
24	460	385	1	373370	348558	33,70
26	230	155	1	373365	348503	20,40
26	460	385	1	373371	348565	35,20
28	230	155	1	373366	348510	22,90
28	460	385	1	373372	348572	39,70
30	230	155	1	373367	348527	26,40
30	460	385	1	373373	348589	46,90
32	230	155	1	373368	348534	32,30
32	460	385	1	373374	348596	53,00
① Mecchie elicoidali (6 pezzi). Custodia in legno con Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm.			1	373380	349258	53,20
② Mecchie elicoidali (6 pezzi). Custodia in legno con Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm x 460 mm.			1	373381	364589	83,60

①



②



PUNTE SELFEEED BITS SWITCHBLADE™

Velocità: Maggiore velocità di foratura grazie alla punta di centraggio che aggredisce immediatamente il materiale e permette alla punta di effettuare la foratura più velocemente. Questo tipo di punta risulta più veloce di circa il 40% di una punta a meccchia e di circa il 12% del nostro selfeed bit standard.

Funzionalità: Questo tipo di punta permette all'utilizzatore di ottenere la massima performance durante l'applicazione. Grazie alla sostituzione rapida della lama e alla maggior durata che questa punta fornisce all'utilizzatore, permettendo di risparmiare tempo e denaro, consentendo di ottenere le massime prestazioni con la minor perdita di tempo.

Utilizzatori: Idraulici, Installatori Termoidraulica (HVAC), Elettricisti, Costruttori di edifici residenziali, Costruttori di edifici commerciali, Carpenteri del legno.

Applicazioni: Fori d'entrata per tubi in rame/acciaio/PVC/Pex, fori di ingresso per tubi di grandi dimensioni e condotti, esecuzione di fori passanti per fili e cavi, per tutti i fori superiori ai 30 mm e dove non esiste un'alternativa possibile.

Materiali: Legno, Travi di legno di grandi dimensioni, compensato, OSB (compensato a scaglie orientate).



Ø mm	A (mm)	Quantità	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
35	7/16" HEX	1	48255120	157471	31,30
38	7/16" HEX	1	48255125	157488	32,80
51	7/16" HEX	1	48255135	157495	39,50
54	7/16" HEX	1	48255140	157525	42,80
57	7/16" HEX	1	48255143	225903	43,30
65	7/16" HEX	1	48255150	157532	48,20



Kit 5 punte SWITCHBLADE™

Contenuto	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
Kit 5 punte Switchblade™ include 4 punte Switchblade™ Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm estensione QUIK-LOK da 140 mm 4 x lame ricambio Switchblade™ (1 per ogni dimensione) 4 x viti inserimento 4 x set Viti 1 x chiave a brugola	49225100	157686	173,00



Lame ricambio SWITCHBLADE™

Ø mm	Quantità	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
35	1	48255420	225842	3,80
38	1	48255425	225859	3,80
51	1	48255435	225866	3,80
54	1	48255440	225873	3,80
57	1	48255443	225880	3,80
65	1	48255450	226474	3,80
Kit pezzi di ricambio Contiene: 1 x viti inserimento, 2 x set viti, 1 x chiave a brugola, 1 x comparto contenente parti ricambio Switchblades™	1	48255280	225934	3,80



Selfeed bits

Per ogni bit vengono forniti due grani. Semplicità e velocità sono le caratteristiche di questa punta.

Ø mm	Codolo (s)	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
25	7/16" HEX	48251002	119028	13,80
28	7/16" HEX	48251122	119073	16,70
32	7/16" HEX	48251252	119127	18,10
35	7/16" HEX	48251372	119172	20,90
38	7/16" HEX	48251502	119226	23,10
44	7/16" HEX	48251752	119271	26,40
50	7/16" HEX	48252002	119325	28,70
54	7/16" HEX	48252122	119370	30,00
57	7/16" HEX	48252252	119424	32,80
65	7/16" HEX	48252562	119479	36,50
Vite di avanzamento - filettatura da 1/4"		48286870	122707	1,40
Chiave a brugola - 1/8"		49960060	221455	5,40
Set di viti		06832625	-	-



Punte selfeed ampie

Con dimensione di 76, 92 e 116 mm, questa punta ha due lame interne che permettono di avere un taglio pulito e uniforme. Supporto sostituibile.

Ø mm	Codolo (s)	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
76	3 piani fresati	48253001	119509	44,60
92	3 piani fresati	48253621	119554	54,20
116	3 piani fresati	48254621	119608	62,70
Alberino sostituibile		48070201	088904	37,50
Vite di avanzamento - filettatura regolare		48286880	122806	4,10
Set di viti		06833150	-	-
Chiave a brugola 5/32"		49960070	221554	0,60



Prolunga codolo

Per punte selfeed, trivelle per legno, seghe frontali a corona (diametro 1" o maggiore) con estensione del codolo 7/16".

Lung. mm	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo	Lung. mm	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
140	48284001	122462	20,20	450	48284011	122561	22,80
300	48284006	122516	21,25	600	48284016	122615	25,50



Kit 7 punte contractor

Contenuto	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
Punte selfeed: 25, 29, 32, 38, 44, 54, 65 mm, estensione 140 mm, viti di avanzamento	49220130	180301	177,60



Dispositivo a squadra

Descrizione	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
- Converte il trapano HDE 13 RQD di Milwaukee in trapano ad angolo - Usato per avvitare in spazi stretti - Testata ruotabile a 360 gradi - Solo per HDE 13 RQD	48062871	088812	166,20



Mecchie per legno a testa piatta

Consentono una foratura rapida ed efficace di ampi diametri. Ottimali per l'applicazione su legni teneri e duri, truciolati (ideale per serrature), installazioni idrauliche o elettriche.


Attacco Hex 1/4" (DIN E 6.3) per l'attacco diretto all'utensile elettrico e per un sicuro serraggio del mandrino.

Punta di centraggio centrale molata per un'accurato posizionamento e alette di taglio molate per migliorare la resa di foratura.



Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
6	160	1	352487	371457	2,15
6	400	1	352488	371464	6,70
8	160	1	363130	332618	2,35
8	400	1	352489	371471	6,80
10	160	1	363131	332625	2,35
10	400	1	352490	371488	7,40
12	160	1	363132	332632	2,80
12	400	1	352491	371495	7,90
13	160	1	363133	332649	2,90
13	400	1	352492	371501	8,40
14	160	1	363134	332656	2,90
14	400	1	352493	371518	8,40
16	160	1	363135	332663	2,90
16	400	1	352494	371525	8,40
18	160	1	363136	332670	2,90
18	400	1	352495	371532	8,40
19	160	1	363137	332687	3,00
19	400	1	352496	371549	8,40
20	160	1	363138	332694	3,00
20	400	1	352497	371556	8,40
22	160	1	363139	332700	3,30
22	400	1	352498	371563	9,20
24	160	1	363140	332717	3,30
25	160	1	363141	332724	3,40
25	400	1	352499	371570	11,90
26	160	1	363142	332731	3,50
28	160	1	363143	332748	3,80
28	400	1	352500	371587	13,90
30	160	1	363144	332755	4,00
30	400	1	352501	371594	14,50
32	160	1	363145	332762	4,30
32	400	1	352502	371600	15,10
36	160	1	363146	332779	5,00
36	400	1	352503	371617	15,90
38	160	1	363147	332786	5,20
① Set punte (5 pezzi). Cassetta in legno con Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm.		1	352504	317624	32,50


Prolunga



Descrizione	A mm	B	C	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Prolunga	305	E 6.3 1/4" Hex	1/4" Hex	1	363148	332793	10,80

Punte Forstner per legno

Punta di centratura per un posizionamento preciso e taglianti periferici per una foratura precisa e senza schegge. Prodotte secondo le norme DIN 74836. Ideale per applicazioni pesanti in legni teneri o duri, con venature, fogli laminati, compensato e truciolato.




①




Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
10	90	50	1	363703	331468	5,90
12	90	50	1	363704	331475	5,90
14	90	50	1	363705	331482	6,50
15	90	50	1	363883	333738	6,60
16	90	50	1	363706	331499	6,70
18	90	50	1	363707	331505	7,20
20	90	50	1	363708	331512	7,30
25	90	50	1	363711	331543	8,20
26	90	50	1	363712	331550	8,30
30	90	50	1	363714	331574	12,10
32	90	50	1	363715	331581	14,20
35	90	50	1	363717	331604	15,40
40	90	50	1	363720	331635	20,90
50	90	50	1	373923	353538	30,80
① Punte Forstner (5 pezzi). Custodia in legno con Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm.			1	373379	349241	56,60

Punte Forstner per legno con taglianti in metallo duro

Speciali punte Forstner con taglianti in metallo duro, per garantire una maggiore durata e con prestazioni eccellenti. Prodotte secondo le norme DIN 74836. Utilizzabili con materiali abrasivi come legno incollato, legno duro, legno rivestito in materiale plastico, pannelli in fibra di legno e pannelli in truciolato.



②



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
20	90	50	1	373688	352180	20,20
25	90	50	1	373689	352197	24,70
30	90	50	1	373690	352203	28,20
35	90	50	1	373691	352302	34,40
40	90	50	1	373692	352401	39,90
② Punte Forstner (5 pezzi). Custodia in legno con Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm.			1	373693*	352500	129,50

* Fino ad esaurimento scorte

Punte elicoidali per legno DIN 7487 E


Adatta per compensati, truciolati e legni naturali di qualsiasi durezza.
Prodotte secondo le norme DIN 7487 E.



①



②




Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
3	60	33	1	363651	331307	1,10
4	75	40	1	363652	331314	1,10
5	85	50	1	363653	331321	1,20
6	97	60	1	363654	331338	1,20
7	104	69	1	363655	331345	1,40
8	117	75	1	363656	331352	1,40
9	120	80	1	363657	331369	1,50
10	133	87	1	363658	331376	1,80
11	142	89	1	363659	331383	1,80
12	151	96	1	363660	331390	2,15
13	151	96	1	363661	331406	2,45
14	160	108	1	363662	331413	2,85
15	169	114	1	363663	331420	3,50
16	178	120	1	363664	331437	3,70
18	180	120	1	363665	331444	6,00
20	200	130	1	363666	331451	7,60
① Set punte elicoidali per legno (5 pezzi) con Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			1	352465	371242	7,10
② Set punte elicoidali per legno (8 pezzi) con Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.			1	352466	371259	11,00

CV Elicoidali in HSS - DIN 7490

Particolarmente adatte per l'apertura di fori profondi in legni duri e teneri, truciolato e compensato. Ideale nelle applicazioni su casseformi.
Prodotte secondo le norme DIN 7490.

Made in Germany.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
6	400	300	1	399672	363223	8,60
6	600	500	1	399675	363254	9,30
8	400	300	1	363667	331932	9,00
8	600	500	1	363674	331864	9,50
10	400	300	1	363668	331949	9,55
10	600	500	1	363675	331871	11,30
12	400	300	1	363669	331956	12,80
12	600	500	1	363676	331888	14,50
14	400	300	1	363670	331963	15,60
14	600	500	1	363677	331895	16,40
16	400	300	1	363671	331970	18,00
16	600	500	1	363678	331901	18,50
18	400	300	1	363672	331987	21,30
18	600	500	1	363679	331918	24,20
20	400	300	1	363673	331994	27,20
20	600	500	1	363680	331925	29,50
22	400	300	1	399673	363230	36,30
22	600	500	1	399676	363261	40,70
24	400	300	1	399674	363247	43,00
24	600	500	1	399677	363278	44,10





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM





Punte ferro

Guida per le applicazioni con punte HSS

con velocità di foratura consigliate per i differenti materiali ed il lubrificante adatto ad ogni applicazione di foratura
(Lubrificante consigliato per migliorare la foratura e la durata della punta)









					Diametro Ø mm – RPM					
Materiale		Tipo di materiale	Grado resistenza N/mm²	Specifiche	Ø 1-2	Ø 3-5	Ø 6-10	Ø 11-15	Ø 16-20	Lubrificante
Acciaio	Velocità	Materiale non legato	< 400	< HRB 69	4770	1870	930	630	470	Emulsione forat., olio da taglio
			400-800	< HRC 21	4450	1770	870	580	430	
		Fogli	< 800	< HRC 21	4450	1760	860	560	430	Emulsione forat.
		Materiale non legato								Emulsione forat., olio da taglio
		Materiale legato	< 800	< HRC 21	3950	1550	780	520	390	Emulsione forat.
			> 800	> HRC 21	1950	800	390	275	200	
		Materiale legato duro e temperato	< 1200	< HRC 37	2100	890	450	300	210	Emulsione forat.
			> 1200	> HRC 38	1350	540	260	170	120	
	Avanz.	Avanzamento (mm / rev)			0.03	0.09	0.15	0.20	0.25	
Acciaio INOX	Velocità	Acciaio INOX	< 1000	< HRC 30	2250	930	450	290	220	Olio di colza, olio da taglio
		Acciaio INOX	1000-1200	HRC 30-37	1430	560	280	190	130	
	Avanz.	Avanzamento (mm / rev)			0.02	0.06	0.13	0.18	0.24	
Ghisa	Velocità	Ghisa malleabile	750	HRB 99	4700	2000	1100	800	600	A secco
		Morbido	450	HRB 75	4500	1700	950	650	550	Emulsione forat., olio da taglio
		Duro	700	HRB 96	3450	1350	680	440	340	
	Avanz.	Avanzamento (mm / rev)			0.05	0.10	0.16	0.20	0.25	
Alluminio	Velocità		< 350	< HRC 59	8700	3560	1720	1130	860	Emulsione forat., olio da taglio
	Avanz.	Avanzamento (mm / rev)			0.02	0.08	0.13	0.18	0.23	
Rame	Velocità				5100	2000	990	670	500	Emulsione forat., olio da taglio
	Avanz.	Avanzamento (mm / rev)			0.02	0.10	0.20	0.28	0.35	
Bronzo	Velocità				7950	3190	1480	1010	770	A secco
	Avanz.	Avanzamento (mm / rev)			0.02	0.11	0.21	0.32	0.35	
Ottone	Velocità				7950	3190	1480	1010	770	Emulsione forat.,
	Avanz.	Avanzamento (mm / rev)			0.02	0.11	0.21	0.32	0.35	
Magnesio	Velocità				9550	3800	1900	1250	970	A secco
	Avanz.	Avanzamento (mm / rev)			0.05	0.10	0.25	0.30	0.35	
Plastica	Velocità	PVC, Poliamide, Termoplastica			3500	2500	1800	700	450	A umido
	Avanz.	Avanzamento (mm / rev)			0.05	0.10	0.16	0.21	0.23	

Guida per le applicazioni con punte HSS

									
Materiale	Tipo di materiale	Grado resistenza N/mm ²	Specifiche	HSS-R DIN 338	HSS-G Thunderweb DIN 338 DIN 340 DIN 1897 Double Ended	HSS-G Cobalt DIN 338	HSS-G step drills 1/4" Hex reception	HSS-G cone drills 1/4" Hex reception	Lubrificante
Acciaio	Materiale non legato	< 400	< HRB 69		●	●	●	●	Emulsione forat., olio da taglio
		400–800	< HRC 21	●	●	●	●	●	
	Fogli	< 800	< HRC 21		●	●	●	●	Emulsione forat.
	Materiale non legato	< 800	< HRC 21	●	●	●	●	●	Drilling emulsion, olio da taglio
	Materiale legato	< 800	< HRC 21		●	●	●	●	Emulsione forat.
		> 800	> HRC 21		●	●	▲	▲	
Acciaio INOX	Acciaio INOX	< 1000	< HRC 30		▲	●	▲	▲	Olio di colza, olio da taglio
	Acciaio INOX	1000–1200	HRC 30–37			●	▲	▲	
Ghisa	Ghisa malleabile	750	HRB 99	●	●	●	●	●	A secco
	Morbida	450	HRB 75	●	●	●	●	●	Emulsione forat., olio da taglio
	Dura	700	HRB 96	●	●	●	●	●	
Alluminio		< 350	< HRC 59		▲	●	●	●	Emulsione forat., olio da taglio
Rame					▲	●	●	●	Emulsione forat., olio da taglio
Bronzo				●	●	●	●	●	A secco
Ottone				●	●	●	●	●	Emulsione forat.
Magnesio						●			A secco
Plastica	PVC, Poliamide, Termoplastica				●	●	●	●	A umido
Legno				●	●	●			A secco


● Adatto. Utilizzo raccomandato in questi materiali. ▲ Utilizzo possibile. Non consigliato per un uso continuo.

Geometria punta. Caratteristiche e applicazioni.

Forma		Applicazione	Caratteristiche
		Affilatura normale punta.	Per fori standard su metalli ferrosi/non ferrosi e plastica.
		Affilatura a mantello DIN 1412 A.	Per fori su acciaio con ampio diametre.
		Affilatura a mantello con centraggio DIN 1412 B.	Per fori su acciaio duro e lega di acciaio. Adatta anche per lamine sottili.
		Affilatura Split (autocentrante) DIN 1412 C.	Per fori su acciaio duro e lega di acciaio. Adatta per fori profondi.
		Affilatura a doppio angolo per ferro DIN 1412 D.	Per fori su ferro.
		Punta di centraggio DIN 1412 E.	Per fori su sottili lamine di metallo e materiali morbidi.
		Punta a "U".	Per fori con alte performance su acciaio duro e resistente.
			Centraggio semplice. Asporta il materiale di scarto in piccole dimensioni riducendo il surriscaldamento, aumentando la capacità di foro.

Punte per metallo forgiate in HSS-R, DIN 338


Punte forgiate in HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338. Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli. Taglienti con angolo di taglio di 118°. Elica di tipo N. Utilizzabile per forare in acciaio, ghisa, materiali legati e con carico di rottura fino a 800 N/mm². Colore: nero. Confezione: busta in plastica.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
1,0	34	12	2	363565	330669	1,30
1,5	40	18	2	363566	330676	1,30
2,0	49	24	2	363567	330683	1,30
2,5	57	30	2	363568	330690	1,30
3,0	61	33	2	363570	330713	1,30
3,2	65	65	2	363571	330720	1,60
3,5	70	39	2	363572	330737	1,50
4,0	75	43	2	363573	330744	1,50
4,2	75	43	1	363574	330751	1,20
4,5	80	47	1	363575	330768	1,20
4,8	86	52	1	363576	330775	1,20
5,0	86	52	1	363577	330782	1,20
5,5	93	57	1	363578	330799	1,30
6,0	93	57	1	363579	330805	1,30
6,5	101	63	1	363580	330812	1,30
6,8	109	69	1	363876	333905	1,70
7,0	109	69	1	363581	330829	1,30
7,5	109	69	1	363582	330836	1,70
8,0	117	75	1	363583	330843	1,80
8,5	117	75	1	363584	330850	1,90
9,0	125	81	1	363585	330867	2,20
9,5	125	81	1	371577	349517	2,30
10,0	133	87	1	363586	330874	2,55
10,5	133	87	1	363880	333943	2,85
11,0	142	94	1	363587	330881	2,90
11,5	142	94	1	371578	349524	3,30
12,0	151	101	1	363588	330898	3,50
12,5	151	101	1	363881	333950	4,40
13,0	151	101	1	363589	330904	4,20

Punte per metallo forgiate in HSS-R, DIN 338 con codolo ridotto.

Codolo da 13 mm.



Ø da 13,5 mm a 16 mm = codolo 10 mm

Ø da 16,5 mm a 20 mm = codolo 13 mm


Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
13,5	160	108	1	373318	348435	5,90
14,0	160	108	1	373319	348442	6,10
14,5	169	114	1	373320	348459	6,60
15,0	169	114	1	373321	348466	7,90
15,5	178	120	1	373322	348473	8,20
16,0	178	120	1	373323	348480	8,70
16,5	184	125	1	373324	348497	15,40
17,0	184	125	1	373325	349104	15,40
17,5	191	130	1	373326	349111	18,60
18,0	191	130	1	373327	349128	18,60
18,5	198	135	1	373328	349135	20,10
19,0	198	135	1	373329	349142	20,10
19,5	205	140	1	373330	349159	22,70
20,0	205	140	1	373331	349166	22,70

Punte per metallo forgiate in HSS-R, DIN 338, confezioni da 5 e 10 pezzi

Punte forgiate in HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338. Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli. Taglienti con angolo di taglio di 118°. Elica di tipo N.

Utilizzabile per forare in acciaio, ghisa, materiali legati e con carico di rottura fino a 800 N/mm².

Colore: nero. Confezione: cassetta in plastica.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
1,0	34	12	10	363444	329458	4,10
1,5	40	18	10	363449	329502	4,10
2,0	49	24	10	363454	329557	4,10
2,5	57	30	10	363459	329601	4,10
3,0	61	33	10	363464	329656	4,60
3,2	65	36	10	363466	329670	4,90
3,5	70	39	10	363469	329700	4,90
4,0	75	43	10	363474	329755	5,80
4,2	75	43	10	363476	329779	6,10
4,5	80	47	10	363479	329809	6,20
4,8	86	52	10	363482	329830	6,60
5,0	86	52	10	363484	329854	7,10
5,5	93	57	10	363489	329908	8,40
6,0	93	57	10	363494	329953	8,40
6,5	101	63	10	363499	330003	9,80
6,8	109	69	10	363502	330034	10,70
7,0	109	69	10	363504	330058	10,80
7,5	109	69	10	363509	330102	14,30
8,0	117	75	10	363514	330157	16,10
8,5	117	75	10	363519	330201	16,10
9,0	125	81	10	363524	330256	18,50
9,5	125	81	10	363529	330300	20,60
10,0	133	87	10	363534	330355	21,90
10,5	133	87	5	363539	330409	14,00
11,0	142	94	5	363544	330454	14,00
11,5	142	94	5	363549	330508	16,10
12,0	151	101	5	363554	330553	16,10
12,5	151	101	5	363559	330607	18,30
13,0	151	101	5	363564	330652	21,20

Punte forgiate in HSS, DIN 338, in cassetta

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Contenitore con punte elicoidali (19 pezzi). Cassetta di metallo con Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.	352468	371273	21,20
② Contenitore con punte elicoidali (25 pezzi). Cassetta di metallo con Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.	352469	371280	41,50



THUNDERWEB

Punte metallo HSS-G - DIN 338

Alta qualità dell'acciaio utilizzato (in accordo con la direttiva DIN 338) per una maggiore resistenza della punta e una maggiore velocità di foratura.

Geometria punta: Split Point DIN 1412 C.

Angolo taglio: 135°.

Tolleranza: h8.

Scanalatura: design Thunderweb.


Superficie / Colore: argento lucido.

Adatto per la foratura sull'acciaio, ghisa, materiale legato e materiale non legato, inox e con carico di rottura fino a 900 N/mm².

THUNDERWEB



La sezione ha uno spessore maggiore ed aumenta all'avvicinarsi dell'attacco (sezione conica).




Sezione parabolica

- Maggiore resistenza
- Minore rischio di rotture. Ottima per fori particolarmente profondi
- Maggiore durata

V S

Punta Standard

La sezione è sottile e costante su tutta la lunghezza della punta.



Sezione standard

THUNDERWEB Geometria scanalatura

- La geometria Thunderweb consente una più rapida espulsione del truciolo. Consente inoltre di dissipare meglio il calore. Queste due caratteristiche ne conferiscono maggiore velocità di foro e maggiore durata della punta
- La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi
- Bordi affilati per rendere i tagli più puliti e veloci

Angolo di taglio 135°

- Migliore preforo
- Maggiore capacità di penetrazione
- Ottimo per materiali molto duri



THUNDERWEB - Punta metallo HSS-G – DIN 338

Alta qualità dell'acciaio utilizzato (in accordo con la direttiva DIN 338) per una maggiore resistenza della punta e una maggiore velocità di foratura.

Geometria punta: Split Point DIN 1412 C.

Angolo taglio: 135°.



Tolleranza: h8.

Scanalatura: design Thunderweb.

Superficie / Colore: argento lucido.

Adatto per la foratura sull'acciaio, ghisa, materiale legato e materiale non legato, inox e con carico di rottura fino a 900 N/mm².

Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
1,0	34	12	2	352345	370047	1,80
1,5	40	18	2	352346	370054	1,80
2,0	49	24	2	352347	370061	1,80
2,5	57	30	2	352348	370078	2,00
3,0	61	33	2	352349	370085	2,10
3,2	65	36	2	352350	370092	2,90
3,5	70	39	2	352351	370108	3,10
4,0	75	43	2	352352	370115	3,10
4,2	75	43	1	352353	370122	1,80
4,5	80	47	1	352354	370139	1,80
4,8	86	52	1	352355	370146	1,80
5,0	86	52	1	352356	370153	1,80
5,5	93	57	1	352357	370160	2,55
6,0	93	57	1	352358	370177	2,55
6,5	101	63	1	352359	370184	2,55
6,8	109	69	1	352360	370191	3,20
7,0	109	69	1	352361	370207	2,90
7,5	109	69	1	352362	370214	3,10
8,0	117	75	1	352363	370221	3,90
8,5	117	75	1	352364	370238	4,20
9,0	125	81	1	352365	370245	4,90
9,5	125	81	1	352366	370252	5,50
10,0	133	87	1	352367	370269	5,90
10,5	133	87	1	352368	370276	6,60
11,0	142	94	1	352369	370283	8,00
11,5	142	94	1	352370	370290	8,00
12,0	151	101	1	352371	370306	9,20
12,5	151	101	1	352372	370313	9,90
13,0	151	101	1	352373	370320	10,60
① Cassetta di plastica con 19 pezzi Thunderweb HSS-G con Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.				352374	370337	46,80
② Cassetta di plastica con 25 pezzi Thunderweb HSS-G con Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.				352376	370351	91,70



①



②



THUNDERWEB - Punta rettificate HSS-G - DIN 338

Confezione da 5 e 10 pezzi

Alta qualità dell'acciaio utilizzato (in accordo con la direttiva DIN 338) per una maggiore resistenza della punta e una maggiore velocità di foratura.

Geometria punta: Split Point DIN 1412 C.



Angolo taglio: 135°.

Tolleranza: h8.

Scanalatura: design Thunderweb.

Superficie / Colore: argento lucido.

Adatto per la foratura sull'acciaio, ghisa, materiale legato e materiale non legato, inox e con carico di rottura fino a 900 N/mm².



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
1,0	34	12	10	352377	370368	6,80
1,5	40	18	10	352378	370375	7,30
2,0	49	24	10	352379	370382	7,70
2,5	57	30	10	352380	370399	8,10
3,0	61	33	10	352381	370405	8,80
3,2	65	36	10	352382	370412	9,50
3,5	70	39	10	352383	370429	9,50
4,0	75	43	10	352384	370436	10,80
4,2	75	43	10	352385	370443	11,90
4,5	80	47	10	352386	370450	12,40
4,8	86	52	10	352387	370467	12,60
5,0	86	52	10	352388	370474	13,00
5,5	93	57	10	352389	370481	15,20
6,0	93	57	10	352390	370498	16,70
6,5	101	63	10	352391	370504	17,90
6,8	109	69	5	352392	370511	12,20
7,0	109	69	5	352393	370528	12,30
7,5	109	69	5	352394	370535	13,80
8,0	117	75	5	352395	370542	18,50
8,5	117	75	5	352396	370559	19,10
9,0	125	81	5	352397	370566	21,00
9,5	125	81	5	352398	370573	23,20
10,0	133	87	5	352399	370580	26,50
10,5	133	87	5	352400	370597	28,90
11,0	142	94	5	352401	370603	32,30
11,5	142	94	5	352402	370610	36,60
12,0	151	101	5	352403	370627	42,20
12,5	151	101	5	352404	370634	44,60
13,0	151	101	5	352405	370641	47,10




Punte lunghe per metallo rettificate HSS-G, DIN 340

Punte rettificate in HSS prodotte secondo lo standard DIN 340. Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli. Finitura precisa. Taglienti con angolo di taglio di 135°.

Elica di tipo N.

Utilizzabile per forare in acciaio, ghisa, materiali legati e con carico di rottura fino a 900 N/mm².


Colore: argento. Confezione: busta in plastica.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
2,0	85	56	1	352173	368266	1,90
2,5	95	62	1	352174	368273	2,00
3,0	100	66	1	352175	368280	1,90
3,2	106	69	1	352176	368297	2,40
3,5	112	73	1	352177	368303	2,40
4,0	119	78	1	352178	368310	2,55
4,2	119	78	1	352179	368327	3,00
4,5	126	82	1	352180	368334	3,20
4,8	132	87	1	352181	368341	3,60
5,0	132	87	1	352182	368358	3,30
5,5	139	91	1	352183	368365	4,00
6,0	139	91	1	352184	368372	4,00
6,5	148	97	1	352185	368389	5,10
6,8	156	102	1	352186	368396	6,30
7,0	156	102	1	352187	368402	5,90
7,5	156	102	1	352188	368419	6,30
8,0	165	109	1	352189	368426	7,10
8,5	165	109	1	352190	368433	7,90
9,0	175	115	1	352191	368440	8,60
9,5	175	115	1	352192	368457	9,30
10,0	184	121	1	352193	368464	10,70
10,5	184	121	1	352194	368471	12,40
11,0	195	128	1	352195	368488	13,80
11,5	195	128	1	352196	368495	14,40
12,0	205	134	1	352197	368501	16,30
12,5	205	134	1	352198	368518	17,60
13,0	205	134	1	352199	368525	19,10

Punte corte per metallo rettificate HSS-G, DIN 1897


Punte rettificate in HSS prodotte secondo lo standard DIN 1897. Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli. Finitura precisa. Taglienti con angolo di taglio di 118°. Elica di tipo N. Utilizzabile per forare in fogli e materiali sottili di metallo dove è richiesta una elevata pressione sulla punta (es. rivetti) con carico di rottura fino a 900 N/mm². Colore: argento.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
2,0	38	12	10	352200	368532	7,50
2,5	43	14	10	352201	368549	8,50
3,0	46	16	10	352202	368556	9,20
3,2	49	18	10	352203	368563	12,10
3,3	49	18	10	352204	368570	12,20
3,5	52	20	10	352205	368587	10,80
3,7	52	20	10	352206	368594	13,90
4,0	55	22	10	352207	368600	11,90
4,2	55	22	10	352208	368617	13,80
4,5	58	24	10	352209	368624	13,80
4,8	62	26	10	352210	368631	22,10
5,0	62	26	10	352211	368648	16,30
5,2	62	26	10	352212	368655	24,50
5,5	66	28	10	352213	368662	20,70
6,0	66	28	10	352214	368679	23,30
6,5	70	31	10	352215	368686	25,60
7,0	74	34	10	352216	368693	30,30
7,5	74	34	5	352217	368709	18,70
8,0	79	37	5	352218	368716	23,40
8,5	79	37	5	352219	368723	25,10
9,0	84	40	5	352220	368730	29,30
10,0	89	43	5	352221	368747	37,30

Punte corte per metallo rettificate HSS-G (Double ended), DIN 1897

Punte rettificate in HSS prodotte secondo lo standard DIN 1897. Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli. Finitura precisa. Taglienti con angolo di taglio di 118°. Elica di tipo N. Utilizzabile per forare in fogli e materiali sottili di metallo dove è richiesta una elevata pressione sulla punta (es. rivetti) con carico di rottura fino a 900 N/mm². Colore: argento.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
2,5	43	10	10	352222	368754	10,60
3,0	46	11	10	352223	368761	11,50
3,2	49	12	10	352224	368778	12,60
3,3	49	12	10	352225	368785	12,60
3,5	52	14	10	352226	368792	13,80
4,0	55	14	10	352227	368808	15,00
4,1	55	14	10	352228	368815	18,00
4,2	55	14	10	352229	368822	18,00
4,5	58	16	10	352230	368839	18,00
4,8	62	18	10	352231	368846	19,80
5,0	62	18	10	352232	368853	20,30
5,5	66	19	10	352233	368860	24,80
6,0	66	19	10	352234	368877	27,70


Svasatore HSS con attacco Hex da 1/4"

Attacco Hex da 1/4" secondo le norme DIN 3126 – E 6,3. Queste punte possono essere inserite direttamente sull'albero porta bits degli utensili a batteria o nel mandrino o negli attacchi magnetici degli utensili a filo o a batteria.

- Costituita da acciaio rapido secondo norme DIN 338.
- Diametro testa 20,5 mm e 3 scanalature di taglio.
- Adatta per svasare leghe d'acciaio e non, legno e plastica.

Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
20,5 / 90°	42	14	1	399211*	358212	19,20

* Fino ad esaurimento scorte




Punte a gradini HSS con attacco Hex da 1/4"

Attacco Hex da 1/4" secondo le norme DIN 3126 – E 6,3. Queste punte possono essere inserite direttamente sull'albero porta bits degli utensili a batteria o nel mandrino o negli attacchi magnetici degli utensili a filo o a batteria.

- Punte a scalino smerigliate costituite da acciaio rapido secondo norme DIN 338.
- Una serie di fori di diverso diametro possono essere effettuati utilizzando una sola punta e i fori si allargano con l'avanzamento degli scalini. Con un singolo passaggio si può passare da un foro da 3 sino a 13 mm ottenendo 11 differenti fori.
- Due bordi di taglio e partenza immediata senza punti morti, non è necessario alcun foro pilota. Più forte e più rigida delle punte HSS convenzionali.
- Foratura su plastica e plexiglass senza schegge e rotture. In corrispondenza di ogni scalino è indicato il diametro relativo.
- Adatto per forare lamiere in acciaio in lega e non, tubi, profilati, sino a 900 N/mm² sino allo spessore di 5 mm. Adatto inoltre per legno e plastica.

Ø mm	A mm	B mm	C mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① 3-13 mm con scalino da 1 mm	86	59	1	1	399208*	358182	31,90
② 13-25 mm con scalino da 2 mm	65	40	2	1	399209*	358199	45,50

* Fino ad esaurimento scorte




Punte coniche HSS con attacco Hex da 1/4"

Attacco Hex da 1/4" secondo le norme DIN 3126 – E 6,3. La punta conica può essere inserita direttamente sull'albero porta bits degli utensili a batteria o nel mandrino o negli attacchi magnetici degli utensili a filo o a batteria.

- Costituita da acciaio rapido secondo norme DIN 338.
- Fori allargabili da 3 a 15 mm. Specialmente adatta per fogli in materiale sottile.
- Due bordi di taglio e partenza immediata senza punti morti e non è necessario alcun foro pilota.
- Più forte e più rigida delle punte HSS convenzionali.
- Adatto per forare lamiere in acciaio in lega e non, tubi, profilati, sino a 900 N/mm² e lamiere sottili sino a 2 mm. Adatto inoltre per legno e plastica.
- Angolo di taglio 150°, prodotte secondo le norme DIN 1412 C.

Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
3-15 mm	58	33	1	399210*	358205	19,00

* Fino ad esaurimento scorte



Punte per metallo forgiate in HSS-G CO


Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo lo standard DIN 338.

Finitura precisa. Taglienti con angolo di taglio di 135°. Non richiede punzone di centratura.

Elica di tipo N. Resistente alle alte temperature.

Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino a 1000 N/mm², legno, plastica e inox.

Colore: bronzo. Confezione: busta in plastica.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
1,0	34	12	2	363248	333080	3,90
1,5	40	18	2	363249	333097	3,80
2,0	49	24	2	363250	333103	3,80
2,5	57	30	2	363251	333110	3,80
3,0	61	33	2	363253	333134	4,10
3,2	65	36	2	363254	333141	4,80
3,5	70	39	2	363256	333165	4,80
4,0	75	43	2	363258	333189	5,10
4,2	80	47	1	363260	333202	3,20
4,5	80	47	1	363262	333226	3,20
4,8	86	52	1	363263	333233	3,30
5,0	86	52	1	363264	333240	3,20
5,5	93	57	1	363267	333271	3,70
6,0	93	57	1	363268	333288	3,70
6,5	101	63	1	363269	333295	4,70
6,8	109	69	1	363270	333301	8,90
7,0	109	69	1	363271	333318	5,10
7,5	109	69	1	363272	333325	5,70
8,0	117	75	1	363274	333349	5,70
8,5	117	75	1	363276	333363	6,90
9,0	125	81	1	363277	333370	7,70
9,5	125	81	1	363278	333387	8,80
10,0	133	87	1	363279	333394	8,80
10,5	133	87	1	363281	333417	13,10
11,0	142	94	1	363282	333424	13,30
11,5	142	94	1	363283	333431	13,80
12,0	151	101	1	363284	333448	14,80
12,5	151	101	1	363285	333455	19,00
13,0	151	101	1	363286	333462	19,60

Punte forgiate in HSS-G CO in cassetta

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Contenitore con punte elicoidali (19 pezzi).			
① Cassetta di metallo con Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.	352470	371297	75,00
Contenitore con punte elicoidali (25 pezzi).			
② Cassetta di metallo con Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.	352471	371303	161,80



Punte rettificate HSS-G al cobalto DIN 338 – confezioni da 5 e 10 pezzi

Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo lo standard DIN 338.

Finitura precisa. Taglienti con angolo di taglio di 135°. Non richiede punzone di centratura.

Elica di tipo N. La presenza di cobalto (8%) evita il surriscaldamento della punta.

Utilizzabile per forare acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e leghe con carico di rottura fino a 1000 N/mm², legno e plastica.


Colore: bronzo. Confezione: cassetta in plastica.



Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
1,0	34	12	10	373332	349173	16,80
1,5	40	18	10	373333	349180	16,80
2,0	49	24	10	373334	349197	16,80
2,5	57	30	10	373335	349807	16,80
3,0	61	33	10	373336	349814	17,70
3,2	65	36	10	373337	349821	18,80
3,5	70	39	10	373338	349838	20,40
4,0	75	43	10	373339	349845	21,80
4,2	80	47	10	373340	349852	26,40
4,5	80	47	10	373341	349869	27,90
4,8	86	52	10	373342	349876	27,90
5,0	86	52	10	373343	349883	27,90
5,5	93	57	10	373344	349890	30,70
6,0	93	57	10	373345	347100	31,90
6,5	101	63	10	373346	347117	41,60
6,8	109	69	5	373347	347124	23,30
7,0	109	69	5	373348	347131	23,30
7,5	109	69	5	373349	347148	25,80
8,0	117	75	5	373350	347155	26,70
8,5	117	75	5	373351	347162	30,60
9,0	125	81	5	373352	347179	35,20
9,5	125	81	5	373353	347186	40,50
10,0	133	87	5	373354	347193	43,00
10,5	133	87	5	373355	347803	70,00
11,0	142	94	5	373356	347810	70,00
11,5	142	94	5	373357	347827	73,10
12,0	151	101	5	373358	347834	76,00
12,5	151	101	5	373359	347841	92,60
13,0	151	101	5	373360	347858	91,20

Accessori per supporti da banco magnetico (Milwaukee)

Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
6042 26	311248	11,00
4866 2125	45242157334	140,70
2181 11	300051	18,00
3727 81	345694	134,00
3433 10	318827	270,80
1170 42	305834	17,80
1170 44	305841	18,00
3717 85	344611	78,50
3717 82	344581	87,50



Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
3717 88	344642	225,60
1270 11	306176	80,60
1270 10	306169	67,20
1170 31	305827	111,30
3433 08	315321	16,70
3433 09	315543	20,90

Trapani con supporto magnetico

DDH 32 RP

Qualità:

Robusta struttura in alluminio.

Sicurezza:

Due circuiti di sicurezza. In caso di interruzione di corrente l'alimentazione viene bloccata.

Se gli interruttori del magnete e del motore non sono attivati nel giusto ordine il motore non si avvia. Il magnete non si attiva se non viene fornita energia. Doppio isolamento secondo le norme CEE Classe II. Fornito con cinghia di sicurezza.

Flessibilità:

Due posizioni dell'impugnatura. Può essere facilmente posizionato su ambo i lati e, per una precisa posizione di foratura, può ruotare di 330° e lateralmente di 25 mm (solo il modello DDH 32 RP).



Precisione:

Lunga corsa, ghiera con denti ravvicinati, e guida di scorrimento.

Stabilità:

L'alta potenza del magnete fornisce il massimo controllo sia su materiale sottile che su materiale spesso. Staffa aggiuntiva per esercitare la massima pressione nella foratura.

Sia il DDH 32 RP che il DH 16 AB sono dotati degli attacchi standard europei per il montaggio dei motori di foratura.

I supporti sono dotati di un cavo di alimentazione separato.

Si raccomanda per il montaggio con il supporto DDH-32 RP di utilizzare i motori Milwaukee B4-32 o AEG B4-1050.

Il DH 16 AB accetta tutti i trapani con collare di diametro di 43 o 57 mm.

DH 16 AB

Variante più piccola e leggera del DDH 32 RP. Caratteristiche: come DDH 32 RP.



Dati tecnici

		DH16AB	DDH32RP
Capacità forature in acciaio Ø	mm	16	32
Taglio circolare	mm	32	85
Corsa della slitta	mm	207	270
Rotazione del magnete	mm	—	330
Movimento del magnete	mm	—	25
Base magnetica	mm	186 x 90	252 x 126
Potenza magnetica	N	12.000	18.000
Collare del dispositivo	mm	43/57	57
Peso	kg	18	32
Voltaggio		230 V, 50/60 Hz	

Supporti a base magnetica

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Cod. EAN 4002395	Prezzo
DH 16 AB	309228*	201051	1.856,90
DDH 32 RP	309227*	201075	2.982,30

* Fino ad esaurimento scorte



Trapani magnetici



100% più veloce

Grazie alla presenza di più taglienti, il foro con le frese risulta nettamente più veloce.

30% di produttività in più


Il foro tramite fresa avviene con l'intaglio del perimetro, riducendo così l'attrito e riducendo così l'energia che il trapano deve trasferire sulla punta.

Più largo è il foro, maggiore è l'energia risparmiata.

Maggior durata


La fresa subisce minor attrito durante il foro, rispetto alla classica punta in metallo. Questa caratteristica insieme allo spessore di 6 mm, consente di ridurre al minimo il rischio di rottura della punta stessa.

Grafico



Frese in HSS 30 mm

Frese per metallo in HSS con attacco Weldon da 19 mm.
Profondità di taglio 30 mm.



Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
12	30	1	371740	344161	38,00
13	30	1	371741	344178	38,10
14	30	1	343270	315130	44,40
15	30	1	343271	315147	46,40
16	30	1	343272	315154	47,90
17	30	1	343273	315161	50,10
18	30	1	343274	315178	51,80
19	30	1	343275	315185	53,40
20	30	1	343276	315192	55,90
21	30	1	343277	315208	58,70
22	30	1	343278	315215	61,50
23	30	1	343279	315222	63,90
24	30	1	343280	315239	66,50
25	30	1	343281	315246	69,00
26	30	1	343282	315253	71,60
27	30	1	343283	315260	76,80
28	30	1	343284	315277	76,80
29	30	1	343285	315284	79,70
30	30	1	343286	315291	79,70
31	30	1	343287	315307	89,20
32	30	1	343288	315314	100,80
33	30	1	371742	344185	86,90
34	30	1	371743	344192	112,60
35	30	1	371744	344208	111,50
36	30	1	371745	344215	118,60
37	30	1	371746	344222	120,80
38	30	1	371747	344239	132,20
39	30	1	371748	344246	125,10
40	30	1	371749	344253	131,10
41	30	1	371750	344260	149,70
42	30	1	371751	344277	160,80
43	30	1	371752	344284	182,30
44	30	1	371753	344291	176,30
45	30	1	371754	344307	181,40
46	30	1	371755	344314	187,60
47	30	1	371756	344321	187,70
48	30	1	371757	344338	187,70
49	30	1	371758	344345	187,70
50	30	1	371759	344352	187,70

Set frese in HSS

Attacco Weldon da 19 mm ed estraattore


- serie 30 mm di lunghezza
- 6 pezzi Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm.

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Set frese in HSS	1	372533	345236	286,60



Frese in HSS 50 mm

Frese per metallo in HSS con attacco Weldon da 19 mm.
Profondità di taglio 50 mm.



Ø mm	A mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
14	50	1	343289	315352	59,50
15	50	1	343290	315369	63,90
16	50	1	343291	315376	68,70
17	50	1	343292	315383	72,20
18	50	1	343293	315390	76,80
19	50	1	343294	315406	79,80
20	50	1	343295	315413	82,50
21	50	1	343296	315420	89,80
22	50	1	343297	315437	92,10
23	50	1	343298	315444	98,60
24	50	1	343299	315451	101,60
25	50	1	343300	315468	101,20
26	50	1	343301	315475	104,80
27	50	1	343302	315482	109,20
28	50	1	343303	315499	114,70
29	50	1	343304	315505	118,60
30	50	1	343305	315512	123,80
31	50	1	343306	315529	123,20
32	50	1	343307	315536	136,00
33	50	1	371760	344369	134,10
34	50	1	371761	344376	143,60
35	50	1	371762	344383	150,10
36	50	1	371763	344390	157,10
37	50	1	371764	344406	157,60
38	50	1	371765	344413	163,50
39	50	1	371766	344420	163,50
40	50	1	371767	344437	179,40
41	50	1	371768	344444	179,20
42	50	1	371769	344451	191,70
43	50	1	371770	344468	191,70
44	50	1	371771	344475	201,40
45	50	1	371772	344482	209,40
46	50	1	371773	344499	217,90
47	50	1	371774	344505	227,00
48	50	1	371775	344512	235,50
49	50	1	371776	344529	235,50
50	50	1	371777	344536	243,20

Altri accessori per trapani a base magnetica

Descrizione	MD 38	MDE 42	MDE 4-85	Nr. Cod.	Prezzo
Valigetta di trasporto	●	●	●	4855 4270 4931 371783 4931 371786	62,00 49,00 166,00
Mandrino di ricambio	●			4866 1355	56,00
Chiave per mandrino	●			4866 3280	5,60





Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



Set

Cassette **RX4** SDS-plus

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Set di 5 punte SDS-plus. Blister in plastica con Ø 5 / 6 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	352833	374915	39,40
① Set di 5 punte SDS-plus. Blister in plastica con Ø 5,5 x 110 mm e Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.	352835	374939	39,40
② Set di 7 punte SDS-plus. Cassetta in plastica con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	352051	367085	57,00



Punte SDS-plus a 2 taglienti

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica con Ø 5 / 6 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	352338	369973	26,20
Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica con Ø 5,5 x 110 mm e Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.	352834	374922	26,20
Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica con Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm.	352801	374595	94,80
③ Set di 7 punte SDS-plus. Cassetta di metallo con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	352339	369980	46,70
Set di 10 punte SDS-plus. Cassetta di metallo con Ø 5 / 6 / 6 x 110 mm e 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 / 14 x 160 mm.	352340	369997	61,40



Punte per calcestruzzo

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ Set di punte (5 pezzi). Cassetta di plastica con Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.	352333	369928	14,10
⑤ Set di punte (8 pezzi). Cassetta di plastica con Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.	352334	369935	23,20



Punte Concrete S Plus – DIN 8039

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑥ Set di punte (5 pezzi). Cassetta in plastica con Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.	352336	369959	19,00
⑦ Set di punte (7 pezzi). Cassetta in plastica con Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.	352337	369966	29,50



Punte universali – TCT

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑧ Set di punte universali in cassetta (7 pezzi). con Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 mm.	352335	369942	32,30
⑧ Set di punte universali in cassetta (7 pezzi). con Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 mm.	352836	374946	32,30



Punte elicoidali per legno

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑨ Astuccio punte elicoidali per legno (5 pezzi) con Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.	352465	371242	7,10
⑩ Astuccio punte elicoidali per legno (8 pezzi) con Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.	352466	371259	11,00



Mecchie elicoidali per legno

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
6 punte per legno. Cassetta in legno con Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm.	373380	349258	53,20
① 6 punte per legno. Cassetta in legno con Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm x 460 mm.	373381	364589	83,60



Mecchie elicoidali

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② Set di 5 pezzi che contiene Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 x 470 mm	352285	369447	121,30



Selfeed bit

Descrizione	Nr. Cod.	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ Set selfeed bits Ø 25 / 29 / 32 / 38 / 44 / 54 / 65 mm, prolunga 140 mm	49220130	180301	177,60



Punte Forstner per legno

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ Punte Forstner per legno (5 pezzi). Cassetta in legno con Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm.	373379	349241	56,60



Punte per metallo forgiate in HSS-R, DIN 338

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Set di punte HSS-R (19 pezzi). Cassetta di metallo con punte Ø da 1 a 10 mm con incrementi di 0,5 mm.	352468	371273	21,20
⑤ Set di punte HSS-R (25 pezzi). Cassetta di metallo con punte Ø da 1 a 13 mm con incrementi di 0,5 mm.	352469	371280	41,50



Punte rettificate HSS-G, DIN 338 Thunderweb

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Set di punte HSS-G (19 pezzi). Cassetta di metallo con punte Ø da 1 a 10 mm con incrementi di 0,5 mm.	352374	370337	46,80
⑥ Set di punte HSS-G (25 pezzi). Cassetta di metallo con punte Ø da 1 a 13 mm con incrementi di 0,5 mm.	352376	370351	91,70



Punte per metallo rettificate al cobalto, DIN 338

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Set di punte HSS-Co (19 pezzi). Cassetta di metallo con punte Ø da 1 a 10 mm con incrementi di 0,5 mm.	352470	371297	75,00
① Set di punte HSS-Co (25 pezzi). Cassetta di metallo con punte Ø da 1 a 13 mm con incrementi di 0,5 mm.	352471	371303	161,80

①



Set 50 pezzi per foratura e avvitatura

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Punte metallo Thunderweb 1 x Ø 2, 2 x Ø 3, 2 x Ø 3, 2 x Ø 4, 2 x Ø 4, 2 x Ø 5, 2 x Ø 5, 1 x Ø 6 mm Punte muro 1 x Ø 4, 1 x Ø 5, 1 x Ø 6, 2 x Ø 6, 1 x Ø 7, 2 x Ø 8, 1 x Ø 9, 1 x Ø 10 mm ② Bits avvitatura Shockwave Lungh. 25 mm 1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3, 2 x TX 15, 2 x TX 20, 2 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40, 1 x TX 50, 1 x Hex 4, 1 x Hex 5 Lungh. 50 mm 1 x PH 2, 1 x PZ 2, 1 x TX 20 Porta bit magnetico lungh. 60 mm Avvita bulloni 1 x Hex 7, 1 x Hex 8, 1 x Hex 9 Estensione 1/4" Hex lungh. 150 mm	352863		97,70

②



Set 100 pezzi per foratura e avvitatura

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Punte metallo 1 x Ø 2, 2 x Ø 3, 2 x Ø 3, 2 x Ø 4, 2 x Ø 4, 2 x Ø 5, 2 x Ø 5, 1 x Ø 6 mm Punte muro 1 x Ø 4, 1 x Ø 5, 1 x Ø 6, 2 x Ø 6, 1 x Ø 7, 2 x Ø 8, 1 x Ø 9, 1 x Ø 10 mm Punte legno 1 x Ø 3, 1 x Ø 4, 1 x Ø 5, 1 x Ø 6, 1 x Ø 7 mm Bits avvitatura Lungh. 25 mm 2 x PH 1, 4 x PH 2, 2 x PZ 1, 4 x PZ 2, 2 x PZ 3, 1 x TX 7, 1 x TX 8, 1 x TX 9, 3 x TX 10, ③ 4 x TX 15, 4 x TX 20, 4 x TX 25, 2 x TX 30, 2 x Hex 3, 2 x Hex 4, 2 x Hex 5, 3 x SL 0.6x4.5, 3 x SL 0.8x5.5, 3 x SL 1.0x5.5, 3 x SL 1.2x6.5 Lungh. 50 mm 1 x PH 1, 1 x PH 2, 1 x PZ 1, 1 x PZ 2, 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25 Porta bit magnetico lungh. 60 mm Avvita bulloni 1 x Hex 6, 1 x Hex 5/16", 1 x Hex 7, 1 x Hex 8, 1 x Hex 10, 1 x Hex 13 Adattatore 1/4" - 1/4" quadro Svasatore	352864		109,80

③



Set di 8 punte SDS-Plus

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cassetta in plastica contenente: ① Ø 5,0, 6,0, 8,0 x 110 mm Ø 6,0 (2 pz), 8,0, 10,0, 12,0 x 160 mm	352236	369003	36,60

①



Set di 10 punte per pietra

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cassetta in plastica contenente: ② Ø 4,0 x 75 mm, Ø 5,0, 5,5 x 85 mm, Ø 6,0 (2 pz), 7,0 x 100 mm, Ø 8,0 (2 pz), 9,0, 10,0 x 120 mm	352239	369003	32,50


②



Set di 19 punte HSS-R DIN 338

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cassetta in plastica contenente: ③ Ø 2,0, 2,5 (2 pz), 3,0 (2 pz), 3,5 (2 pz), 4,0 (2 pz), 4,5 (2 pz), 5,0 (2 pz), 6,0 (2 pz), 7,0, 8,0, 9,0, 10,0	352241	369003	25,20

③



Set di 19 punte HSS-G DIN 338

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cassetta in plastica contenente: ④ Ø 2,0, 2,5 (2 pz), 3,0 (2 pz), 3,5 (2 pz), 4,0 (2 pz), 4,5 (2 pz), 5,0 (2 pz), 6,0 (2 pz), 7,0, 8,0, 9,0, 10,0	352243	369027	44,70

④



Set di 19 punte HSS-G TITANIUM

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cassetta in plastica contenente: ⑤ Ø 2,0, 2,5 (2 pz), 3,0 (2 pz), 3,5 (2 pz), 4,0 (2 pz), 4,5 (2 pz), 5,0 (2 pz), 6,0 (2 pz), 7,0, 8,0, 9,0, 10,0	352245	369041	55,70

⑤



Set di 8 punte legno

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑥ Cassetta in plastica contenente: Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	352247	369065	26,40

⑥



Set di 50 lame legno per seghetto alternativo

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑦ Cassetta in plastica contenente: 15x 352147, 15x 352145, 10x 352148, 15x 352149	352251	369102	70,70

⑦



Set di 50 lame legno/met. per seghetto alternativo

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑧ Cassetta in plastica contenente: 10x 352147, 15x 352150, 10x 352148, 15x 352151	352253	369126	69,20

⑧



Set di 28 inserti per avvitatura extra resistenti

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cassetta in plastica con: lunghezza 25 mm: 2x PH2, 2x PH3, 3x PZ2, 2x PZ3, 2x Hex4, 2x Hex5, 2x Hex6, 2x Hex15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 2x TX40 Doppio porta inserti magnetico Hex6, Hex8 (48 mm) Attacco magnetico con 1/4" Hex attacco (60 mm)	352530*	371884	42,50

①



Set di 40 accessori (punte e bit)

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cassetta in plastica con: lunghezza 25 mm: 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3, 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3, 1x Hex SW3, 1x Hex SW4, 1x Hex SW5, 1x Hex SW6, 1x 0,6x4,5, 1x 0,8x5,5, 1x 1,0x5,5, 1x 1,2x6,5, 1x TX6, 1x TX7, 1x TX8, 1x TX9, 2x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX30, 1x TX40 Lunghezza 50 mm: 1x PH1, 1x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20 Attacco magnetico con 1/4" Hex attacco (60 mm)	352255	369140	35,90

②



Set di 35 accessori (punte e bit)

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Cassetta in plastica con: 10 punte HSS-G Ø 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 6,0, 8,0, 10,0 20 bit lunghezza 25 mm (2 pz per tipo) PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25 4 bit (1 pz per tipo) TX30 (25 mm), TX40 (25 mm), PH2 (50 mm), PZ2 (50 mm) Attacco magnetico con 1/4" Hex attacco (60 mm)	352249	369089	42,50


③



Multi-Mix Set di 75 accessori (punte e bit)

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Punte per metallo: 2x Ø 1, 1x Ø 1,5, 1x Ø 2, 1x Ø 2,5, 1x Ø 3, 1x Ø 3,5, 1x Ø 4 mm Punte per legno: 3x Ø 3, 3x Ø 4, 2x Ø 5, 1x Ø 6, 1x Ø 7, 1x Ø 8, 1x Ø 10 mm, attacco esagon. 1/4" Hex Punte per muratura: 1x Ø 4, 1x Ø 5, 1x Ø 5,5, 3x Ø 6, 1x Ø 6,5, 2 x Ø 7, 1x Ø 8, 1x Ø 10, 1x Ø 12 mm Bit lungh. 25 mm: 1x PH0, 1x PH1, 3x PH2, 1x PH3, 1x PZ0, 1x PZ1, 3x PZ2, 1x PZ3, 1x SQ1, 1x SQ2, 1x SQ3, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30, 1x TX40, 1x Hex4, 1x Hex5, 1x Hex6, 1x SL3, 1x SL4, 1x SL5, 1x SL6, 1x SL7, 1x SL8, attacco magnetico con 1/4" Hex Bit lungh. 50 mm: 1x PH2, 1x PZ2, 1x SL4, 1x SL6, 1x SL8 Inserti Hex: 1x 5, 1x 6, 1x 7, 1x 8, 1x 10, 1x 12 mm	352670*	373284	50,20

④



* Fino ad esaurimento scorte

Impugnature supplementari

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Impugnatura supplementare con limitatore di profondità per tutti con diametro collare = 80 pari a 43 mm.	1	373725	352647	15,40
② Impugnatura supplementare con limitatore di profondità per tutti i trapani e i trapani a percussione con Ø collare = 80 pari a 43 mm e lunghezza di 13 mm.	1	364149	342198	22,80



Disco raccogli polvere

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Per raccogliere la polvere ③ quando si fora verso l'alto. Adatto per Ø 5-8 mm.	1	265320	302741	6,80
Sacchetto in panno per PHE 26 RA / PPH 26 RA / SB2E 20 RA.	1	346182	313273	63,70



Cavi QUIK-LOK

Adatto per tutti gli utensili con attacco QUIK-LOK.

- Sostituzione immediata del cavo danneggiato – eliminazione del fermo macchina.
- Un singolo attacco universale compatibile con tutti gli utensili QUIK-LOK.
- Differenti lunghezze (fino a 10 m) per potersi adattare a tutte le situazioni d'uso.



Lunghezza m	Versione per	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
4 m	EU	1	373502	351725	21,30
10 m	EU	1	373503	351732	34,90
4 m	CH	1	373504	351749	24,50
4 m	AUS	1	373506	351763	29,50
4 m	GB 240	1	373508	351787	43,50
4 m	GB 110	1	373510	351800	43,50
6 m	EU	1	364483¹⁾	337620	32,70
Kit di riparazione cavo Quik-lok		1	4931380758²⁾	714551	11,50

¹⁾ 4932364483 – Resistente all'acido. Non riparabile.

²⁾ Non adattabile per 4932364483





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



Mandrini

Guida per l'identificazione del mandrino da utilizzare sui diversi utensili

La guida permette di scegliere il mandrino più adatto per le macchine Milwaukee e AEG

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO	APERTURA (mm)	PASSO	UTENSILE MILWAUKEE	UTENSILE AEG
	4932373412	MANDRINO A CREMAGLIERA	3/8"x24	1,0-10	STANDARD		
	4932269401	MANDRINO A CREMAGLIERA	1/2"x20	1,0-10	STANDARD		SBE 490 R, SBE 500 R, SBE 570 R, SBE 600 R, SBE 630 R, SB2-630, B500
	4932218111	MANDRINO A CREMAGLIERA	1/2"x20	1,5-13	STANDARD	PD2-18, PHE 3DX, PHE 3X, PD2-13	SB2-570, SB2-630, SB2-650, SB2-700, SBE 550 R, SBE 570 R, SBE 600 R, SBE 630 R, SBE 650 R, SB2-750, SB2E-705R, PN 18 X, PN 3500 X
	4932267980	MANDRINO A CREMAGLIERA	1/2"x20	1,5-13	STANDARD	DE 16 RD, PD2-20, PD2E20R	SBE 16 R, SB2-16
	4932127010	MANDRINO A CREMAGLIERA	Conico B16	1,0-16	SPECIALE		
	4932320014	MANDRINO A CREMAGLIERA	M18X2,5	3,0-16	SPECIALE	SB2-35D, B2E 16 RLD	SB2-35D, B2E 16 RLD, B2E900RD, SB2-1010D
	4932363753	MANDRINO A CREMAGLIERA	1/2"x20	4,5-16	STANDARD		
	4932117031	MANDRINO A CREMAGLIERA	Conico B22	5,0-20	SPECIALE		
	48660817	MANDRINO A CREMAGLIERA	3/8"x24	1,0-6	STANDARD	HDE 6RQ	

Guida per l'identificazione del mandrino da utilizzare sui diversi utensili

La guida permette di scegliere il mandrino più adatto per le macchine Milwaukee e AEG

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO	APERTURA (mm)	PASSO	UTENSILE MILWAUKEE	UTENSILE AEG
	48662115	MANDRINO A CREMAGLIERA	3/8"x24	1,0-10	STANDARD	ADE 10RQ	
	48661355	MANDRINO A CREMAGLIERA	1/2"x20	2,0-13	STANDARD	HDE 13RQD, HDE RQ	
	4932314867	MANDRINO A CREMAGLIERA	Hex 1/4"	0,5-6,5	SPECIALE	Utensili Attacco HEX 1/4"	Utensili Attacco HEX 1/4"
	4932349457	MANDRINO AUTOSERRANTE	3/8"x24	1,0-10	STANDARD	PAD 12, P2SE12T	BEST 12X, WB2E 12
	4932376531	MANDRINO AUTOSERRANTE	1/2"x20	1,5-13	STANDARD	PLH 26 QEX, PLH 26 XE, HD 28 HX, V 18 HX, V 28 HX, Loktor H 24 X, PES 9,6T, PES 12TOPTION, PES 14,4 TF, PEP12, PEP12T	BBH 24, SB2E-715 R, SB2E-750 R, SB2E-715 R, BH 26 LXE, SBE 550 R, SBE 570 R, SBE 600 R, SBE 630 R, SB 6100, SB2-700, BDSE 14 TST
	4932376533	MANDRINO AUTOSERRANTE	1/2"x20	1,5-13	STANDARD	DE 13 RPQ, PDE 16 RPQ, DE 13 RP, PDE 16 RP, P 12 P, P 18 T, P 12 T, P 14,4 T, S 12 T, S 14,4 T, S 18 T, PES 14,4 T, PES 18 T	BE 630 R, BE 650 R, SBE 570 R, SBE 630 R, SB2E 18 T, SB2E 14,4 T, BDSE 14,4 T, BDSE 18 T
	4932364265	MANDRINO AUTOSERRANTE	1/2"x20	1,5-13	STANDARD	PD 2E 22 RQ	
	4932364267	MANDRINO AUTOSERRANTE	1/2"x20	1,5-13	STANDARD	DE 13 RPQ, PDE 16 RPQ, PDE 13 R, PD2E20R, PDE 16 RP, PD2E20RQ, HD2E13R, PLH 32 XE, PH 28 X	

Guida per l'identificazione del mandrino da utilizzare sui diversi utensili

La guida permette di scegliere il mandrino più adatto per le macchine Milwaukee e AEG

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO	APERTURA (mm)	PASSO	UTENSILE MILWAUKEE	UTENSILE AEG
	4932371018	MANDRINO AUTOSERRANTE SINGOLA GHIERA	3/8"x20	1,0-10	STANDARD		B 12 T, BEST 9,6, BEST 9,6 X, BS2E 12 T, BS2E 14,4 T, BEST 12, BS2E 7,2 T, BS2E 9,6 T
	4932372443	MANDRINO AUTOSERRANTE SINGOLA GHIERA	1/2"x20	1,0-10	STANDARD	DE 10 RX	SBE 600 RX, BE 600 RX, BS 12 X, BS 12 X-R, BS 14 X, BS 14 X-R
	4932371913	MANDRINO AUTOSERRANTE SINGOLA GHIERA	1/2"x20	1,5-13	STANDARD	T-TEC 201, PDE 13 RX, V 28 PD, V 18 PD/DD, M 28 PD, PDE 13 RQX, PDE 13 RX, PDD 14,4 Loktor, S 18 TXC, P 12 PX, P 18 TX, P 14,4 TXC, P 12 TX, P 12 TXC, P 14,4 TX, PES 18 T	SBE 600 RX, SBE 630 RX, SBE 635 RX, ERGOMAX, SB2E 720 RX, SB2E 750 RX, BSB 14 STX, BSB 12 STX, BSB 18 STX, BBS 12 X, BBS 14 X
	4932399492	MANDRINO AUTOSERRANTE SINGOLA GHIERA	3/8"x24	1,5-13	STANDARD	PLD 14.4 X NiMh, PLD12 X NiMh,	
	4932399214	MANDRINO AUTOSERRANTE	FIXTEC	1,5-13	SPECIALE	PDD 14.4 X NiMh, PDD 12 X NiMh	BBS 14 KX, BBS 12 KX
	4932364266	MANDRINO AUTOSERRANTE	1/2"x20	1,0-13	STANDARD	PD2E 24 RST, PD2E 24 RS	
	4932127011	MANDRINO AUTOSERRANTE	Conico B16	3,0-16	SPECIALE		
	4932309146*	MANDRINO AUTOSERRANTE	1/2"x20	3,0-16	STANDARD		
	48661520	MANDRINO AUTOSERRANTE	1/2"x20	1,0-10	STANDARD	HDE 10 RQX	
	48661575	MANDRINO AUTOSERRANTE	1/2"x20	1,5-13	STANDARD	HDE 13 RQX	

Mandrini a cremagliera



Apertura mm	Attacco	Industriale	Bloccaggio sicuro	Vite di sicurezza	Trapani	Trapani a percussione	Trapani a batteria	Chiave	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① 1,0-10	3/8" x 24	●		●	●	●	●	A	1	373412	349760	16,50
① 1,0-10	1/2" x 20	●		●	●	●	●	A	1	269401	302932	15,30
① 1,5-13	1/2" x 20	●			●	●	●	A	1	218111	300051	17,60
① 1,5-13	1/2" x 20	●		●	●	●	●	A	1	267980	300488	18,60
① 1,0-16	Conico B 16	●			●			C	1	127010	306169	65,60
① 3,0-16	M 18 x 2,5	●	●	●	●	●		C	1	320014	310784	54,50
① 3,0-16	1/2" x 20	●			●	●		C	1	363753	332953	39,50
① 5,0-20	Conico B 22	●			●			E	1	117031	305827	108,60

Apertura mm	Attacco	Utensili Milwaukee	Chiave	Vite di sicurezza	Quantità	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
② 1,0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	H	●	1	48660817	155705	26,00
② 1,0-10	3/8" x 20	ADE 10 RQ	J	●	1	48662115	157327	83,50
② 2,0-13	1/2" x 20	HDE 13 RQD	K	●	1	48661355	1456542	54,80

Apertura mm	Attacco Adatto per ABS 6 e SE 2.4	Industriale	Bloccaggio sicuro	Vite di sicurezza	Trapani	Trapani a percussione	Trapani a batteria	Chiave	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ 0,5-6,5	Hex 1/4"						●	D	1	314867	300112	19,60
③ 0,5-6,5	Speciale (700 g/min)						●	D	1	319409*	301713	25,50

* Fino ad esaurimento scorte

Mandrini autoserranti



Apertura mm	Attacco	Industriale	Bloccaggio sicuro	Vite di sicurezza	Trapani	Trapani a percussione	Trapani a batteria	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ 1,0-10	3/8" x 24			●	●	●	●	1	349457	318155	26,90
④ 1,0-10	1/2" x 20		●	●	●	●	●	1	364382	337675	30,30
④ 1,5-13	1/2" x 20		●	●	●	●	●	1	376531	346332	37,80
④ 1,5-13	1/2" x 20		●	●	●	●	●	1	376533	346349	39,60
④ 1,5-13	1/2" x 20	●	●		●	●	●	1	364265	334056	46,90
④ 1,5-13	1/2" x 20	●	●	●	●	●	●	1	364267	334070	48,00

Apertura mm	Attacco	Industriale	Bloccaggio sicuro	Vite di sicurezza	Trapani	Trapani a percussione	Trapani a batteria	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑤ 1,0-10	3/8" x 24		●	●	●	●	●	1	371018	339365	25,30
⑤ 1,0-10	1/2" x 20		●	●	●	●	●	1	372443	345458	33,20
⑤ 1,5-13	1/2" x 20	●	●	●	●	●	●	1	371913	345366	47,50
⑤ 1,5-13	3/8" x 24	●	●	●	●	●	●	1	399492	361137	46,60
⑥ 1,5-13	FIXTEC	●	●				●	1	399214	358236	67,80


Mandrini autoserranti per trapani a percussione – qualità industriale



Apertura mm	Attacco	Industriale	Bloccaggio sicuro	Vite di sicurezza	Trapani	Trapani a percussione	Trapani a batteria	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
0,5–10	1/2" x 20	●			●	●	●	1	271212*	307845	73,80
1,0–13	1/2" x 20	●	●		●	●	●	1	364266	334063	85,00

* Fino ad esaurimento scorte

Mandrini autoserranti per trapani rotativi – qualità industriale



Apertura mm	Attacco	Industriale	Bloccaggio sicuro	Vite di sicurezza	Trapani	Trapani a percussione	Trapani a batteria	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
3,0–16	Conico B 16	●			●			1	127011	306176	78,60


Mandrini autoserranti - specifici per utensili Milwaukee



Apertura mm	Attacco	Utensili Milwaukee	Vite di sicurezza	Quantità	Nr. Cod.	Codice UPC 45242-	Prezzo
1,0–10	1/2" x 20	HDE 10 RQX	●	1	48661520	156795	42,10
1,5–13	1/2" x 20	HDE 13 RQX	●	1	48661575	156832	51,70

Accessori per mandrini

Descrizione	Tipo	Ref.	Ø chiave (mm)	Q.tà	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Chiave La chiave da utilizzare per ogni mandrino a cremagliera è identificata con la lettera maiuscola su ogni tabella in corrispondenza del codice	A	S2A	6	1	221378	302765	2,45
	B	S2AT	6	1	310612	309177	4,90
	C	S3T	8	1	221379	306381	5,80
	D	S14	6	1	304684	300105	3,90
	E	S4	6	1	221380	306398	11,30
	G	S2	6	1	319995	303724	2,35
	H			1	48663350	045242157600	6,00
	J			1	48663240	045242157501	-
	K			1	48663280	045242157556	6,00
② Chiave fissa (SW 13) per sblocco mandrino.				1	315788	302611	0,80
③ Codolo per mandrino conico.	MT3->B16			1	117042	305834	17,80
	MT3->B22			1	117044	305841	18,00
Espulsore DIN 317 grandezza 3				1	604226	311248	11,00



Adattatori per sistema FIXTEC e SDS-plus

Attacco	Filetto	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① FIXTEC  SDS-plus Adatto solo per PLH 30 XE, PLH 32 XE, PN 3500 X, PPH 30X2E, PPH 26 XE, PN 300 X2, PPH 24X2E.		379877	346561	31,20
② FIXTEC  SDS-plus Adatto solo per V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, PH 28 X, BBH 24, HD 28 HX, BH 26.		399152	357628	32,10
③ FIXTEC  SDS-plus Adatto solo per PH 26 X, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE, HD 18 HX		352299	369584	31,70
④ FIXTEC  1/2" x 20 UNF Adatto solo per PLH 30 XE, PLH 32 XE, PN 3500 X, PPH 30X2E, PPH 26 XE, PN 300 X2, PPH 24X2E.		371807	344710	28,50
⑤ FIXTEC  1/2" x 20 UNF Adatto solo per PH 26 X, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE, V 28 HX, PLH 26 QEX.		399154	357635	29,10
⑥ SDS-plus  1/2" x 20 UNF Supporto per mandrino con attacco diretto bit (1/4" esagonale).		367438	337668	24,20
⑦ SDS-plus  1/2" x 20 UNF Supporto per mandrino con vite di sicurezza.		367166	334438	14,80







Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



Seghe a tazza

Seghe a tazza IceHardened™ con 8 % di cobalto



Alta tecnologia, per la massima produttività

① Design del dente

Variabile (4/6 denti per pollice), con inclinazione di 10° permette di adattarsi ad ogni tipo di materiale, ridurre l'attrito durante il foro ed aumentare la velocità di taglio. Inoltre permette di aumentare la dispersione del calore, la precisione del foro e ridurre il rischio di grippaggio.

② Composizione del dente

Costruzione Bi-Metallica con acciaio M42 con 8% di cobalto. Acciaio denominato di GRUPPO II perché ha particolari caratteristiche che si ottengono a seguito di un appropriato trattamento termico denominato "Ice Hardened" che rende le nuove seghe a tazza più performanti e durature.

③ Anima


Robusta con spessore di 1,27 mm, garantisce il giusto compromesso tra rigidità ed elasticità durante l'applicazione.

④ Fondello

Il fondello in acciaio ha uno spessore di 5 mm, questa caratteristica consente di ridurre notevolmente le vibrazioni ed evita che il materiale si dilati. Ottima concentricità, garantisce ottime performance soprattutto per i diametri più grandi.

⑤ Aperture laterali

Consentono una più veloce rimozione dei materiali dalla sega a tazza e una più facile dispersione del calore.



TAGLIO PIÙ VELOCE, PIÙ PULITO, PIÙ LONGEVO E NON SOLO

Seghe a tazza Bi-metalliche ad alte prestazioni

2 gamme di frese a tazza Bi-metalliche ad alta resa per incontrare le esigenze di utilizzatori diversi.

Caratteristiche	Seghe a tazza
Costruzione bimetallica: denti elettrosaldati al corpo in acciaio legato per un avanzamento rapido, lunga durata e resistenza ai colpi	
Denti al Cobalto extra duri	
Design della dentatura variabile 4/6: espulsione veloce dei trucioli e minor pressione richiesta grazie alla profondità variabile. Minore calore prodotto per un'affilatura più duratura. Taglio più veloce ed aggressivo.	
Fondo heavy duty da 5 mm: adatte alle applicazioni più gravose. Meno vibrazioni e maggiore resistenza agli urti	



Velocità di rotazioni consigliata in giri al minuto

Ø mm	Ø pollici	Metallo fino a 700 N/mm²	Ghisa	Acc. inox e metallo fino a 1000 N/mm²	Metalli non ferrosi	Alluminio	Legno	MDF
14	9/16	580	400	300	790	900	1500	750
16	5/8	550	365	275	730	825	1500	750
17	11/16	500	330	250	665	750	1500	750
19	3/4	460	300	230	600	690	1500	750
20	25/32	425	280	210	560	635	1500	750
21	13/16	425	280	210	560	635	1500	750
22	7/8	390	260	195	520	585	1500	750
23	29/32	370	250	185	500	550	1500	750
25	1	350	235	175	470	525	1500	750
27	1 1/16	325	215	160	435	480	1400	700
29	1 1/8	300	200	150	400	450	1400	700
30	1 3/16	285	190	145	380	425	1400	700
32	1 1/4	275	180	140	380	410	1400	700
33	1 5/16	260	175	135	345	390	1400	700
35	1 3/8	250	165	125	330	375	1400	700
37	1 7/16	240	160	120	315	360	1400	700
38	1 1/2	230	150	115	300	345	1400	700
40	1 9/16	220	145	110	290	330	1200	600
41	1 5/8	210	140	105	280	315	1200	600
43	1 11/16	205	135	100	270	305	1200	600
44	1 3/4	195	130	95	260	295	1200	600
46	1 13/16	190	125	95	250	285	1200	600
48	1 7/8	180	120	90	240	270	1200	600
50	1 31/32	175	120	85	230	260	1200	600
51	2	170	115	85	230	255	1200	600
52	2 1/16	165	110	80	220	245	1200	600
57	2 1/4	150	100	75	200	225	1000	500
58	2 19/32	145	100	75	195	225	1000	500
59	2 5/16	145	100	75	195	225	1000	500
60	2 3/8	140	95	70	190	220	1000	500
63	2 31/64	135	90	65	180	205	900	450
64	2 1/2	135	90	65	180	205	900	450
65	2 9/16	130	85	65	175	200	800	400
68	2 11/16	125	80	60	160	185	800	400
73	2 7/8	120	80	60	160	180	800	400
76	3	115	75	55	150	170	700	350
79	3 1/8	110	70	55	140	165	700	350
83	3 1/4	105	50	40	140	155	700	350
86	3 3/8	100	45	30	130	150	500	250
89	3 1/2	95	45	30	130	145	500	250
92	3 5/8	95	60	45	120	140	500	250
95	3 3/4	90	60	45	120	135	500	250
98	3 7/8	90	60	45	120	135	500	250
102	4	85	55	40	110	130	400	200
105	4 1/8	80	55	40	110	120	400	200
111	4 3/8	80	50	40	100	120	300	150
114	4 1/2	75	50	35	100	105	300	150
121	4 3/4	75	50	35	95	95	300	150
127	5	65	45	30	90	90	200	100
140	5 1/2	60	40	25	85	85	200	100
146	5 3/4	55	35	25	75	75	200	100
152	6	55	35	25	75	75	200	100
160	6 5/16	50	30	25	60	60	150	75
168	6 5/8	50	30	25	55	55	150	75
177	6 31/32	45	25	25	55	55	150	75
200	7 7/8	40	25	25	50	50	100	50
210	8 9/32	40	20	25	50	50	100	50
	-	Olio da taglio	A secco	Olio da taglio	Olio da taglio	Olio di trementina	A secco	-

Utilizzando un lubrificante per raffreddare si prolunga la vita delle frese fino al 500 %.

Seghe a tazza Bi-metalliche MILWAUKEE - qualità industriale



Ø mm	Ø pollici	Prof. di taglio mm	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo	Ø mm	Ø pollici	Prof. di taglio mm	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
14	9/16	41	49560002	271061	9,25	57	2 1/4	41	49560132	193196	14,75
16	5/8	41	49560012	192922	9,25	59	2 5/16	41	49560137	193226	15,75
17	11/16	41	49560014	193639	9,25	60	2 3/8	41	49560142	193233	17,00
19	3/4	41	49560023	192632	9,25	64	2 1/2	41	49560147	193240	17,50
20	25/32	41	49560024	271016	9,25	65	2 9/16	41	49560153	193271	17,50
21	13/16	41	49560027	192649	9,75	67	2 5/8	41	49560158	193288	17,50
22	7/8	41	49560032	192878	11,00	68	2 11/16	41	49560159	271030	17,50
24	15/16	41	49560037	192885	11,00	70	2 3/4	41	49560163	193295	18,50
25	1	41	49560043	192526	11,00	73	2 7/8	41	49560167	193325	18,50
27	1 1/16	41	49560047	192892	11,00	76	3	41	49560173	193332	19,25
29	1 1/8	41	49560052	192939	11,00	79	3 1/8	41	49560177	193349	19,75
30	1 3/16	41	49560057	192946	11,00	83	3 1/4	41	49560183	193370	21,25
32	1 1/4	41	49560062	192977	11,75	86	3 3/8	41	49560187	193387	21,50
33	1 5/16	41	49560067	192984	11,75	89	3 1/2	41	49560193	193394	21,50
35	1 3/8	41	49560072	192991	13,00	92	3 5/8	41	49560197	193431	24,00
37	1 7/16	41	49560077	193028	13,00	95	3 3/4	41	49560203	193448	24,00
38	1 1/2	41	49560082	193035	13,00	98	3 7/8	41	49560207	193479	25,00
40	1 9/16	41	49560087	193042	13,75	102	4	41	49560213	193486	25,25
41	1 5/8	41	49560092	193073	13,75	105	4 1/8	41	49560217	193493	26,75
43	1 11/16	41	49560097	193080	13,75	111	4 3/8	41	49560227	193530	30,50
44	1 3/4	41	49560102	193097	13,75	114	4 1/2	41	49560233	193547	30,75
46	1 13/16	41	49560107	193127	13,75	121	4 3/4	41	49560237	193578	34,50
48	1 7/8	41	49560112	193134	13,75	127	5	41	49560243	193585	37,25
50	1 31/32	41	49560113	271023	13,75	133	5 1/4	41	49560244	271078	39,75
51	2	41	49560117	193141	14,75	140	5 1/2	41	49560247	193592	42,00
52	2 1/16	41	49560122	193172	14,75	152	6	41	49560253	193622	49,25
54	2 1/8	41	49560127	193189	14,75						

Sistema di accessori - seghe a tazza Milwaukee

Descrizione	Per Seghe a tazza Ø mm	Attacco mm	Filettatura	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
① FIXTEC "Twist Release" sostituzione albero	14-30	Hex 9,5	1/2"x20	49567210	200320	38,75
② Albero Standard	14-30	Hex 9,5	1/2"x20	49567010	200177	11,25
③ Albero Standard	32-210	Hex 9,5	5/8"x18	49567250	225798	16,75
④ Albero FIXTEC	32-210	Hex 9,5	5/8"x18	49569100	200832	19,00
⑤ Prolunga - lunghezza 330 mm per alberi con attacco 9,5 mm Hex	-	11	-	48204008	225811	22,25
⑥ Prolunga - lunghezza 300 mm per alberi con attacco 11 mm Hex	-	Hex 9,5	-	48284006	122516	21,00
⑦ Punta Pilota adatta per tutti gli alberi. Ø 6 mm, lunghezza 89 mm	-	Hex 11	-	49568010	200450	4,00



Set seghe a tazza bi-metalliche MILWAUKEE - qualità industriale

Descrizione	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
Versione set n. 1 Contiene: 8 pezzi Seghe a tazza: 19, 22, 25, 29, 38 mm Albero FIXTEC – per seghe a tazza Ø 14–30 mm (Nr. Cod. 49567210) Adattatore & distanziatore che accetta seghe a tazza Ø 38mm Chiave esagonale	49224005	224777	126,25
Versione set n. 2 Contiene: 14 pezzi Seghe a tazza: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm Albero per seghe a tazza Ø 14–30 mm (Nr. Cod. 49567010) Albero per seghe a tazza Ø 32–152 mm (Nr. Cod. 49569100) 2 punte pilota (Nr. cod. 49568010) Chiave esagonale	49224152	271047	186,75
Versione set n. 3 Contiene: 17 pezzi Seghe a tazza: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm Albero per seghe a tazza Ø 14–30 mm (Nr. Cod. 49567010) Albero per seghe a tazza Ø 32–152 mm (Nr. Cod. 49569100) 2 punte pilota (Nr. Cod. 49568010) Chiave esagonale	49224102	271054	246,00



Set n.1



Set n.2



Set n.3

Applicazioni

Materiale		
 Acciaio fino a 1000 N/mm² di durezza	✓	✓
 Acciaio INOX e acciaio resistente all'acido	✓	✓
 Materiali NON ferrosi	✓	✓
 Ghisa	✓	✓
 Alluminio		✓
 Legno		✓
 PVC		✓
 Materiale multistrato		✓
 Cartongesso		✓
 MDF		✓

Seghe a tazza Bi-metalliche AEG - qualità professionale





Ø mm	Ø pollici	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
14	9/16	367244	335947	8,00
16	5/8	367245	335954	8,00
19	3/4	367247	335978	8,00
20	25/32	367248	335985	8,00
21	13/16	367249	335992	8,00
22	7/8	367250	336005	8,00
24	15/16	367251	336012	8,60
25	1	367252	336029	8,60
27	1 1/16	367253	336036	8,60
29	1 1/8	367289	336043	8,60
30	1 3/16	367254	336050	8,60
32	1 1/4	367255	336067	8,90
35	1 3/8	367256	336074	9,70
38	1 1/2	367257	336081	9,70
40	1 9/16	367258	336098	9,70
43	1 11/16	367259	336104	9,70
44	1 3/4	367260	336111	10,35
48	1 7/8	367262	336135	10,90
51	2	367263	336142	10,10
54	2 1/8	367265	336166	10,70

Ø mm	Ø pollici	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
57	2 1/4	367266	336173	11,90
60	2 3/8	367267	336180	13,10
64	2 1/2	367268	336197	13,10
65	2 9/16	367269	336203	13,10
68	2 11/16	371580	345250	13,10
70	2 3/4	367271	336227	13,10
73	2 7/8	367272	336234	13,50
76	3	367273	336241	13,50
79	3 1/8	367274	336258	14,10
83	3 1/4	367275	336265	14,70
89	3 1/2	367277	336289	15,20
92	3 5/8	367278	336296	16,10
98	3 7/8	367280	336319	17,30
102	4	367281	336326	18,10
105	4 1/8	367282	336333	19,40
114	4 1/2	367284	336357	30,80
121	4 3/4	367285	336364	33,70
127	5	367286	336371	34,70
152	6	367288	336395	45,40

Sistema di accessori per seghe a tazza AEG

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Albero FIXTEC 5/8" x 18 11 mm Hex per seghe a tazza Ø 32 - 152 mm.	1	367421	337422	19,10
② Albero standard 1/2" da 1/2" x 20 SW 9 per tazze Ø 14 - 30 mm.	1	367422	337439	11,30
③ Punta pilota lunga Da usare con albero 4932367421.	1	367423	337446	4,00
④ Punta pilota corta Da usare con albero 4932367422 / 4932367600 / 4932367601.	1	367424	337453	4,30





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



Valigette di trasporto

VarioBox



- Valigia robusta e pratica adatta per gli utensili e i loro accessori. Estremamente resistente alla pioggia e ad altri agenti atmosferici.
- Sistema per un perfetto stoccaggio di due o più valigie impilate per la massima sicurezza ed un agevole trasporto.

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Misura 1 Con interno in gommapiuma termoformata e ganci per bloccaggio. (475x358x132 mm)	1	378986	349401	40,00
② Misura 2 Con interno in gommapiuma termoformata e ganci per bloccaggio. (475x358x192 mm)	1	383162	349463	42,00
③ Ganci per bloccaggio (la coppia)	2	373252	347247	6,90

Valigie personalizzate

Categoria prodotto	Adatto per	Metallo/Plastica	Nr. Cod.	Codice EAN/UPC	Prezzo
Martelli	K 900, K 950	M	4931 375502	4002395752881	42,50
	PHE 40 SQ / PHE 45	P	4855 5315	045242148738	54,00
Seghe dritte	Tutte le seghe dritte	P	4855 6510	45242148424	33,90
Scanalatori	WCS 45, MF 1900	M	4932 383357	4002395357390	113,80
	WCE 30, MFE 1500				



Forte e durevole

Angoli arrotondati e rinforzati, valigetta costruita in materiale plastico resistente ABS per rendere la valigetta resistente e durevole. La valigetta è costruita per assorbire urti, cadute e per resistere ad un ambiente di lavoro difficile come quello del cantiere.

Sistema di blocco

L'esclusivo sistema di blocco consente un trasporto sicuro e facile. I rinforzi che si trovano ai lati della valigetta permettono di impilare correttamente e ordinatamente le diverse valigette.

A portata di mano

Il sistema ad incastro lo rende facile da trasportare con all'interno gli utensili e i relativi accessori. Tutto a portata di mano in caso di necessità.

Valigie personalizzate

La struttura in plastica stampata è stata costruita per garantire la sicurezza durante il trasporto.

Borsa porta utensili



Maniglia in alluminio

La rende leggera e robusta

Struttura

Tessuto resistente

Tracolla extra resistente

Parte superiore con cerniera

Permette di proteggere dall'acqua e dalla ruggine

Tasche interne ed esterne

Per riporre in maniera ordinata utensili e accessori

Dimensioni: 568 mm x 280 mm x 260 mm



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Borsa porta utensili	1	430061	377220	115,00

Valigette di trasporto per utensili Milwaukee

ATTENZIONE:

Le valigette di trasporto si suddividono in ricambi identificati con il codice di colore blu (soggetta a sconti ricambi) e accessori identificati con il codice di colore nero (soggetta a sconti accessori).

UTENSILI A BATTERIA					
Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Trapani / Avvitatori 12 - 14,4 - 18 V					
Valigetta di trasporto	C 12 D-22		200001003	4002395789108	18,15
Valigetta di trasporto	C 12 DD-22		201608001	4002395839629	23,60
Valigetta di trasporto	C 12 DD-32		201608001	4002395839629	23,60
Valigetta di trasporto	C 12 RAD-22		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	PLD 12 X		4931415385	4002395828012	24,65
Valigetta di trasporto	PDD 12 X	4000401461	4931415385	4002395828012	24,65
		4000404488	4932378986	4002395349401	39,20
Valigetta di trasporto	PDD 14,4 X		4931415385	4002395828012	24,65
Valigetta di trasporto	PLD 14,4 X		4931415385	4002395828012	24,65
Valigetta di trasporto	C 14 DD-22		200230017	4002395829194	27,52
Valigetta di trasporto	C 14 DD-32		200230017	4002395829194	27,52
Valigetta di trasporto	C 18 DD-22		200230012	4002395794164	29,72
Valigetta di trasporto	C 18 DD-32		200230012	4002395794164	29,72
Valigetta di trasporto	M 18 CDD-22 FUEL		4931435269	4002395901845	28,63
Valigetta di trasporto	M 18 CDD-32 FUEL		4931435269	4002395901845	28,63
Valigetta di trasporto	M18 CDD-402		4931435269	4002395901845	20,20
Valigetta di trasporto	C 18 RAD-31		302857026	4002395847402	18,86
Valigetta di trasporto	HD 18 DD-32		200230014	4002395800902	31,21
Trapani a Percussione 12 - 14,4 - 18 V					
Valigetta di trasporto	C 12 PD-22		201502002	4002395839391	23,76
Valigetta di trasporto	C 12 PD-32		201502002	4002395839391	23,76
Valigetta di trasporto	C 14 PD-22		200230016	4002395828883	26,51
Valigetta di trasporto	C 14 PD-32		200230016	4002395828883	26,51
Valigetta di trasporto	C 18 PD-22		2016100001	-	28,26
Valigetta di trasporto	C 18 PD-32		2016100001	-	28,26
Valigetta di trasporto	M 18 CPD-22 FUEL		4931435269	4002395901845	28,63
Valigetta di trasporto	M 18 CPD-32 FUEL		4931435269	4002395901845	28,63
Valigetta di trasporto	M18 CPD-402		4931435269	4002395901845	20,20
Valigetta di trasporto	HD 18 PD-32		200230014	4002395800902	31,21
Valigetta di trasporto	HD 28 PD-32		4931415385	4002395828012	24,65
Avvitatori ad impulsi 12 - 18 - 28 V					
Valigetta di trasporto	C 12 ID-22		201280003	4002395855568	22,19
Valigetta di trasporto	C 12 IW-22		201338001	4002395805051	25,78
Valigetta di trasporto	C ID -22		201100001	4002395802678	31,21
Valigetta di trasporto	C 18 ID-32		201100003	4002395855568	21,33
			201100001	4002395802678	31,21
Valigetta di trasporto	C 18 IW-32		201100003	4002395855568	21,33
			201100001	4002395802678	31,21
Valigetta di trasporto	M18 CID-32		4931435393	4002395890095	19,05
Valigetta di trasporto	M18CID-22		4931435393	4002395890095	19,05
Valigetta di trasporto	M18 CID-0		4931435393	4002395890095	19,05
Valigetta di trasporto	M18CID-402		4931435393	4002395890095	19,05
Valigetta di trasporto	M18CID-202		4931435393	4002395890095	19,05
Valigetta di trasporto	HD 18 HIW-32		303187002	4002395823611	28,26
Valigetta di trasporto	HD 28 HIW-32		4932378986	4002395349401	39,20

UTENSILI A BATTERIA

Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Tassellatori 12 - 18 - 28 V ioni di Litio					
Valigetta di trasporto	M12 H-32		4931435496	4002395889655	19,48
Valigetta di trasporto	M12 H-0		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	HD 18 H-32		304112002	4002395849031	29,50
Valigetta di trasporto	HD 18 HX-32		304112002	4002395849031	29,50
Valigetta di trasporto	HD 28 H-32		4932383162	4002395349463	40,60
Termoformato			4931392424	4002395738564	37,74
Valigetta di trasporto	HD 28 HX-32		4932383162	4002395349463	40,60
Termoformato			4931392424	4002395738564	37,74
Sega orizzontale e Segacci dritti 12 - 18 - 28 V					
Valigetta di trasporto	C 12 HZ-22		201059001	4002395802869	28,78
Valigetta di trasporto	C 18 HZ-22		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	C 18 HZ-32		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	HD 18 SX-32		201280001	4002395813339	42,66
Valigetta di trasporto	HD 28 SX 32		201602001	4002395836383	30,70
Valigetta di trasporto	HD 18 CS-32		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	HD 18 MS-32		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	HD 28 MS-32		48551490	-	37,11
Valigetta di trasporto	HD 28 CS-32		201552002	4002395837144	37,11
Seghetti alternativi 12 - 18 - 28 V					
Valigetta di trasporto	C12 JS-0		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	C 12 JS-22		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	C 12 JS-32		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	HD 18 JS-32		201213001	4002395813308	33,29
Valigetta di trasporto	HD 18 JSB-32		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	HD 28 JSB-32		Valig. non disponibile	-	-
Sega a nastro 18 V					
Valigetta di trasporto	HD 18 BS-32		Valig. non disponibile	-	-
Pistole incollatrici 18 V					
Valigetta di trasporto	M12PCG/310C-151B		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	M12PCG/600A-151B		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	M12PCG/400A-151B		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	C 18 PCG/310C-21		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	C 18 PCG/600A-21		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	C 18 PCG/400T-21		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	C 18 PCG/600T-21		Valig. non disponibile	-	-
Utensile multifunzione 12 V					
Valigetta di trasporto	C 12 MT-22		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	C 12 MT-32		Valig. non disponibile	-	-
Avvitatore a batteria in linea					
Valigetta di trasporto	V 4 IS		48550490	4002395785957	22,35
Smerigliatrici 18 - 28 V					
Valigetta di trasporto	HD 18 AG-32		200230015	4002395814701	51,17
Valigetta di trasporto	HD 18 SG-31		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	HD 28 AG/115-32		4931415375	4002395825776	24,47
Valigetta di trasporto	HD 28 AG-125 - 0		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	HD 28 AG/125-32		4931415375	4002395825776	24,47
Applicazioni speciali 12 - 14 - 18 - 28 V					
Valigetta di trasporto	C 12 IR-22B 1/4"		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	C 12 IR-22B 3/8"		Valig. non disponibile	-	-

UTENSILI A BATTERIA					
Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Applicazioni speciali 12 - 14 - 18 - 28 V					
Valigetta di trasporto	M12GG-301C		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	M12GG-0		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	M12CC-21		4931435557	4002395862436	18,91
Valigetta di trasporto	M12CC-0		Valig. non disponibile	-	-
Telecamera da ispezione 12 V					
Valigetta di trasporto	C 12 IC-21		4931419527	4002395828333	22,20
Valigetta di trasporto	C12IC-21 L		4931419527	4002395828333	22,20
Valigetta di trasporto	C 12 IC AV D		4931419527	4002395828333	22,20
Valigetta di trasporto	C 12 IC AV A		4931419527	4002395828333	22,20
Tagliatubi 12 V					
Valigetta di trasporto	C 12 PPC-21		303408002	4002395824434	27,09
Valigetta di trasporto	C 12 PC-21		201280002	4002395804030	24,35
Seghe a nastro 12 V					
Valigetta di trasporto	M12BS-32		4931435350	4002395893676	22,37
Valigetta di trasporto	M12BS-0		Valig. non disponibile	-	-
Misuratori di temperatura ad infrarossi					
Valigetta di trasporto	2266-20 termometro		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	C 12 LTGE-0		4931416948	4002395830657	15,39
Valigetta di trasporto	C 12 LTGH-0		4931416948	4002395830657	15,39
Sistemi di misurazione					
Valigetta di trasporto	2217-40 Tester		4931428312	4002395837397	55,62
Valigetta di trasporto	2216-40 Tester		4931428895	4002395849178	55,65
Valigetta di trasporto	2205-40 Multimetro		4931428310	4002395837380	67,46
Valigetta di trasporto	C 12 FM-0 Multimetro		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	2237-40 Pinza Amp.		4931428275	4002395837304	21,58
Valigetta di trasporto	C 12 CME-0 Pinza Amp.		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	2235-40 pinza Amp.		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	M12 TI-21		4931440269	4002395889211	39,83
Valigetta di trasporto	C12 WS-0		Valig. non disponibile	-	-

UTENSILI A FILO					
Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Tassellatori SDS-Plus					
Valigetta di trasporto	PFH 24 E	4000411471	201516001	-	24,30
Valigetta di trasporto	PFH 26		4931415325	4002395825769	24,74
Valigetta di trasporto	PH 26	4000428241	303408009	4002395856176	26,41
		4000429016			
		4000429011			
		4000387401	4931415325	4002395825769	24,74
		4000409459			
		4000409454			
		4000417421			
Valigetta di trasporto	PH 26 X	4000387471	4931415325	4002395825769	24,74
		4000409463			
		4000387535			
		4000417426			
		4000428251	303408009	4002395856176	26,41
		4000429026			
		4000429021			

UTENSILI A FILO

Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Tassellatori SDS-Plus					
Valigetta di trasporto	PH 28		4931415325	4002395825769	24,74
Valigetta di trasporto	PH 28 X		4931415325	4002395825769	24,74
Valigetta di trasporto	PH 30 Power X		4931415325	4002395825769	24,74
Valigetta di trasporto	PLH 20		4931408141	4002395825592	24,75
Valigetta di trasporto	PLH 26 E		4931415335	4002395827961	23,80
Valigetta di trasporto	PLH 26 XE		4931415335	4002395827961	23,80
Valigetta di trasporto	PLH 30 E	4000384016	4931382354	-	23,80
		4000384021			
		4000382835			
		4000382827			
		4000415190	4931415335	4002395827961	23,80
		4000384738	4932378986	4002395349401	39,20
		4000384741			
		4000384732			
Valigetta di trasporto	PLH 30 XE	4000415196	4931415335	4002395827961	23,80
		4000415203			
		4000384750	4932378986	4002395349401	39,20
		4000384746			
		4000384752			
		4000384211	4931382354	-	-
		4000384052			
		4000384052			
Valigetta di trasporto	PLH 32 XE	4000415201	4931415335	4002395827961	23,80
		4000415223			
		4000415228			
		4000382353	4931382354	-	-
		4000384027			
		4000384034			
		4000384718	4932378986	4002395349401	39,20
		4000384724			
4000384727					
Martelli / Perforatori					
Valigetta di trasporto	Kango 540 S		4931435211	4002395860043	38,26
Valigetta di trasporto	Kango 545 S		4931409602	4002395819683	60,71
Valigetta di trasporto	Kango 750 S		4931402576	4002395780266	68,68
Valigetta di trasporto	Kango 950 K		4931400760	4002395765256	55,57
Valigetta di trasporto	Kango 950 S		4931400760	4002395765256	55,57
Demolitori					
Valigetta di trasporto	PCE 3		4931415335	4002395827961	23,80
Valigetta di trasporto	Kango 500 S		4931398224	4002395761982	60,71
Valigetta di trasporto	Kango 900 K		4931400760	4002395765256	55,57
Valigetta di trasporto	Kango 900 S		4931400760	4002395765256	55,57
Basi Magnetiche					
Valigetta di trasporto	MD 38 Compact		50554271	4002395824366	48,10
Valigetta di trasporto	MDE 42		4931371783	4002395674725	48,10
Valigetta di trasporto	MD 4-85		4931371786	4002395674749	161,40
Trapani a Percussione					
Valigetta di trasporto	PDE 13 RX		4931415355	4002395829095	23,89
Valigetta di trasporto	PDE 16 RP		4931415355	4002395829095	23,89
Valigetta di trasporto	PD2-18		4931415325	4002395825769	24,74

UTENSILI A FILO					
Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Trapani a Percussione					
Valigetta di trasporto	PD 705		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	PD2E 20 RS	4000380765	4931415325	4002395825769	24,74
		4000372407	4932365985	-	43,40
Valigetta di trasporto	T-TEC 201		4931415345	4002395827985	24,74
Valigetta di trasporto	PD2E 22 R		4931435307	4002395901234	19,48
Valigetta di trasporto	PD2E 24 R		4931435307	4002395901234	19,48
Valigetta di trasporto	PD2E 22 RS		4931415325	4002395825769	24,74
Valigetta di trasporto	PD2E 24 RS	4000380463	4931415325	4002395825769	24,74
		4000364754	4932365084	-	-
Valigetta di trasporto	PD2E 24 RST		4931415325	4002395825769	24,74
Trapani Rotativi					
Valigetta di trasporto	DE 13 RP		4931415355	4002395829095	23,89
Valigetta di trasporto	HD 2E 13 R		Valig. non disponibile	-	-
Carotatori a secco / umido					
Valigetta di trasporto	DD2E 160 XE		4931368659	4002395757565	28,63
Valigetta di trasporto	DD3-152		4931402576	4002395780266	68,68
Scanalatori					
Valigetta di trasporto	WCE 30		4932383162	4002395349463	40,60
Valigetta di trasporto	WCS 45		4932383357	4002395357390	110,30
Seghetti alternativi					
Valigetta di trasporto	FSPE 110 X		4931415345	4002395827985	27,74
Valigetta di trasporto	JSPE 135 TX		4931415345	4002395827985	27,74
Valigetta di trasporto	JS 120 X		4931415345	4002395827985	27,74
Segacci dritti					
Valigetta di trasporto	SSD 1100 X		42552055	4002395831418	27,77
Valigetta di trasporto	SSPE 1300 QX		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	SSPE 1300 SX		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	SSPE 1500 X		Valig. non disponibile	-	-
Seghe circolari					
Valigetta di trasporto	SCS 65 Q		201672001	4002395840519	40,45
Valigetta di trasporto	MCS 66		4931435724	4002395863761	40,95
Levigatrici orbitali					
Valigetta di trasporto	ROS 150 K		Valig. non disponibile	-	-
Intestatrice lamellare					
Valigetta di trasporto	PJ 710		4932383162	4002395349463	40,60
Termoformato			4931378701	4002395684434	5,57
Fresatrice					
Valigetta di trasporto	OFSE 1000		Valig. non disponibile	-	-

Valigette di trasporto per utensili AEG

ATTENZIONE:

Le valigette di trasporto si suddividono in ricambi identificati con il codice di colore blu (soggetta a scontistica ricambi) e accessori identificati con il codice di colore nero (soggetta a scontistica accessori).

UTENSILI A BATTERIA					
Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Trapani / Avvitatori 12 - 14,4 - 18 V					
Valigetta di trasporto	BS 18G NC - 1,4Ah NiCd		300912440	4002395828388	22,32
Valigetta di trasporto	BS 18G NC - 1,7Ah NiCd		300912440	4002395828388	22,32
Valigetta di trasporto	BS 18G Li - 1,5Ah Litio		300912440	4002395828388	22,32
Valigetta di trasporto	BS 18G2 Li - 1,5Ah Litio		4931435600	4002395861903	16,38
Valigetta di trasporto	BS 14,4 G NC - 1,4Ah NiCd		300912441	4002395829699	19,60
Valigetta di trasporto	BS 14,4 G Li - 1,5Ah Litio		300912441	4002395829699	19,60
Valigetta di trasporto	BS 14,4 G2 NC - 1,4Ah NiCd		4931440637	4002395890828	16,21
Valigetta di trasporto	BS 14,4 G2 Li - 1,5Ah Litio		4931440643	4002395891542	16,21
Valigetta di trasporto	BS 12G NC - 1,4Ah NiCd		300912443	4002395829712	18,48
Valigetta di trasporto	BS 12G NC - 2,0Ah NiCd		300912443	4002395829712	18,48
Valigetta di trasporto	BS 12G2 NC - 1,4Ah NiCd		4931440633	4002395890187	16,21
Valigetta di trasporto	BS 12 C		Valig. non disponibile		-
Ganci per bloccaggio	BS 12G NC - 1,4Ah NiCd		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BS 12G NC - 2,0Ah NiCd		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BS 14,4 G NC - 1,4Ah NiCd		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BS 14,4 G Li - 1,5Ah Litio		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BS 18G NC - 1,4Ah NiCd		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BS 18G NC - 1,7Ah NiCd		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BS 18G Li - 1,5Ah Litio		515085001	4002395838950	1,00
Valigetta di trasporto	BS 14 C Li - 1,5Ah Litio		4931435126	4002395857821	21,59
Valigetta di trasporto	BS 14 C Li - 3,0Ah Litio		4931435126	4002395857821	21,59
Valigetta di trasporto	BS 18 C Li - 1.5 Ah Litio		000639009	4002395855841	27,25
Valigetta di trasporto	BS 18 C Li - 3.0 Ah Litio		000639009	4002395855841	27,25
Valigetta di trasporto	BS 12 C2		000971001	4002395804962	24,43
Trapani a Percussione 12 - 14,4 - 18 V					
Valigetta di trasporto	BSB 18G NC - 1,4Ah NiCd		300912431	4002395828081	22,32
Valigetta di trasporto	BSB 18G NC - 1,7Ah NiCd		300912431	4002395828081	22,32
Valigetta di trasporto	BSB 18G Li - 1,5Ah Litio		300912431	4002395828081	22,32
Valigetta di trasporto	BSB 18G2 Li - 1,5Ah Litio		4931435600	4002395861903	16,21
Valigetta di trasporto	BSB 14,4C Li - 1,5Ah Litio		300912431	4002395828081	22,32
Valigetta di trasporto	BSB 14,4C Li - 3,0Ah Litio		300912431	4002395828081	22,32
Valigetta di trasporto	BSB 18C Li - 1,5Ah Litio		300912431	4002395828081	22,32
Valigetta di trasporto	BSB 18C Li - 3,0Ah Litio		300912431	4002395828081	22,32
Valigetta di trasporto	BSB 14,4G NC - 1,4Ah NiCd		300912441	4002395829699	19,60
Valigetta di trasporto	BSB 14,4G Li - 1,5Ah Litio		300912441	4002395829699	19,60
Valigetta di trasporto	BSB 14,4G2 NC - 1,4Ah NiCd		4931440637	4002395890828	16,21
Valigetta di trasporto	BSB 14,4G2 Li - 1,5Ah Litio		4931440643	4002395891542	16,21
Valigetta di trasporto	BSB 12G NC - 1,4Ah NiCd		300912442	4002395829705	18,48
Valigetta di trasporto	BSB 12G2 NC - 1,4Ah NiCd		4931440633	4002395890187	16,21
Ganci per bloccaggio	BSB 12G NC - 1,4Ah NiCd		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BSB 14,4G NC - 1,4Ah NiCd		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BSB 14,4G Li - 1,5Ah Litio		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BSB 18G NC - 1,4Ah NiCd		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BSB 18G NC - 1,7Ah NiCd		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BSB 18G Li - 1,5Ah Litio		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BSB 14,4C Li - 1,5Ah Litio		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BSB 14,4C Li - 3,0Ah Litio		515085001	4002395838950	1,00

UTENSILI A BATTERIA					
Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Trapani a Percussione 12 - 14,4 - 18 V					
Ganci per bloccaggio	BSB 18C Li - 1,5Ah Litio		515085001	4002395838950	1,00
Ganci per bloccaggio	BSB 18C Li - 3,0Ah Litio		515085001	4002395838950	1,00
Valigetta di trasporto	BSB 18 Combi Li - 3.0Ah Litio		000972001	4002395803408	31,21
Avvitatori ad impulsi 12 - 14,4 - 18V					
Valigetta di trasporto	BSS 14 NC- 2,0Ah NiCd		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	BSS 12 C Li- 1,5Ah Litio		201297003	4002395803477	25,82
Valigetta di trasporto	BSS 18C Li - 1,5Ah Litio		000639005	4002395820627	35,45
Valigetta di trasporto	BSS 18 Li - 3,0Ah Litio		000639006	4002395820221	35,45
Tassellatori 18 - 24 V					
Termoformato	BBH 24 - 2,0Ah NiCd		4931392424	4002395738564	37,74
Termoformato	BBH 24 - 3,0Ah NiMH		4931392424	4002395738564	37,74
Valigetta di trasporto	BBH 18 Li - 3,0Ah Litio		4931435106	4002395859030	30,55
Valigetta di trasporto	BBH 24 - 2,0Ah NiCd		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	BBH 24 - 3,0Ah NiMH		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	BBH 24 G		001453003	4002395827398	40,25
Smerigliatrici a batteria 18 V					
Valigetta di trasporto	BEWS 18-125 Li		4931435413	4002395889471	24,90
Valigetta di trasporto	BEWS 18-115 Li		4931435413	4002395889471	24,90
Valigetta di trasporto	BEWS 18-115 Li/0		4931435413	4002395889471	24,90
Sega orizzontale e Segacci dritti 18 V					
Valigetta di trasporto	BUS18Li - 3,0Ah Litio		201297005	4002395820337	58,03
Valigetta di trasporto	BMS 18C Li - 3.0Ah Litio		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	BMS 18C Li - 1.5Ah Litio		Valig. non disponibile	-	-
Sega a nastro 18 V					
Valigetta di trasporto	BKS 18 - 3,0Ah Litio		201297004	4002395820894	54,37
Utensile multifunzione 12 - 18 V					
Valigetta di trasporto	OMNI 12 C		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	OMNI 18 C		Valig. non disponibile	-	-
Avvitatore a batteria in linea 3,6 V					
Valigetta di trasporto	SE 3.6		301543008	4002395825257	27,14

UTENSILI A FILO					
Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Tassellatori SDS-Plus					
Valigetta di trasporto	BH 22 E		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	BH 22 E		Valig. non disponibile	-	-
Termoformato	BH 22 E		Valig. non disponibile	-	-
Termoformato	BH 26 LE		Valig. non disponibile	-	-
Termoformato	BH 26 LXE		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	BH 24 E		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	KH 24 E		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	KH 24 XE		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	KH 26 E		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	KH 28 SUPER XE		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	BH 26 LE	4000412044	4931415330	4002395827954	24,67
Valigetta di trasporto	PN 3500X		4931415330	4002395827954	24,67

UTENSILI A FILO

Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Tassellatori SDS-Plus					
Valigetta di trasporto	BH 22 E		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	BH 26 LE		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	BH 26 LXE		Valig. non disponibile	-	-
Martelli / Perforatori					
Valigetta di trasporto	KH 5 G		4931435370	4002395889891	27,67
Valigetta di trasporto	KH 5 E		4931412328	4002395793167	54,43
Valigetta di trasporto	PN 11 E		4931412420	4002395793341	53,70
Scrostatori e Demolitori					
Valigetta di trasporto	PM 3		4931415330	4002395827954	24,67
Valigetta di trasporto	MH 5 E		4931412328	4002395793167	54,43
Valigetta di trasporto	PM 10 E		4931412420	4002395793341	53,70
Trapani a Percussione					
Valigetta di trasporto	SB 20-2 E 750W		200170029	4002395799251	24,78
Valigetta di trasporto	SB 22-E 1010W		200170029	4002395799251	24,78
Valigetta di trasporto	SBE 570 R		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	ERGOMAX		4931415340	4002395827978	24,74
Valigetta di trasporto	SBE 570 R		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	SBE 600 R		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	SBE 600 R		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	SBE 650 R		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	SBE 650 R		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	SB2 650		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	SB2 750 Super Torque		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	SB2E 750 R Super Torque		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	SB2E 750 RX Super Torque		Valig. non disponibile	-	-
Avvitatori					
Valigetta di trasporto	S 4000 E		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	S 2500 E		Valig. non disponibile	-	-
Trapani Rotativi					
Valigetta di trasporto	BE 705 R		902078002	4002395828890	13,90
Valigetta di trasporto	BE 650 R		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	B4-1050 Super Torque		Valig. non disponibile	-	-
Carotatori a secco / umido					
Valigetta di trasporto	DB 1500-2 XE		4931412492	4002395793402	41,59
Scanalatori					
Valigetta di trasporto	MFE 1500		Valig. non disponibile	-	-
Seghetti alternativi					
Valigetta di trasporto	PST 500X		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	STEP 70		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	STEP 90		4931415340	4002395827978	24,74
Valigetta di trasporto	ST 700 E		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	ST 800 XE		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	STEP 1200 XE		Valig. non disponibile	-	-
Termoformato			Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	STEP 1200 BX		4931415340	4002395827978	24,74
Segacci dritti					
Valigetta di trasporto	US 400 XE		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	US 900 XE		300730113	4002395843282	31,56
Valigetta di trasporto	US 1300 XE		200639003	4002395808694	43,50

UTENSILI A FILO					
Descrizione	Utensile	Codice Produzione	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Seghe circolari					
Valigetta di trasporto	KS55 C		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	KS66 C		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	TS 55E		4931428849	4002395845927	83,16
Levigatrici					
Valigetta di trasporto	FDS 140		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	FS 260		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	EX 125 ES		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	EX 150 E		Valig. non disponibile	-	-
Levigatrici a nastro					
Valigetta di trasporto	HBS 1000E		200120005	4002395811304	55,95
Valigetta di trasporto	BBSE 1100		Valig. non disponibile	-	-
Sega Circolare Multimateriale					
Valigetta di trasporto	MBS 30 Turbo		303951001	4002395906048	57,53
Fresatrice					
Valigetta di trasporto	OF2050E		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	MF 1400 KE		901311003	4002395830329	24,69
Pialla					
Valigetta di trasporto	PL 750		Valig. non disponibile	-	-
Termosoffiatori					
Valigetta di trasporto	PT 560		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	PT 600 EC		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	PT 600 EC		Valig. non disponibile	-	-
Troncatrici					
Valigetta di trasporto	PS305DG		Valig. non disponibile	-	-
Valigetta di trasporto	TS 250 K		Valig. non disponibile	-	-
Utensile Multifunzione					
Valigetta di trasporto	OMNI 330		Valig. non disponibile	-	-





Nothing but **HEAVY DUTY.**™



Bit avvitatura

Bits per avvitatori - professionali



- ① Il design del bit è creato con un particolare procedimento di raffreddamento rapido che consente una minore usura da slittamento. La punta è sottoposta ad un processo con temperature sopra i 870 ° C. Il risultato è un bit con una durezza di 60 HRC. Questo processo conferisce al bit una lunga durata in condizioni di uso costante
- ② Il bit è creato con un procedimento che rende l'acciaio ancor più duro rispetto rispetto all'acciaio di tipo S2.
- ③ Tutti i bit sono marchiati a laser con il logo Milwaukee per una facile identificazione.

Info	Attacchi con esagono 1/4"		Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Misura mm	Lungh. mm					
Phillips 	PH 1	25	25	399586	362363	11,90
	PH 2	25	25	399587	362370	11,90
	PH 3	25	25	399588	362387	11,90
Pozidrive 	PZ 1	25	25	399589	362394	11,90
	PZ 2	25	25	399590	362400	11,90
	PZ 3	25	25	399591	362417	11,90
Torx-BO 	TX 10	25	25	399594	362448	18,60
	TX 15	25	25	399595	362455	18,60
	TX 20	25	25	399596	362462	18,60
	TX 25	25	25	399597	362479	18,60
	TX 30	25	25	399599	362493	18,80
	TX 40	25	25	399600	362509	19,00

Attacchi magnetici

Descrizione	Qtà	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Attacco magnetico. Sistema di rilascio rapido. Lunghezza 58 mm.		373483	362974	10,70



Accessori di sistema - Avvitatori

Descrizione	SE 2000	S 2000E	SE 4000	S 4000E	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Attacco magnetico per bit da 25 mm	●				4932356512	320851	7,10
		●			200556002	773121	6,50
Guida per cartongesso			●		4932359910	327430	4,70
				●	200556001	773183	4,20

* Fino ad esaurimento scorte

Porta inserti magnetico per cartongesso



- Attacco esagonale 1/4" HEX.
- Regolatore di profondità con anello.
- Testa magnetica.
- Costruzione robusta.
- Utilizzabile con tutti i trapani avvitatori.



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Porta inserti magnetico per cartongesso	1	430179	378401	17,00

Cassette compatte bit avvitatura

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② Set Avvitatura (12 pezzi) - Arancione 25 mm: SL 0,8 x 5,5 mm x 1 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1 50 mm: PH2 x 1 50 mm: PZ2 x 1 Bit magnetico	1	399513	361601	29,70



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ Set Avvitatura TITANIO (12 pezzi) - Nero 25 mm: PH2 x 1 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 1 / PZ3 x 1 25 mm: TX15 x 1 / TX20 x 1 / TX25 x 1 / TX30 x 1 / TX40 x 1 Punta Metallo HSS-G: 3,0 mm x 1 / 5,0 mm x 1 Bit magnetico	1	399514	361618	32,40



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ Set Avvitatura (12 pezzi) - Blu 25 mm: SL 0,8 x 5,5 mm x 1 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1 25 mm: TX10 x 1 / TX15 x 1 / TX20 x 1 / TX25 x 1 Punta Metallo HSS-G: 3,3 mm x 1 / 4,2 mm x 1 Bit magnetico	1	399516	361632	29,70



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑤ Set Avvitatura (27 pezzi) in cassetta robusta e compatta Contenuto: 2 x PH 1 / 2 x PH 2 / 1 x PH 3 2 x PZ 1 / 4 x PZ 2 / 2 x PZ 3 2 x TX 10 / 3 x TX 15 / 3 x TX 20 3 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 1 x Bit magnetico	1	352747	374052	34,80




Bits professionali, ideali per avvitatori ad impulso

Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell'acciaio. Questo procedimento rende l'acciaio ancor più duro rispetto all'acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard).

Ne conferisce quindi una durata notevolmente superiore rispetto alle versioni tradizionali.

- ① 25 mm length: 1/4" Hex – DIN 3126 – C 6.3
- ② 50 mm length: 1/4" Hex – DIN 3126 – E 6.3
- ③ 90 mm length: 1/4" Hex – DIN 3126 – E 6.3

Info	Attacchi con esagono 1/4"		Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
	Misura mm	Lungh. mm				
Phillips 	PH 1	25	2	352430	370894	1,50
		90	1	352591	372492	2,75
	PH 2	25	2	352431	370900	1,50
		25	25	352551	372096	13,00
		50	1	352432	370917	2,25
		50	10	352975	376322	16,00
		90	1	352592	372508	2,75
	PH 3	25	2	352433	370924	1,50
		50	1	352434	370931	2,25
		90	1	352593	372515	2,75
Pozidrive 	PZ 1	25	2	352435	370948	1,50
		25	25	352552	372102	13,00
		90	1	352594	372522	2,75
	PZ 2	25	2	352436	370955	1,50
		25	25	352553	372119	13,00
		50	1	352437	370962	2,25
		50	10	352976	376339	16,00
		90	1	352595	372539	2,75
	PZ 3	25	2	352438	370979	1,50
		25	25	352554	372126	13,00
		50	1	352439	370986	2,25
Torx 	TX 10	25	2	352598	372560	1,50
		25	2	352440	370993	1,50
		25	2	352441	371006	1,50
	TX 20	25	25	352555	372133	14,25
		50	1	352442	371013	2,25
		50	10	352977	376346	16,75
		90	1	352596	372546	2,75
	TX 25	25	2	352443	371020	1,50
		25	25	352556	372140	14,25
		50	1	352444	371037	2,50
	TX 30	50	10	352978	376353	16,75
		90	1	352597	372553	2,50
		25	2	352445	371044	1,50
	TX 40	25	25	352557	372157	14,25
		50	1	352985	376421	2,50
		25	2	352599	372577	1,50
	TX 50	25	25	352709	373673	14,25
		50	1	352986	376438	2,50
		25	2	352600	372584	2,25
		25	20	352710	373680	15,75
Hex 	Hex 4 mm	25	2	352446	371051	1,50
	Hex 5 mm	25	2	352447	371068	1,50
Slotted 	SL 0.6 x 4.5	25	2	352601	372591	1,50
	SL 0.8 x 5.5	25	2	352602	372607	1,50
	SL 1.2 x 6.5	25	2	352603	372614	1,50



Contiene
10/20/25 pezzi
a confezione

Set Bit Confezione magnetica (15 pezzi)

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Contiene: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX10 / 2 x TX15 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 1 x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza	10	352605	372638	189,50



Set Bit e Attacchi magnetici (28 pezzi)

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② Contiene: 25 mm lungh.: 1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3 / 1 x TX15 / 1 x TX20 1 x TX 25 / 1 x TX30 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 50 mm lungh.: 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 1 x TX20 / 1 x TX25 Attacchi magnetici da 48 mm di lunghezza: 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm 1 x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza	352455	317143	49,25



Set avvitatura/foratura (30 pezzi)

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ Contiene: 4 x Punte metallo Shockwave con attacco 1/4" Hex Ø 3/4/5/6 mm Bit avvitatura Shockwave: 19 x 25 mm length 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX 50 6 x 50 mm lungh. / 1 x PH2 / 2 x PZ2 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 1 x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza	352894	375523	48,75



Dispositivo avvitatura manuale SHOCKWAVE



Dispositivo avvitatura in versione tascabile.

Il dispositivo può essere usato come giraviti manuale.

Portabit universale da 76mm di lunghezza permette di lavorare anche in spazi ristretti.

La parte posteriore del dispositivo permette la rimozione della guaina dei fili elettrici, i diametri con cui può essere utilizzato questo dispositivo sono: 0,75 mm², 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm².

Disponibile in 2 versioni con un assortimento di bit diverso.



Dispositivo 1 Avvitatura manuale

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ Contiene 12 pezzi: 1 x PH2 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 1 x TX20 / 1 x TX25 1 x SL 0.6 x 4.5 mm / 1 x SL 0.8 x 5.5 mm 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 1 x Portabit magnetico lunghezza 75 mm	1	352940	375981	24,50



Dispositivo 2 Avvitatura manuale

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ Contiene 12 pezzi: 1 x PH2 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40 1 x Portabit magnetico lunghezza 75 mm	1	352941	375998	24,50



Porta bit magnetico

Descrizione	Lungh. (mm)	Qtà	Nr. Cod. 4932	Codice EAN 4002395	Prezzo
Portabit magnetico 1/4" HEX	75	1	352406	370658	8,75



Adattatore magnetico per bit

Misura (mm)	Lungh. (mm)	Qtà	Nr. Cod. 4932	Codice EAN 4002395	Prezzo
Hex 5,5	65	1	352536	371945	8,75
Hex 6.0	65	1	352537	371952	8,25
1/4"	65	1	352538	371969	7,75
Hex 7.0	65	1	352539	371976	9,75
5/16"	65	1	352540	371983	8,25
Hex 8.0	65	1	352541	371990	9,00
3/8"	65	1	352542	372003	9,25
Hex 10	65	1	352543	372010	9,75
Hex 12	65	1	352544	372027	10,00
Hex 13	65	1	352545	372034	11,00
Hex 17	65	1	352546	372041	13,25
① Set adattatore magnetico (5 pezzi) per bit Shockwave Impact Duty™ Contiene: Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm		1	352822	374809	55,50




Descrizione	Lungh. (mm)	Qtà	Nr. Cod.	UPC Code 45242	Prezzo
② Adattatore Hex 1/4" --> 1/4" quadro	50	1	48325030	195039	10,50
③ Adattatore Hex 1/4" --> 1/2" quadro,	50	1	48325032	195046	13,70
④ Adattatore 1/2" quadro --> 1/4" (per bit)	50	1	48034410	195015	19,50



Punte metallo HSS Ground

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Utile (mm)	Qtà	Nr. Cod. 4932	Codice EAN 4002395	Prezzo
3	66	23	1	352448	371075	3,75
3,2	70	23	1	352606	372645	4,25
4	71	26	1	352449	371082	4,25
4,8	90	29	1	352607	372652	4,25
5	76	29	1	352450	371099	4,25
6	81	32	1	352451	371105	4,75
7	86	35	1	352452	371112	5,00
8	91	38	1	352453	371129	5,50
⑤ Set 6 pezzi: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm			6	352454	371136	26,25



Dispositivo avvitatura da 0° a 30°



Dispositivo compatto per avvitature in spazi ristretti.
Indicato per avvitatori ad impulso.
Attacco maschio Hex 1/4" → Attacco femmina Hex 1/4".
Avvitatura angolare da 0° a 30°.



Descrizione	Qtà	Nr. Cod. 4932	Codice EAN 4002395	Prezzo
Contenuto: 1 x dispositivo avvitatura da 0° a 30° Bit lunghezza 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25	1	352938	375967	37,50



Bussole a macchina lunghe 1/2"

Design interno

Design del profilo interno adatto a distribuire la forza dell'avvitatore ad impulsi su tutta la superficie del dado, questo permette alla bussola di non rovinare il dado a differenza del profilo esagonale, classico, che sforza soprattutto gli angoli.

Struttura della bussola

Sezione di avvitatura fine per agevolare il raggiungimento di spazi stretti. Estremità della bussola ridotta e con un profilo in materiale lucido (parte avvitatura) per un facile riconoscimento della direzione di utilizzo. Struttura allungata della bussola per raggiungere meglio anche i dadi posti in profondità. Bussola lunga con pareti sottili. Lega di acciaio di alta qualità che fornisce la massima resistenza e durata. Incisione del logo Milwaukee e della misura della bussola al laser - per una facile identificazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

A	B (mm)	Qtà	Nr. Cod. 4932	Codice EAN 4002395	Prezzo
1/2"	8	1	352847	375059	11,75
1/2"	10	1	352848	375066	12,25
1/2"	11	1	352849	375073	12,25
1/2"	12	1	352850	375080	12,25
1/2"	13	1	352851	375097	12,25
1/2"	14	1	352852	375103	12,25
1/2"	16	1	352853	375110	13,75
1/2"	17	1	352854	375127	13,75
1/2"	19	1	352855	375134	13,75
1/2"	21	1	352856	375141	14,00
1/2"	24	1	352857	375158	16,25
1/2"	27	1	352858	375165	19,00
1/2"	30	1	352859	375172	22,50
1/2"	32	1	352860	375189	27,25
Set 10 pezzi ① Contenuto: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.			352861	375196	120,25



A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
1/2"	8	78	12	15,0	21,8
1/2"	10	78	12	17,0	21,8
1/2"	11	78	12	18,0	21,8
1/2"	12	78	12	19,0	21,8
1/2"	13	78	12	20,0	23,8
1/2"	14	78	15	22,0	23,8
1/2"	16	78	15	23,8	23,8
1/2"	17	78	18	25,8	25,8
1/2"	19	78	21	27,8	27,8
1/2"	21	78	24	29,8	29,8
1/2"	24	78	24	33,8	33,8
1/2"	27	78	24	37,8	37,8
1/2"	30	78	24	41,8	38,0
1/2"	32	78	24	43,8	38,0



Bussola Milwaukee
Design del profilo interno adatto a distribuire la forza dell'avvitatore ad impulsi su tutta la superficie del dado



Bussola Standard
Design esagonale classico del profilo interno che trasferisce la forza dell'avvitatore ad impulsi prevalentemente sugli angoli del dado





Bussole a macchina lunghe 1/4"

Descrizione	Qtà	Nr. Cod. 4932	Codice EAN 4002395	Prezzo
② Set 20 pezzi Contenuto: Bussole da 1/4" Hex diametri 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm Bit avvitatura lunghezza 25 mm: PH2, PZ2, TX15, TX20, TX25, TX30 Adattatore 1/4" Hex → 1/4" quadro (cod. 48325030) Adattatore 1/2" quadro → 1/4" Hex per bit avvitatura (cod. 48034410) Porta bit magnetico (cod. 4932352406)	1	352862	375202	113,75

CARATTERISTICHE TECNICHE


A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
1/4"	4,0	50	3,0	7,7	12,8
1/4"	4,5	50	3,5	8	12,8
1/4"	5,0	50	4,0	8,8	12,8
1/4"	5,5	50	4,5	9,5	12,8
1/4"	6,0	50	6,0	9,8	12,8
1/4"	7,0	50	6,0	11,4	12,8
1/4"	8,0	50	7,5	12,5	12,8
1/4"	9,0	50	7,5	13,8	13,8
1/4"	10,0	50	9,0	14,3	14,3
1/4"	11,0	50	11,0	16,8	16,8
1/4"	12,0	50	12,0	17,8	17,8
1/4"	13,0	50	12,0	18,8	18,8



WB 1

Avvitatore ad angolo

Il dispositivo WB 1 è la soluzione ottimale per avvitare in spazi ristretti.



- Avendo un ingombro di soli 30 mm è ideale per avvitature in aree ristrette
- Adattabile su tutti gli utensili.
- L'albero esagonale da 1/4" può essere inserito direttamente nel mandrino prevenendo slittamenti.
- Attacco magnetico esagonale da 1/4".
- Accetta bit standard con attacco esagonale 1/4".
- Adattabile ad ogni situazione.
- La testata può essere ruotata liberamente di 360°.
- Qualità industriale: coppia fino a 11 Nm e velocità fino a 400 giri al minuto.
- Ingranaggi molto robusti realizzati con acciaio extra resistente.



WB 1 – Avvitatore ad angolo

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
WB 1 Avvitatore ad angolo	1	430173	378340	39,80



OSD 2

Avvitatore ad angolo per Forare / Avvitare

Il dispositivo angolare WB2 è la soluzione ideale per forare e avvitare in spazi ristretti.



① Attacco esagonale da 1/4"

- Magnetico.
- Meccanismo di bloccaggio del bit.
- Impugnatura con angolo di 90°.
- Attacco universale.

② Ingranaggi in metallo

- Accurato ingranaggio in metallo per una precisa ed uniforme velocità.
- Eccellente trasmissione della potenza.
- Avendo una lunghezza di soli 51 mm, può essere utilizzato in spazi ridotti.

③ Manico con Softgrip

- Ruotabile di 360°.
- 4 posizioni di lavoro.

Qualità industriale

- Utilizzabile con tutti gli utensili a batteria.
- Coppia massima di serraggio a 40 Nm e velocità fino a 1750 giri al minuto.

Versatile

- OSD2 è utilizzabile per forare e avvitare.

OSD 2 – Avvitatore ad angolo


Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
OSD 2	1	352320	369799	124,50







Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



Taglio/Foro diamantato

CORONE DIAMANTATE PER CAROTAGGIO A UMIDO

WCHP-SB
Ø 8 – 50 mm



① Attacco 1/2" G

② Attacco standard 1/4" UNC

③ Le caratteristiche (tipo + diametro) sono incise sull'attacco del foretto per garantire una visibilità duratura

④ Segmenti saldati a laser per elevate prestazioni

⑤ Segmento da 10 mm per una durata superiore



Sottile spessore del segmento da 2 mm per una foratura veloce e aggressiva in calcestruzzo rinforzato: segmento del cerchio chiuso per performance senza paragoni in applicazioni impegnative.



WCHP-SB
Ø 52 – 152 mm



WCHP
Ø 52 – 350 mm



Dente sagomato con **TURBO** design

- pre-affilati, per una migliore performance sin dal primo foro
- una scanalatura esterna e due interne presenti su ogni dente consentono di diminuire il surriscaldamento e di aumentare la rimozione del materiale.

Materiale	WCHP fino a 50 mm	WCHP sopra 52 mm
Calcestruzzo areato	✓	✓
Pietre artificiali – dure	✗	✗
Asfalto	✗	✗
Tubi di calcestruzzo	✓	✓
Calcestruzzo rinforzato: altamente abrasivo: con aggregati di silex, calcestruzzo morbido	◆	◆
Calcestruzzo rinforzato: non molto abrasivo con aggregato di calcare	✓	✓
Calcestruzzo rinforzato: con aggregato resistente, con aggregato di granito, con aggregato di quarzo	✓	✓
Creta	✗	✗
Calce / mattoni di pietra molto duri	✗	✗
Calce / mattoni di pietra mediamente duri	◆	◆
Calce / mattoni di pietra soffice/abrasiva	◆	◆
Granito	✗	✗
Marmo	◆	◆
Porfido	✗	✗
Intonaco	✓	✓
Argilla	◆	◆
Ardesia	◆	◆
Piastrelle – dure	◆	◆
Piastrelle – morbide	◆	◆

- ✓ Particolarmente adatto
- ◆ Consigliato
- ✗ Non adatto

Corone diamantate per carotaggio a umido

- Attacco standard.
- Le caratteristiche (tipo + diametro) sono incise sull'attacco del foretto per garantire una visibilità duratura.
- Dente sagomato con TURBO design
 - Pre-affilati, per una migliore performance sin dal primo foro
 - Una scanalatura esterna e due interne presenti su ogni dente consentono di diminuire il surriscaldamento e di aumentare la rimozione del materiale
- Segmenti saldati a laser per elevate prestazioni.
- Adatto per tutti i tipi di calcestruzzo.

Descrizione	Ø mm	Adatto per		A Attacco corona	B Lunghezza utile mm	C Lunghezza totale mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
		DD3-152	DCM2-250C DCM2-350C						
WCHP 8	8	✓	◆	1/2" G	70	135	352072	367269	109,25
WCHP 10	10	✓	◆	1/2" G	150	215	352073	367276	109,25
WCHP 12	12	✓	◆	1/2" G	200	265	352074	367283	109,25
WCHP 14	14	✓	◆	1/2" G	300	365	352075	367290	109,25
WCHP 16	16	✓	◆	1/2" G	300	365	352077	367313	114,50
WCHP 18	18	✓	◆	1/2" G	300	365	352078	367320	120,00
WCHP 20	20	✓	◆	1/2" G	300	365	352079	367337	126,50
WCHP 22	22	✓	◆	1/2" G	300	365	352080	367344	129,75
WCHP 24	24	✓	◆	1/2" G	300	365	352081	367351	136,25
WCHP 25	25	✓	◆	1/2" G	300	365	352082	367368	141,50
WCHP 28	28	✓	◆	1/2" G	300	365	352083	367375	157,25
WCHP 30	30	✓	◆	1/2" G	300	365	352084	367382	170,25
WCHP 32	32	✓	◆	1/2" G	300	365	352085	367399	191,75
WCHP 35	35	✓	◆	1/2" G	300	365	352086	367405	206,75
WCHP 37	37	✓	◆	1/2" G	300	365	352087	367412	213,25
WCHP 40	40	✓	◆	1/2" G	300	365	352088	367429	230,25
WCHP 42	42	✓	◆	1/2" G	300	365	352089	367436	237,75
WCHP 45	45	✓	◆	1/2" G	300	365	352090	367443	254,00
WCHP 50	50	✓	◆	1/2" G	300	365	352092	367467	262,50
WCHP 52	52		✓	1 1/4" UNC	420	500	399707	363582	280,75
WCHP - SB 52		✓		1 1/4" UNC	420	500	352734	373925	280,75
WCHP 62	62		✓	1 1/4" UNC	420	500	399708	363599	309,25
WCHP - SB 62		✓		1 1/4" UNC	420	500	352735	373932	309,25
WCHP 72	72		✓	1 1/4" UNC	420	500	399709	363605	339,00
WCHP 82	82		✓	1 1/4" UNC	420	500	399710	363612	369,25
WCHP - SB 82		✓		1 1/4" UNC	420	500	352736	373949	369,25
WCHP 92	92		✓	1 1/4" UNC	420	500	399711	363629	377,50
WCHP - SB 92		✓		1 1/4" UNC	420	500	352737	373956	377,50
WCHP 102	102		✓	1 1/4" UNC	420	500	399712	363636	392,00
WCHP - SB 102		✓		1 1/4" UNC	420	500	352738	373963	392,00
WCHP 112	112		✓	1 1/4" UNC	420	500	399713	363643	434,50
WCHP - SB 112		✓		1 1/4" UNC	420	500	352739	373970	434,50
WCHP 122	122		✓	1 1/4" UNC	420	500	399714	363650	480,00
WCHP - SB 122		✓		1 1/4" UNC	420	500	352740	373987	480,00
WCHP 132	132		✓	1 1/4" UNC	420	500	399715	363667	542,50
WCHP - SB 132		✓		1 1/4" UNC	420	500	352741	373994	729,75
WCHP 152	152		✓	1 1/4" UNC	420	500	399716	363674	622,25
WCHP - SB 152		✓		1 1/4" UNC	420	500	352742	374007	622,25
WCHP 162	162		✓	1 1/4" UNC	420	500	399717	363681	661,50
WCHP 172	172		✓	1 1/4" UNC	420	500	352052	367092	764,00
WCHP 182	182		✓	1 1/4" UNC	420	500	399718	363698	812,25
WCHP 202	202		✓	1 1/4" UNC	420	500	399719	363704	846,25
WCHP 225	225		✓	1 1/4" UNC	420	500	399720	363711	1053,50
WCHP 250	250		✓	1 1/4" UNC	420	500	399721	363728	1303,50
WCHP 300	300		✓	1 1/4" UNC	420	500	399722	363735	1371,00
WCHP 350	350		✓	1 1/4" UNC	420	500	399723	363742	1700,75


✓ Particolarmente adatto

◆ Consigliato


Numero di giri consigliato:

- da 300 a 900 g/min per corone WCHP
- da 550 a 2700 g/min per corone WCHP-SB


WCHP-SB
Ø 8 – 50 mm



WCHP-SB
Ø 52 – 152 mm




WCHP
Ø 52 – 350 mm



Sistema di accessori - Carotaggio a umido

Descrizione	DD3-152	DCM2-250C DCM2-350C	Nr. Cod. 4932-	Cod. EAN 4002395	Prezzo
① Prolunga Ø 45 mm Prolunga femmina/maschio 1 1/4", lung. 300 mm Prolunga femmina/maschio 1 1/4", lung. 500 mm	✓ ✓	✓ ✓	399724 399725	363759 363766	113,70 147,80
② WT 10 Tanica per l'acqua Capacità 10 litri, bidone dell'acqua in acciaio con copertura esterna ed interna in poliestere. Pompa con pressione max 6 bar. Tubo lunghezza 2,5 metri; sistema di connessione rapida al motore Milwaukee.	✓	✓	399726	363773	340,30
③ Collettore/raccogliore acqua Utilizzabile con colonna DR 152 T. Solo per corone con diametro massimo 180 mm			352677	373352	334,60
④ Collettore/raccogliore acqua Utilizzabile con colonna DR 250 TV. Solo per corone con diametro massimo 180 mm			399727	363780	433,80
④ Collettore/raccogliore acqua Utilizzabile con colonna DR 350 T. Solo per corone con diametro massimo 300 mm			399728	363797	445,40
⑤ Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 152 T.			352678	373369	49,90
⑤ Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 250 TV.			399729	363803	57,10
⑤ Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 350 TV. Solo per corone con diametro massimo di 300 mm			399730	363810	51,50
⑥ Kit di fissaggio Esclusivamente per un utilizzo nel calcestruzzo. Include perno di serraggio, flangia, anello e 5 ancoranti M 12 (punte da 15 mm sono necessarie per fissare gli ancoranti).	✓	✓	399731	363827	77,60
⑦ Estensore telescopico Carico max 500 kg. Altezza regolab. da 1,8 a 2,9 m	✓	✓	399732	363834	559,30
Connessione rapida per motori Milwaukee. Incluso sia nella colonna DR 250 TV sia nella colonna DR 350 T.			399733	363841	194,10
⑧ Blocco distanziale T = 50 mm. Da montare tra la colonna ed il motore per corone superiori a 250 mm fino a un max di 350 mm. Inclusa nella colonna DR 350 T.		✓	399736	363872	194,10
⑨ FIXTEC Adatto per tutti i tipi di motori con attacco albero da 1 1/4". Evita il grippaggio della corona sull'albero del carotatore.	✓	✓	352053	367018	99,10
⑩ Pompa VP6 (ingombro 345x205x275 mm) Rapido fissaggio della colonna tramite sottovuoto (DR 250 TV) Equipaggiamento standard: cavo 5 m connessione DW 7, capacità 850 mbar, capacità massima pressione 6 m³/h (100 l/min).	✓	✓	352094	367474	1.669,10
⑪ Base fissaggio con sottovuoto Gomma di ricambio 4931428665	✓		352676	373345	230,00
Adattatore da 1 1/4" a 1/2" 1 1/4" femmina a 1/2" adattatore femmina. Utilizzabile su corone < 50 mm e su macchine con attacco 1 1/4"	✓	✓	352627	372850	34,00
Chiavi Chiave con apertura da 1 3/8" per rimozione corona Chiave con apertura da 32 mm per rimozione corona Chiave con apertura da 41 mm per rimozione corona	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	49964705 4931428009 4931428010	45242222766 4524844791 4524844807	13,40 8,20 13,60



CORONE DIAMANTATE PER CAROTAGGIO A SECCO

SALDATURA LASER

per una eccellente resistenza del segmento

ANIMA

grazie al particolare spessore, i fori risultano particolarmente precisi, riducendo le vibrazioni in fase di foratura

SEGMENTO

maggior concentrazione di diamante, per una migliore performance

LUNGHEZZA 150 mm

ATTACCO M16

SISTEMA



Le corone possono essere avvitate, svitare e quindi sostituite senza l'uso di alcuna chiave



ATTACCO M16


Carotaggio a secco con aspirazione polveri - DCHXL

• Segmento 10 mm.

• Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.

⚠ Da utilizzare senza la percussione.

⚠ Durante il pre-foro deve essere utilizzata l'unità di centratura. Rimuovere la punta di centratura durante il foro.



Aree di applicazione

Materiale	DCHXL	Materiale	DCHXL
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	♦	Cemento armato	✗
Mattoni duri	✓	Granito	✗
Mattoni medi	♦	Arenaria	✓
Mattoni morbidi	♦	Arenaria soffice/abrasiva	♦
Pietra naturale - dura	✗	Marmo	✗
		Piastrelle	✗
✓ Particolarmente consigliato.		♦ Consigliato.	
✗ Non adatto.			

Descrizione	Ø mm	A Attacco corona	B Lunghezza di lavoro mm	C Lunghezza totale mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① DCHXL 38 ¹⁾	38	1 1/4" UNC	420	490	399753	364060	193,00
DCHXL 52	52	1 1/4" UNC	420	490	399163	357703	238,25
DCHXL 68	68	1 1/4" UNC	420	490	399164	357710	264,00
DCHXL 82	82	1 1/4" UNC	420	490	399165	357727	309,75
DCHXL 102	102	1 1/4" UNC	420	490	399166	357734	366,25
DCHXL 107	107	1 1/4" UNC	420	490	399754	364077	386,00
DCHXL 112	112	1 1/4" UNC	420	490	399167	357741	393,25
DCHXL 117	117	1 1/4" UNC	420	490	399755	364084	408,75
DCHXL 122	122	1 1/4" UNC	420	490	399168	357758	420,25
DCHXL 127	127	1 1/4" UNC	420	490	399169	357765	426,00
DCHXL 132	132	1 1/4" UNC	420	490	399170	357772	452,25
DCHXL 152	152	1 1/4" UNC	420	490	399171	357789	491,25
DCHXL 162	162	1 1/4" UNC	420	490	399172	357796	545,00

1) Durante il preforo, non è richiesta l'unità di centratura.

Descrizione	A Attacco utensile	B Attacco corona	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② Rotore Clean-Line FIXTEC (CLR)	M18 x 2,5	1 1/4" UNC	352172	368242	367,00



Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ Bacchetta guida per DD2-160 XE. Fornita con vite di bloccaggio (4931 6224 32, non illustrata) per punta SDS-plus (8x160, 4932 3070 71).	399173	357802	62,50
③ Bacchetta guida per DD3-152. Per punta pilota SDS-plus (8x110 mm 4932 3070 70)	352679	373376	125,50

Piastra di centraggio

Ø mm	Nr. Cod. 4931-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ 52	393176	358380	4,40
68	393177	358397	4,40
82	393178	358403	4,50
102	393179	358410	4,80
107	403507	364091	5,10
112	393180	358427	5,30


Ø mm	Nr. Cod. 4931-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ 117	403508	364107	5,40
122	393181	358434	5,60
127	393182	358441	5,90
132	393183	358458	6,40
152	393184	358465	6,90
162	393185	358472	7,20

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑤ Punta guida SDS-plus Ø 8 x 160 mm.	307071	308873	3,75



Carotaggio a secco con aspirazione polveri DCUX / DCHX

- Segmento 10 mm.
- **Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.**
- ▲ Da utilizzare senza la percussione.
- ▲ Durante il pre-foro deve essere utilizzata l'unità di centratura. Rimuovere la punta di centratura durante il foro.




Aree di applicazione

Materiale	DCHX	Materiale	DCHX
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	◆	Cemento armato	✗
Mattoni - duri	✓	Granito	✗
Mattoni - medi	◆	Arenaria	✓
Mattoni - morbidi	◆	Arenaria soffice/abrasiva	◆
Pietra artificiale - dura	✗	Marmo	✗
		Piastrelle	✗
✓ Particolarmente consigliato. ✗ Non adatto.		◆ Consigliato.	

Descrizione	Ø mm	A Attacco corona	B Lunghezza utile mm	C Lunghezza totale mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① DCHX 68	68	1 1/4" UNC	60	130	399217	358311	112,30
① DCHX 82	82	1 1/4" UNC	60	130	399218	358328	140,80



Descrizione	A Attacco utensile	B Attacco corona	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② Rotore Clean-Line FIXTEC (CLR)	M 18 x 2,5	1 1/4" UNC	352172	368242	367,00



Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ Bacchetta guida per DD2-160 XE. Fornita con vite di bloccaggio (4931 6216 95, non illustrata) per punta SDS-plus (8x110, 4932 3070 70).	399221	358359	28,50
③ Bacchetta guida per DD3-152. Per punta pilota SDS-plus (8x110 mm 4932 3070 70)	352680	373383	65,00




Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ Punta guida SDS-plus Ø 8 x 110 mm.	307070	308866	3,50



Carotaggio a secco senza aspirazione polveri DCU - DCH

- Segmento 7 mm / 10 mm.
 - Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.
- ⚠ Da utilizzare senza la percussione



Aree di applicazione

Materiale	DCU	DCH
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	◆	◆
Mattoni - duri	◆	✓
Mattoni - medi	✓	◆
Mattoni - morbidi	✓	◆
Pietra naturale - dura	✗	✗

✓ Particolarmente consigliato.
✗ Non adatto.

Materiale	DCU	DCH
Cemento	✗	✗
Granito	✗	✗
Arenaria	◆	✓
Arenaria soffice/abrasiva	✓	◆
Marmo	✗	✗
Piastrelle	✗	✗

◆ Consigliato.

Descrizione	Ø mm	A Attacco corona	B Lunghezza utile mm	C Lunghezza totale mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① DCU 68	68	M 16	60	90	371978	346035	89,75
① DCU 82	82	M 16	60	90	371979	346042	105,50
② DCH 68	68	M 16	60	90	399579	362080	99,00
② DCH 82	82	M 16	60	90	399580	362097	112,25




Descrizione	Ø mm	A Attacco corona	B Lunghezza utile mm	C Lunghezza totale mm	Segmento mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ DCH52-150	52	M 16	150	190	10	352628	372867	169,25
③ DCH62-150	62	M 16	150	190	10	352629	372874	179,00
③ DCH68-150	68	M 16	150	190	10	352630	372881	203,50
③ DCH82-150	82	M 16	150	190	10	352631	372898	214,25
③ DCH102-150	102	M 16	150	190	10	352632	372904	257,25
③ DCH127-150	127	M 16	150	190	10	352633	372911	278,75

Descrizione	A Attacco utensile	B Attacco corona	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ Adattatori FIXTEC	M 18 x 2,5	M 16	399174	357819	116,75
Per sostituire in pochi secondi le corone diamantate con filetto M16.	1/2" x 20	M 16	399219*	358335	117,00
Non sono necessari altri utensili.	HEX 11 mm	M 16	399220	358342	125,00

* Fino ad esaurimento scorte

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑤ Punta guida SDS-plus Ø 8 x 160 mm.	307071	308873	3,75
⑤ Punta guida SDS-plus Ø 8 x 260 mm (per corona lunghezza 150 mm)	353821	346028	6,00

Descrizione	Attacco A	Attacco B	Lunghezza totale C mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑥ Prolunga tra l'adattatore FIXTEC e la corona	M 16	M 16	300	369736	346028	75,00



PUNTE DIAMANTATE



Particelle di diamante

Sinterizzate per garantire lunga durata.

Scanalature

Trasporta l'acqua direttamente nel foro per raffreddare la punta e prevenirne l'usura.

Corpo temperato

Per evitare rotture e danni durante il foro.

Canale di scarico

Consente di eliminare più facilmente e rapidamente i detriti.

Attacco universale

Attacco da 10 mm. Utilizzabile con tutti i mandrini con capacità 10 mm e 13 mm.

Le punte diamantate Milwaukee rappresentano la soluzione più efficiente ed efficace per forare in modo rapido e pulito materiali estremamente duri e resistenti come piastrelle, granito e pietra e **grès porcellanato**.

Queste punte inoltre riducono notevolmente il rischio di scheggiatura in fase di foro.

La punta assicura un'elevata durata grazie alla sinterizzazione della parte diamantata.

Le scanalature poste sulla parte superiore consentono all'acqua di arrivare più facilmente alla punta.

La qualità di foratura e le performance sono superiori a quelle ottenute dalle tradizionali punte in TCT.

Adatto solo per utensili a batteria

PARTICOLARMENTE
indicate per fori
su Grès Porcellanato


NON PIÙ ...tempi lunghi perché la punta entra piano!
NON PIÙ ...piastrelle rotte a causa della punta!
NON PIÙ ...scheggiature a causa del foro!

Punte diamantate

Tipi di piastrella	GRADO DI DUREZZA DELLA PIASTRELLA	
	SOFT	HARD
Agglomerato		✓
Granito		✓
Gres porcellanato		✓
Marmo		✓
Materiali vetrati		✓
Pavimento		✓
Pietra dura		✓
Porcellana		✓
✓ Adatto. Utilizzo raccomandato su questi materiali.		




Ø mm	A mm	B mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
5	55	35	1	399994	366538	24,10
6	55	35	1	399995	366545	25,30
7	55	35	1	399996	366552	27,00
8	55	35	1	399997	366569	28,00
10	55	35	1	399998	366576	29,60
12	55	35	1	352154	368075	30,10
15	55	35	1	352155	368082	35,40



Sistema professionale di raffreddamento Milwaukee

- Il costante raffreddamento con acqua consente una maggiore durata della punta.
- Sistema dotato di regolazione del flusso d'acqua.
- L'utilizzo della guida evita lo slittamento della punta (e quindi danni sul materiale).
- Semplice aggancio/sgancio del sistema.

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Sistema professionale ad umido comprende: – Tanica da 1 litro – Tubo – Unità di regolazione	1	352330	369898	21,50
② Guida a ventosa	1	352331	369904	37,50



SEGHE A TAZZA DIAMANTATE

Diamante di elevata qualità
saldato direttamente sull'anima, tramite
elettrodeposizione, ne conferisce
maggiore resistenza e durata

La particolare dimensione della grana (molto sottile)
consente fori facili e veloci

Anima in materiale bi-metallico
conferisce resistenza. Inoltre, grazie al
suo particolare spessore, i fori risultano
particolarmente puliti, riducendo le
vibrazioni in fase di foratura

I larghi canali di scarico
assicurano una rapida rimozione del
materiale e consentono all'acqua di
arrivare più facilmente ai denti
diamantati

4 guide alla base
consentono un più semplice montaggio
della sega a tazza

PARTICOLARMENTE
indicate per fori
su Grès Porcellanato



**ECCELLENTI PERFORMANCE
E DURATA SUPERIORE
ANCHE SUI MATERIALI PIÙ DURI!**

Seghe a tazza diamantate

Queste seghe a tazza diamantate sono state realizzate appositamente per quei professionisti che hanno la necessità di forare su materiali estremamente duri come porcellana/grès porcellanato/piastrelle/vetroresina/cartongesso e fibra di vetro. Queste seghe a tazza garantiscono performance eccellenti e durata superiore, persino nei materiali più duri.

- Diamante saldato direttamente sulla sega a tazza, garantisce l'elevata durata. La particolare dimensione della grana (molto sottile) consente fori facili e veloci.
- Le ampie scanalature assicurano una rapida rimozione della polvere e permettono all'acqua presente nel taglio di arrivare ai denti della sega a tazza.
- Corpo della sega a tazza in acciaio rinforzato per una maggiore resistenza.
- Design spesso assicura minor resistenza per fori più veloci e puliti con vibrazioni ridotte.
- 4 guide alla base consentono un più semplice montaggio della sega a tazza.



Aree di applicazione

Materiale	Liquido di raffreddamento	Utilizzo della punta pilota
Piastrelle, tutti i tipi: Porcellana / Granito / Pavimentazione / Piastrelle di ardesia / Grès porcellanato / Terrazzo / Pietra artificiale / Terracotta / Agglomerato / Ceramica	Acqua	No
Fibra di vetro / Plastica rinforzata	-	Si
Plastica: tubi, profili, fogli	-	Si
Gesso / Cartongesso	-	Si
Plexiglass	-	Si
Tavole di particelle di cemento	-	Si

Ø mm	Ø pollici	Massima profondità mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
19	3/4	38	399656	363056	32,80
22	7/8	38	399657	363063	35,90
29	1 1/8	38	399658	363070	40,70
35	1 3/8	38	399659	363087	45,40
38	1 1/2	38	399660	363094	48,60
44	1 3/4	38	399661	363100	54,30
57	2 1/4	38	399662	363117	65,00
68	2 11/16	38	399663	363124	81,40

Descrizione	Per seghe a tazza Ø mm	Attacco codolo Ø mm	Filettatura sega a tazza	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Albero	14-30	9,5 HEX	1/2" x 20	49567010	45242200177	11,25
Albero	32-210	9,5 HEX	5/8" x 18	49567250	45242225798	16,75
Albero	32-210	11 HEX	5/8" x 18	49569100	45242200832	19,00

Sistema professionale di raffreddamento Milwaukee

- Il costante raffreddamento con acqua consente una maggiore durata della punta.
- Sistema dotato di regolazione del flusso d'acqua.
- L'utilizzo della guida evita lo slittamento della punta (e quindi danni sul materiale).
- Semplice aggancio/sgancio del sistema.

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Sistema professionale ad umido comprende: tanica da 1 litro, tubo, unità di regolazione	1	352330	369898	21,50
② Guida a ventosa	1	352332	369911	52,60



Istruzioni di foratura (no piastrelle)

Usare un trapano a batteria (assicurarsi che non sia in percussione). La velocità di foratura ottimale è di 500-1500 g/min. Dipende dalla dimensione della sega a tazza. Più grande è la sega a tazza, minori sono i giri al minuto. Tutti i materiali sopra citati ad eccezione delle piastrelle si possono forare normalmente con la punta pilota.

Istruzioni di foratura (per piastrelle)

Usare un trapano a batteria (assicurarsi che non sia in percussione). La velocità di foratura ottimale è di 500-1500 g/min. Dipende dalla dimensione della sega a tazza. Più grande è la sega a tazza, minori sono i giri al minuto. Mentre si fora la piastrella, è necessario usare una dima. La dima può essere sia di plastica che di legno di 5-10 mm di spessore. Effettuare il foro dello stesso diametro nella dima. Rimuovere la punta pilota dall'albero della sega a tazza. Fissare la dima sulla piastrella con un morsetto e riempire il foro con dell'acqua. Se l'acqua fuoriesce è necessario mettere del silicone o plastilina lungo la circonferenza del foro tra la dima e la piastrella per prevenire la fuoriuscita di acqua. Usare la dima come guida per la sega a tazza (senza punta pilota) iniziare a forare la piastrella assicurando una costante e abbondante fornitura di acqua fino all'estremità della sega a tazza. Se si usa poca acqua, la sega a tazza si può bruciare.

DISCHI DIAMANTATI MILWAUKEE

SPEEDCROSS

Segmento

Altezza 10 mm per assicurare una maggiore durata. L'alta concentrazione di diamante unita alla speciale geometria della lama assicura una performance di taglio superiore. La saldatura al laser garantisce la qualità professionale.

Anima

Pretensionata e rinforzata per un perfetto bilanciamento e massima resistenza.

Marchiata a laser

Tutte le informazioni sono riportate con una incisione al laser che resiste per tutta la durata della lama.

Riduzione del rumore

Il perfetto bilanciamento e la forma riducono notevolmente la rumorosità durante il taglio.

Basse vibrazioni

Il pretensionamento del disco elimina l'oscillazione e riduce significativamente le vibrazioni.

Fessure sull'anima

Le fessure migliorano il flusso dell'aria riducendo la temperatura del segmento durante il taglio. Proteggono il segmento dai danni causati dal calore e consentono all'utilizzatore di tagliare maggiormente e più velocemente.



I dischi diamantati Speedcross sono progettati per tutti i professionisti dell'edilizia che chiedono le migliori performance anche nei lavori più impegnativi.

SPEEDCROSS - Massima Performance

Applicazioni

I dischi Speedcross sono entrambi universali ma le loro performance raggiungono il massimo in condizioni differenti. I dischi HUDD sono adatti in particolare per materiali da costruzioni duri e medio-duri; più il materiale è resistente più le prestazioni aumentano. I dischi AUDD sono invece preferibili con materiali medi, morbidi e abrasivi.

Materiali duri

Materiali morbidi/abrasivi

Pietra naturale/granito	Calcestruzzo duro	Calcestruzzo medio/duro	Materiali vari per costruzione	Mattone	Calcestruzzo morbido	Asfalto

HUDD **AUDD**

Dischi diamantati HUDD



Tipo	Lama Ø mm	Ø mm	Segmento altezza mm	Ampiezza di taglio mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
HUDD 115	115	22,23	10	2,6	1	399819	364749	121,25
HUDD 125	125	22,23	10	2,6	1	399820	364756	134,50
HUDD 150	150	22,23	10	2,6	1	399821	364763	156,75
HUDD 230	230	22,23	10	2,6	1	399822	364770	208,00

Dischi diamantati AUDD



Tipo	Lama Ø mm	Ø mm	Segmento altezza mm	Ampiezza di taglio mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
AUDD 115	115	22,23	10	2,6	1	399823	364787	127,00
AUDD 125	125	22,23	10	2,6	1	399824	364794	141,25
AUDD 150	150	22,23	10	2,6	1	399825	364800	164,50
AUDD 230	230	22,23	10	2,6	1	399826	364817	218,50

DISCHI DIAMANTATI MILWAUKEE

MAGGIORE DURATA DEL DISCO

Segmento
Altezza 10 mm, per assicurare
una maggiore durata.

Diamante
Miglioramento del
segmento diamantato,
per una maggiore
velocità di taglio.

Gamma
Dischi diamantati
sia a segmenti, sia a
corona continua.



MAGGIORE VELOCITÀ DI TAGLIO

**Dischi diamantati Milwaukee,
maggiore durata, maggiore velocità, giusta gamma**

Dischi diamantati

DU

Disco diamantato per applicazioni generiche. Offre buone prestazioni in termini di velocità e di durata.

Applicazioni: ideale per mattone forato e blocchi di cemento cavo. Per identificare il materiale fare riferimento a pag.147.



Tipo	Disco Ø mm	Foro Ø mm	Segmento mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
DU 115	115	22,23	10	1	399521	361687	13,00
DU 125	125	22,23	10	1	399522	361694	20,65
DU 180	180	22,23	10	1	399523	361700	42,25
DU 230	230	22,23	10	1	399524	361717	53,25

DUT

Disco diamantato con "Turbo Design" per applicazioni generiche. Offre ottime prestazioni in termini di velocità e di durata.

Applicazioni: ideale per mattone pieno e materiali teneri in generale. Per identificare il materiale fare riferimento a pag.147.



Tipo	Disco Ø mm	Foro Ø mm	Segmento mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
DUT 115	115	22,23	10	1	399526	361731	15,65
DUT 125	125	22,23	10	1	399527	361748	28,40
DUT 180	180	22,23	10	1	399528	361755	46,25
DUT 230	230	22,23	10	1	399529	361762	55,25

DUH

Disco diamantato di ottima qualità, con performance eccellenti in applicazioni su materiali particolarmente duri.

Applicazioni: ideale per materiali duri, anche cemento armato. Per identificare il materiale fare riferimento a pag.147.



Tipo	Disco Ø mm	Foro Ø mm	Segmento mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
DUH 115	115	22,23	10	1	399539	361731	44,15
DUH 125	125	22,23	10	1	399540	361748	52,75
DUH 180	180	22,23	10	1	399541	361755	96,90
DUH 230	230	22,23	10	1	399542	361762	98,25

Dischi diamantati

DHTS

Disco diamantato di ottima qualità con "Turbo Design", ultrasottile (DHTS 115 = 1,7 mm; DHTS 125/DHTS 230 = 1,8 mm).

Applicazioni: ideale per **grès porcellanato** e granito. Taglio pulito. Per identificare il materiale fare riferimento a pag.147.



Tipo	Disco Ø mm	Foro Ø mm	Segmento mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
DHTS 115	115	22,23	10	1	399145	357550	34,75
DHTS 125	125	22,23	10	1	399146	357567	45,15
DHTS 230	230	22,23	10	1	399550	361977	94,15

DHTi

Specifico "Turbo Design" per tagli puliti.

Applicazioni: ideale per tagli su pietra naturale e piastrelle. Per identificare il materiale fare riferimento a pag.147.



Tipo	Disco Ø mm	Foro Ø mm	Segmento mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
DHTi 115	115	22,23	8	1	399552	361991	16,75
DHTi 125	125	22,23	8	1	399553	362004	26,90
DHTi 230	230	22,23	8	1	399555	362028	35,50

DSU

Disco saldato al laser dalle qualità eccellenti, con segmenti da 10 mm di altezza, estremamente robusto e di lunga durata.

Raccomandato per scanalatori.

Applicazioni: ideale per tutti i tipi di materiale da costruzione. Per identificare il materiale fare riferimento a pag.147.



Tipo	Disco Ø mm	Foro Ø mm	Segmento mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
DSU 125	125	22,2	10	1	373147	346455	86,15
DSU 150	150	22,2	10	1	373148	346462	115,90

Mola diamantata

DURATA

- Segmenti con alta concentrazione di diamante
- Numero segmenti – 16
- Alta concentrazione di diamante, che combinato con un particolare legante permette al segmento di avere una maggior durata

DESIGN

- Segmenti posizionati in 2 modi differenti per aumentare la rimozione del materiale
- Ampie aperture per una perfetta estrazioni delle polveri e un raffreddamento più rapido dei segmenti:
Meno polvere ⇒ meno sforzo dell'utensile ⇒ più veloce rimozione del materiale

APPLICAZIONI

- Rimozione – graffiti / verniciature / adesivi vari
- Livellare– blocchi di cemento/ pavimento o pareti/ pietra naturale/ granito
- Smussare – angoli e bordi di cemento/ pietra naturale / granito
- Irruvimento della superficie

MATERIALI

- Pietra naturale
- Granito
- Cemento
- Materiali da costruzione



Ø mm	Bore Ø mm	Total height mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
100	22,23	22	430080	377411	90,00
125	22,23	22	430081	377428	106,25

Materiale	Mola
Pietra artificiale	◆◆◆◆
Cemento areato	◆◆◆◆
Asfalto	
Basalto	◆◆◆◆
Mattone duro / da costruzioni	◆◆◆◆
Mattone medio / morbido molto abrasivo	◆◆◆◆
Cemento duro - duro / vecchio / bassa livello abrasivo	◆◆◆◆
Cemento - morbido / fresco / medio con alto livello abrasivo	◆◆◆◆
Calcestruzzo - piastrelle / lastre	◆◆◆◆
Granito	◆◆◆◆
Blocchi di arenaria - basso livello abrasivo	◆◆◆◆
Blocchi di arenaria - media - alto livello abrasivo	◆◆◆◆
Marmo piastrelle / lastre	◆◆◆◆
Malta / Intonaco	◆◆◆◆
Ardesia	◆◆◆◆
Gesso / cartongesso	◆◆◆◆
Porfido	◆◆◆◆
Massetto in calcestruzzo	◆◆◆◆
Vernice potettiva / colla	
Piastrelle adesive	◆◆◆◆



ECCELLENTE DURATA E VELOCITÀ



ALTA VELOCITÀ E MINOR DURATA dovuta all'alta abrasività del materiale

Qual'è il disco diamantato più adatto?

Materiale	Dischi SpeedCross Premium				Dischi Professionali			
	HUDD	AUDD	DU	DUT	DUH	DHTS	DHTi	DSU
Architrave di calcestruzzo	✓	◆			✓			✓
Ardesia	✓	◆	◆	✓	✓	✓		◆
Argilla refrattaria	✓	✓			✓			✓
Asfalto		◆						
Basalto	✓	✓		✓	✓			✓
Blocchi arenaria dura	✓	✓			✓			✓
Blocchi arenaria morbida/abrasiva	◆	✓	◆	◆	◆			◆
Calcestruzzo areato	◆	✓	✓	✓	✓			◆
Calcestruzzo con selce	◆	✓						
Calcestruzzo duro	✓	◆			✓			✓
Calcestruzzo medio	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Calcestruzzo morbido	◆	✓						◆
Calcestruzzo rinforzato e selce	◆	✓						
Cemento armato	✓	◆	◆	◆	✓			✓
Cordolo di pietra	✓	✓			✓			✓
Granito	✓			✓	✓			✓
Grès	✓	✓		✓	✓			✓
Lastra calcestruzzo	✓	◆						✓
Lastra calcestruzzo aggregato	✓	✓		◆	✓			✓
Massetto	◆	✓	◆	◆	◆			◆
Materiali abrasivi refrattari	◆	✓						
Materiali per costruzioni generici	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Mattone duro	✓			◆	✓			✓
Mattone medio-duro	✓		◆	◆	✓			✓
Mattone medio-morbido	✓	✓	◆	◆	◆			✓
Pavimentazione autobloccante	✓	✓	◆	◆	✓			✓
Piastrelle di ceramica				◆		✓	✓	
Piastrelle di granito	◆			✓	◆	✓		◆
Piastrelle di marmo	◆			✓	◆	✓	◆	✓
Piastrelle di porcellana e gres				◆		✓	◆	
Piastrelle in cemento	✓	✓	✓	✓	✓	◆		✓
Piastrelle terrazzo	✓	◆		✓	✓	✓		✓
Pietra artificiale	✓			✓	✓			✓
Pietra artificiale dura	✓				✓	✓	◆	✓
Poraton	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Porfido	✓			◆	✓	✓		✓
Profili di metallo						◆		
Roccia (simile al granito)	✓				◆			◆
Tegole di argilla	✓	◆	◆	✓	◆	✓		✓

✓ Adatto. Utilizzo raccomandato in questi materiali. Lunga durata e buone capacità di taglio.

◆ Utilizzo possibile. Non consigliato per un uso continuo. Buona durata e capacità di taglio.

Flangia FIXTEC

- FIXTEC: cambio del disco in pochi secondi, senza attrezzi.
- 12 secondi per cambiare un disco usurato con uno nuovo.
- Frizione integrata per una sicurezza maggiore.
- Spessore di soli 8 mm, per permettere l'utilizzo di una superficie maggiore del disco.
- Compatibile con tutti gli utensili con filetto M 14 fino a Ø 150 mm.
- Con fori che permettono la rimozione della flangia utilizzando la chiave standard, nel caso in cui il serraggio faccia troppa resistenza.



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Flangia FIXTEC	1	358225	371327	21,40



WS-T1

- Adatto per smerigliatrici angolari fino a Ø 230 mm e albero M 14.
- Tagli ad angolo fino a 45°, morsa regolabile e protezione ad angolo.
- Protezione supplementare dalle scintille.
- Solida costruzione in ghisa pressofusa.
- Carter di protezione.



Descrizione	
Apertura massima della morsa	120 mm
Taglio mass. di profilati con disco da Ø 180 mm	30 x 110 mm
Taglio mass. di tubi con disco da Ø 180 mm	40 mm
Taglio mass. di profilati con disco da Ø 230 mm	45 x 110 mm
Taglio mass. di tubi con disco da Ø 230 mm	65 mm
Piastra base	325 x 290 mm
Peso	13 kg
Inclusi come standard: 2 viti rinforzanti, chiave SW 17/21	

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
WS-T1	1	351790	201372	308,10



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



**Tagliare, sgrossare
e spazzolare**

Dischi lamellari abrasivi e mole

Codifica Milwaukee – Scelta semplificata del disco

S C 41 / 115 S				
Materiale	Applicazione	Disegno	Diametro	
S = Acciaio	C = Taglio	Tipo 41 piatto	mm	pollici
C = Pietra	G = Sbavo	Tipo 42 depresso	100	4"
	L = Lamelle	Tipo 27 depresso	115	4 1/2"
		Tipo 50 Lamellare	125	5"
			150	6"
			180	7"
			230	9"
			300	12"
			350	14"
			400	16"



Mole da taglio per metalli sottili

Applicazioni:

Taglio extra pulito per tutti gli acciai e metalli non ferrosi. Eccellente per il taglio di leghe di acciaio e inox.

Caratteristiche:

Mola dura di lunga durata. Taglio molto veloce, vibrazioni minime. Taglio pulito senza sbavature. Senza contenuto di ferro e zolfo.

Tipo	Codice	Ø mm	Largh. mm	Foro Ø mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
41	SC 41 / 115	115	1	22,2	50	371902	345281	108,30
	SC 41 / 125	125	1	22,2	50	371903	345298	120,60
	SC 41 / 180	180	1,5	22,2	25	371904	345304	87,30
	SC 41 / 230	230	1,9	22,2	25	371905	345311	117,20
	SC 41 / 355	355	2,5	25,4	10	373734 ¹⁾	352548	125,80

¹⁾ Lama troncitrice per metalli

Mole da taglio per metalli

Applicazioni:

Taglio universale di metalli.

Caratteristiche:

Mola medio dura con proprietà di taglio molto efficienti e con un rendimento elevato.

Tipo	Codice	Ø mm	Largh. mm	Foro Ø mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
41	SC 41 / 115	115	3	22,2	25	490063	326174	34,90
	SC 41 / 125	125	3	22,2	25	490064	326181	47,60
	SC 41 / 180	180	3	22,2	25	490065	326198	61,10
	SC 41 / 230	230	3	22,2	25	490066	326204	75,70
42	SC 42 / 115	115	3	22,2	25	490068	326228	36,40
	SC 42 / 125	125	3	22,2	25	490069	326235	42,40
	SC 42 / 180	180	3	22,2	25	490070	326242	63,50
	SC 42 / 230	230	3	22,2	25	490071	326259	75,70

Mole da sbavo per metallo

Applicazioni:

Taglio universale di metalli.

Caratteristiche:

Mola dura che garantisce una buona durata.

Tipo	Codice	Ø mm	Largh. mm	Foro Ø mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
27	SG 27 / 115	115	6	22,2	25	490098	325917	54,60
	SG 27 / 125	125	6	22,2	25	490099	325924	57,40
	SG 27 / 180	180	6	22,2	10	490100	325931	34,00
	SG 27 / 230	230	6	22,2	10	490102	325955	63,30



Accessori di sistema – Smerigliatrici angolari

Descrizione	AS 12 QE SE 12-180	AP 12 QE PE 150	Per smerigliatrici a squadra con					Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
			Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230				
① Flangia FIXTEC			●	●	●			1	358225	371473	21,40
Flangia con dado M 14											
② 3 mm			●	●	●	●	●	1	345628	313105	6,20
Flangia con dado M 14 (AEG)			●	●				1	4931428704	844210	1,33
Sotto ghiera filetto M14								1	4931428705	844227	1,33
Flangia con dado M 14 (MW)			●	●				1	610945001	824489	2,00
Sotto ghiera filetto M14								1	4931428704	844210	1,33
			solo per AG 25 230 Q						49050 091		4,20
③ Flangia di fissaggio			●	●	●	●	●	1	263299	307708	2,70
④ Chiave diritta a forcella	●	●	●	●	●	●	●	1	367712	338467	4,10
⑤ Chiave fissa doppia SW 17/24	●	●	●	●	●	●	●	1	345710	307722	12,40
⑥ Chiave a forcella piegata per spazzole a tazza	●	●				●	●	1	371469	342181	4,90
Griglie di protezione				●	●		●	1	329397	303892	12,80
⑦ A protezione del motore dalle polveri abrasive.							●	2	326525	303311	14,80
Impugnatura laterale	●	●	●	●	●		●	1	409546	370870	6,10
							●	1	209035	311422	11,30
⑧ Impugnatura antivibrazione AVS			●	●	●	●	● ¹⁾	1	399991	366507	20,50
							●	1	399992	366514	20,50
Protezione per le mani	●							1	378478	347353	6,40
Set di dadi incl.: Dadi M 14 (345629) Backing flange (371404) Dado largo (367952)								1	351632	321636	63,20
			Adatta per WS 2300 (versione australiana)								

¹⁾Solo per AGV 16-180 QXC

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦




⑧



Protezioni e estrazione polveri

Descrizione	AS 12 QE SE 12-180	AP 12 QE PE 150	Per smerigliatrici a squadra con					Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
			Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230				
⑨ Cuffia di protezione per sme- rigliatrice AGV 17-125 XE 125 mm				●				1	4931407651	825462	5,78
⑨ Cuffia di protezione per sme- rigliatrice AGV 17-150 XE 150 mm					●			1	4931407149	-	3,85
⑨ Cuffia di protezione per sme- rigliatrice AGV 17-180 XE 180 mm						●		1	4931407160	896882	5,57
⑩ Cuffia di protezione per sme- rigliatrice con guida a slitta per taglio pietra. Per serie AG.			●	●				1	358948	325818	64,60
⑩ Cuffia di protezione per sme- rigliatrice con guida a slitta per taglio pietra. Per serie AG.						●		1	399756	365715	94,70
							●	1	399757	365722	110,50
⑪ Set di aspirazione per tronca- re, calotta di protezione, guida a slitta, attacco aspirazione e tubo lungo 4 metri, adattatore (per nuova serie AG/WS).							●	1	399906	365616	374,50
⑫ Tubo di aspirazione (non illu.) Ø 35 mm, lungo 4 m (per nuova serie AG/WS).								1	330552	312719	83,00
Adattatore per connessione diretta del tubo 330552 al sistema di aspirazione.							●	1	326528	310937	8,60

⑨



⑩



⑪




⑫




Platorello in plastica

Descrizione	A	Ø mm	Per smerigliatrici a squadra con				Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
			Ø 115	Ø 125	Ø 180	Ø 230				
① Completo di flangia per il fissaggio filetto M 14.	14,2	110	●				1	345760	313488	10,50
	14,2	125		●			1	345761	313495	11,30
	14,2	170			●		1	345758	313501	16,00
	22,2	170			●		1	352744	374021	20,90
Flangia di fissaggio con filetto M 14.			●	●	●	●	1	345627	313112	6,70



Accessori di sistema – Scanalatori

Descrizione	DME 30 MFE 1305 WCE 30 MFE 1500	DME 45 MF 1900 WCS 45	DME 65 WCE 65	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Valigia di trasporto in metallo.		●		1	383357	357390	116,70
② Chiave a forcella	●	●	●	1	345712	305551	3,10
③ Chiave con impugn. a T	●	●	●	1	4931 362928	661879	4,70
Griglia protez. polvere ④ Protegge il motore dalle polveri abrasive.	●	●		1	329397	303892	12,80
Griglia protez. polvere ④ Protegge il motore dalle polveri abrasive. Utilizzabile anche con il modello MFE 1305.			●	1	326525	303311	14,80
Tubo di prolunga (non illu.) Ø 35mm, lungh. 4 m Richiede adattatore(362778)	●	●	●	1	330552	312719	83,00
Adattatore per tubo di aspirazione (non illu.)	●	●	●	1	362778	334285	17,00
⑤ Impugnatura laterale	●	●	●	1	409546	370870	6,10
Flangia di fissaggio (non illu.) per DME 1300 / MFE 1305			●	1	209035	311422	11,30
				1	334667	304448	11,50
				1	334706	304455	21,10
Set di dischi distanziatori (non illu.) – 6 dischi – solo per MFE 1305					4931 334675	762804	23,60
Set di dischi distanziatori (non illu.) – per DME 30/45/65, WCE 30, WCE 65					4931 362797	764068	15,10










Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



Carte abrasive


Misura mm A x B	Adatto per	
① Ø 125 8 + 1 fori Velcro	Festool: Milwaukee: Rupes:	ES 125 E/Q PRS 125 E LR 21 AE
② Ø 125 8 fori Velcro	Bosch: AEG/Atlas Copco: Black & Decker: Elu/DeWalt: Fein: Festool: Hitachi: Kress: Makita: Metabo: Skil: Wegoma:	PEX 300 A/E, PEX 400 AE, GEX 125 A/C, PEX 125A-1, PEX 12 A/E, PEX 125 AE EX/E 400, EX/E 450, EXE 460-125, TXE 150, EX 125 E KA 190 /S/E, BD 190 /S/D ES 55 E, DW 423 MSF 636-1 ES 125 /E, ES 125-Plus TSV 13 Y CPS 6125-1, HEX 6385 E, CPS 6125 E/SET, HEX 1385 E BO 5010 SXE 125, SXE 425 7400, 7425, 7430, 7435 LRE 84 H
③ Ø 150 6 fori Velcro	Bosch: AEG: Elu/DeWalt: Felisatti: Flex: Hitachi: Kress: Metabo: Milwaukee: Peugeot: Pro Tool: Stayer: Wegoma:	PEX 420 AE, GEX 150 AC/E, PEX 15 AE EXE 460-150, ROS 150 E, EX 150 E ES 56 E/K, 443 TP 521 E/AS, TP 522 AS/CE X/S 1107 VE SAY-150 A 900 HEX SXE 425 XL, SXE 450 DUO ROS 150 E PRX 150 E ESP 150 E RO 150, LRT 150 RX 91 C
④ 80 x 133 8 fori Velcro	AEG/Atlas Copco: Bosch: B&D: Felisatti: Festool: Hitachi: Milwaukee:	FS 2, VS 11 GSS 16 A P 63-01 TP 31 E RS/E 4, RS 4-STF, RS 4 E-STF, RS 400, RS 400-Plus SV 8 SA POS 13
⑤ 93 x 185 8 fori Velcro	Bosch: AEG: B&D: Casals: Einhell: Festool: Hitachi: Makita: Metabo: Peugeot: Skil:	PSS 180 A, PSS 240 A/E, GSS 23 AE, GSS 230 A/E, PSS 22, PSS 23 AE, PSS 23/A VS/E 230, VSS/E 260 KA 175, KA 186, KA 186 E KLAR 210 EST 170 RS 3- SFE, RS 3 E-SFE FS 10 SB 9036 SR 4350 PV 240 A, TV 4102 7300, 7300 S, 7390, 7395
⑥ 93 x 230 8 fori	AEG: B&D: Bosch:	VS 230, VSS 260, VSSE 260 KA 185/E GSS 23/AE
⑦ 93 x 93 6 fori Velcro	Bosch: Casals: Makita: Metabo:	PDA 100, PDA 120 E, PDA 180/E, PDA 240 E, PSM 160, GDA 280 E BLD 180, VLD 230 BO 4561 DSE 130, DSE 170, DSE 300
⑧ 105 x 105 6 fori Velcro	AEG:	DSE 220, DSE 260
⑨ 147 x 100 7 fori Velcro	AEG/Atlas Copco: Milwaukee:	FS 2 D, VS 11 D, FS 2 D PDS 13, FS 2 D



Carta abrasiva forata con Velcro® (8 fori)

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.


Grana	Quantità	Misura mm Ø	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① 40	5	125	367740	338610	4,00
60	5	125	367741	338627	4,00
80	5	125	367742	338634	3,40
120	5	125	367743	338641	3,40
180	5	125	367744	338658	3,40
240	5	125	367745	338665	3,40
40	25	125	371470	341870	15,50
60	25	125	371396	341665	15,50
80	25	125	371397	341672	13,60
120	25	125	371398	341689	13,10
180	25	125	371399	341696	13,10
240	25	125	371400	341702	13,10



Carta abrasiva forata con Velcro® (6 fori)

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.

Grana	Quantità	Misura mm Ø	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② 40	5	150	371590	343171	5,10
60	5	150	371591	343188	4,90
80	5	150	371592	343195	4,90
120	5	150	371593	343201	4,90
180	5	150	371594	343218	4,90
240	5	150	371595	343225	4,90
40	25	150	371596	343232	25,00
60	25	150	371597	343249	17,20
80	25	150	371598	343256	16,10
120	25	150	371599	343263	16,10
180	25	150	371600	343270	19,10
240	25	150	371601	343287	16,10




* Fino ad esaurimento scorte



Carta abrasiva forata con Velcro® 80 x 133 mm

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.


Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① 60	10	80 x 133	351666	319305	5,70
80	10	80 x 133	351667	319312	4,70
120	10	80 x 133	351668	319329	4,70
180	10	80 x 133	351669	319336	4,70
240	10	80 x 133	351670	319343	4,70



Carta abrasiva forata con Velcro® 93 x 185 mm

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.


Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② 60	10	93 x 185	345102	312511	8,20
80	10	93 x 185	345103	312528	8,00
120	10	93 x 185	345104	312528	8,00
240	10	93 x 185	345106	312528	8,30



Carta abrasiva forata 93 x 230 mm

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.


Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ 50	10	93 x 230	305176	300006	6,30
80	10	93 x 230	305177	300013	5,50
100	10	93 x 230	305178	300020	5,50
150	10	93 x 230	305179	300037	5,50
Set 50-150	10	93 x 230	305180	300044	6,60



Carta abrasiva forata con Velcro® 115 x 107 mm (per FDS 140)

Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.


Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ 60	10	115 x 107	352420	370795	6,60
80	10	115 x 107	352421	370801	6,30
120	10	115 x 107	352422	370818	6,30
240	10	115 x 107	352423	370825	6,30



Carta abrasiva forata 115 x 140 mm (per FDS 140)

Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.


Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑤ 60	10	115 x 140	352424	370832	7,60
80	10	115 x 140	352425	370849	7,30
120	10	115 x 140	352426	370856	7,30
240	10	115 x 140	352427	370863	7,30



Carta abrasiva forata con Velcro® 85 x 105 mm (per FDS 140)

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.


Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① 60	10	85 x 105	352925	375837	6,60
80	10	85 x 105	352926	375844	6,60
120	10	85 x 105	352927	375851	6,60
240	10	85 x 105	352928	375868	6,60



Carta abrasiva forata con Velcro® 105 x 105 mm

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.


Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② 60	5	105 x 105	358492	324248	4,40
80	5	105 x 105	358493	324255	4,40
120	5	105 x 105	358494	324262	4,10
180	5	105 x 105	358495	324279	4,10
240	5	105 x 105	358496	324286	4,10



Carta abrasiva forata con Velcro® 100 x 147 mm

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.


Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ 60	10	100 x 147	355140	319992	12,60
80	10	100 x 147	355141	320004	12,60
120	10	100 x 147	355142	320011	12,60
180	10	100 x 147	355143	320028	12,60
240	10	100 x 147	355144	320035	12,60



Carta abrasiva forata con Velcro® 51 x 95 mm

Carte abrasive preforata per legno, vernice, smalto e spatolato. Tipo grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su speciale carta antistrappo. Ideale per legno e lavori di carrozzeria.

Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ 60	5	51 x 95	358508	324163	3,50
80	5	51 x 95	358509	324170	3,50
120	5	51 x 95	358510	324187	3,50



Nastro smeriglio

75 x 533 mm

Nastro smeriglio in tessuto. Tipo di grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su tessuto speciale.

Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
40	5	75 x 533	312475	301263	9,80
60	5	75 x 533	312476	301270	9,80
80	5	75 x 533	312477	301287	9,80
100	5	75 x 533	312478	301294	9,80
150	5	75 x 533	312479	301300	9,80
220	5	75 x 533	312480	301317	9,80




Nastro smeriglio

100 x 560 mm

Nastro smeriglio in tessuto. Tipo di grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su tessuto speciale.

Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
40	3	100 x 560	312099	300419	7,50
60	3	100 x 560	312100	300426	7,50
80	3	100 x 560	312101	300433	7,50
100	3	100 x 560	312102	300440	7,50
150	3	100 x 560	312103	300457	7,50
240	3	100 x 560	312104	300464	7,50



Nastro smeriglio

100 x 610 mm

Nastro smeriglio in tessuto. Tipo di grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su tessuto speciale.

Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
40	5	100 x 610	355066	319824	15,80
60	5	100 x 610	355067	319831	15,80
80	5	100 x 610	355068	319848	15,80
100	5	100 x 610	355069	319855	15,80
150	5	100 x 610	355070	319862	15,80
220	5	100 x 610	355071	319879	16,30




Nastro smeriglio

100 x 620 mm

Nastro smeriglio in tessuto. Tipo di grana: ossido di alluminio.
Legato con resina artificiale su tessuto speciale.

Grana	Quantità	Misura mm A x B	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
40	5	100 x 620	341610	304882	15,20
60	5	100 x 620	341611	304899	15,20
80	5	100 x 620	341612	304905	15,20
100	5	100 x 620	341613	304912	15,20
150	5	100 x 620	341614	304929	15,20
220	5	100 x 620	341615	304936	17,10



Accessori di sistema – Levigatrice rotoorbitale

Per EXE 400, EXE 450, TXE 150, TX 125, ROS 150 E.

Descrizione	Ø mm	EXE 400	TX 125	EXE 450	TXE 150	ROS 150 E	ROS 125 S	ROS 150	EX 125 E	EX 125 ES	EX 150	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Platorello Ø 125 mm, 8 fori Completo di protezione in gomma.	125	●					●					1	341268*	305117	26,80
												1	357591	377527	26,20
① Platorello Ø 150 mm, 6 fori Completo di protezione in gomma.	150			●				●				1	357591*	305117	25,40
												1	430145	377527	25,40
Sistema estrazione polveri Clean Line Include supporto sacchetti + 3 sacchetti in carta.	125/150	●		●								1+3	341268	313297	26,80
Include supporto sacchetti + sacchetto	-						●					1+1	4931435 448	610938	4,00
Include supporto sacchetti + sacchetto	-							●				1+1	-	-	-
Sacchetti carta per sistema Clean Line 345544.	-	●		●								5	367596*	337941	23,60
Supporto per sacchetto filtrante 313096	125/150	●		●								1	4931329 719	610938	5,10
Sacchetto polveri stoffa (necess. supporto 4931329719)	125/150	●		●								1	313096*	302734	23,60
Cuffia in pelle d'agnello Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida e soffice, velcro.	125	●					●					1	373159	347919	15,90
② Applicazioni: Ideale per finiture extra lucide. Necessario platorello sistema Velcro.	150			●			●					1	373164	347926	18,40
Spugna medio-dura Caratteristiche: Spugna con durezza media, microporosa e arrotondata, velcro.	125	●					●					1	373160	347933	12,60
③ Applicazioni: Ideale per ridare lucentezza alle vernici esposte alle intemperie. Necessario platorello sistema Velcro.	150			●			●					1	373165	347940	14,90
④ Platorello di ricambio 8 fori, 4 viti di blocco	125								●	●		1	352870	373413	19,50
④ Platorello di ricambio 8 fori, 4 viti di blocco	150										●	1	352871	375288	23,70


* Fino ad esaurimento scorte



Accessori di sistema – Levigatrici orbitali

Descrizione	VSS(E) 20	VSS(E) 22	VS 230 VSS(E) 260	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑦ Sacchetto raccogli polvere Molla di ricambio 348160.	●	●	●	1	313096*	302734	23,60
⑨ Sacchetti di ricambio (5 pezzi) Per sistema d'aspirazione Clean Line 3455 47.	●	●	●	5	367596*	337941	23,60
⑩ Sacchetto raccogli polvere Ideale per l'utilizzo con il sistema d'aspirazione Clean Line.	●	●	●	1	346182*	313273	63,40
⑪ Tubo d'aspirazione Ø 26 mm, lunghezza 4 m Per il collegamento ad un sistema d'aspirazione esterno.	●	●	●	1	278824	308286	89,30

* Fino ad esaurimento scorte



Accessori di sistema – Levigatrici a delta

Descrizione	DSE 260	VS 11 D FS 2 D	VS 11 FS 2	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Piastra di levigatura a delta 105 x 105 mm	●			1	358439	324231	15,20
Piastra di levigatura esagonale 51 x 95 mm con Velcro	●			1	358441	324156	11,10
Piastra in velcro (non illu.) 80 x 133 mm		●		1	351674	323067	36,30
(non illu.) Delta 100 x 147 mm		●		1	355148	323104	40,10
Sacchetto raccogli polvere (non illu.) in tessuto robusto.		●	●	1	351675	320103	19,30
Adattatore per tubo Ø 26 mm (non illu.)		●	●	1	351999	320110	7,90
Tubo d'aspirazione (non illu.) Ø 26 mm, lunghezza 4 m, per il collegamento ad un sistema d'aspirazione esterno.		●	●	1	278824	308286	89,30

Accessori di sistema – Levigatrici a nastro

Descrizione	HBS 65	HBSE 75 S	BS 100 S	BS 100 LE	BBS(E) 100	BBS(E) 1100	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Morsa ① Per montaggio al banco del dispositivo (necessari 2 pezzi).	●		●	●	●	●	1	367730	338566	19,50
Tubo d'aspirazione ② Per il collegamento ad un sistema d'aspirazione esterno. Ø 26 mm, 4 m		●	●	●	●		1	278824	308286	89,30
Sacchetto raccogli polvere ③ Per aspirazione integrata.			●	●		●	1	336597	311026	20,10

* Fino ad esaurimento scorte




Accessori speciali pulitura Sistema Velcro Ø 125/150 mm

Descrizione	Ø mm	Altezza	Quan- tità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Platorello sistema velcro Caratteristiche: Filetto M 14, resistente agli urti, base in schiuma soffice e flessibile, velcro.	125 150	25 25	1 1	373156 373161	347278 347285	27,90 30,00
① Applicazioni: Base del Sistema Velcro, cui possono essere applicati dischi in feltro, pelle d'agnello, spugne, etc.						
Disco in feltro Caratteristiche: Molto morbido, in materiale morbido ed assorbente, velcro.	125 150	50 50	1 1	373158 373163	347292 347902	6,50 7,70
② Applicazioni: Ideale per la seconda lucidatura di vernici nuove, metalli non ferrosi e acciaio inox. Può anche essere utilizzato per stendere le cere di lucidatura. Necessario platorello sistema Velcro.						
Cuffia in pelle d'agnello Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida e soffice, velcro.	125 150	– –	1 1	373159 373164	347919 347926	16,00 18,40
③ Applicazioni: Ideale per finiture extra lucide. Necessario platorello sistema Velcro.						
Spugna medio-dura Caratteristiche: Spugna con durezza media, microporosa e arrotondata, velcro.	125 150	50 50	1 1	373160 373165	347933 347940	12,70 14,90
④ Applicazioni: Ideale per ridare lucentezza alle vernici esposte alle intemperie. Necessario platorello sistema Velcro.						
Spugna super morbida Caratteristiche: Spugna molto morbida, in materiale microporoso e bordi arrotondati, velcro.	125 150	50 50	1 1	373184 373186	347957 347964	12,90 15,10
⑤ Applicazioni: Ideale per una seconda lucidatura di vernici e per il loro mantenimento. Necessario platorello sistema Velcro.						
Spugna sagomata Caratteristiche: Spugna molto morbida, microporosa, con la superficie sagomata, velcro.	125 150	25 25	1 1	373185 373187	347971 347988	9,50 11,10
⑥ Applicazioni: Ideale per stendere le cere e lucidare vernici nuove, per ridare lucentezza alle vecchie lacche, lucidare il vetro acrilico. Necessario platorello sistema Velcro.						



Platorello in plastica

Descrizione	A	Ø mm	Per smerigliatrici a squadra con Ø 115 125 180 230	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑦ Completo di flangia per il fissaggio filetto M 14.	14,2	110	●	1	345760	313488	10,70
	14,2	125	●	1	345761	313495	11,50
	14,2	170	●	1	345758	313501	16,20
	22,2	170	●	1	352744	374021	21,10
Flangia di fissaggio con filetto M 14.			●	1	345627	313112	6,90







Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



**Lame seghetto
alternativo**

Lame per segchetti alternativi

Qualità dei materiali

HCS

- Le lame in HCS sono adatte per il taglio di tutti i tipi di legno e plastica.

HSS

- Le lame in HSS sono adatte per il taglio di metalli, metalli non ferrosi e alluminio.

Bi-Metal

- Le lame bimetalliche sono composte da un'anima in una lega di acciaio flessibile a cui vengono saldati i denti in HSS. Queste lame sono studiate appositamente per le applicazioni più gravose sia nel legno che nel metallo.

Le lame bimetalliche offrono molti benefici, fra i quali:


- Flessibili e resistenti alle rotture.
- Maggiore durata. Le lame per il metallo durano il doppio e quelle per il legno più di 5 volte rispetto alle normali lame HCS o HSS.
- Maggiore resistenza all'usura e al calore: i denti rimangono affilati più a lungo.
- Migliori prestazioni di taglio.

Grana ai carburi

- Queste lame hanno la parte tagliente ricoperta in graniglia di carburi, che le rende ideali per materiali abrasivi.

TC

- Le lame con denti con riporti in metallo duro sono ideali per tagliare materiali in fibra di vetro rinforzata. Le lame con denti in metallo duro sono adatte per materiali estremamente duri come l'acciaio inossidabile.



Attacchi

Attacco a T

- Adatto per la maggior parte dei marchi. AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.



Altri tipi di attacchi

- Offriamo anche una gamma di lame di uso comune con attacchi specifici Makita, Black & Decker o Fein.

Attacco Makita



Attacco "U" per Black & Decker, Kress, Ryobi, Skil



Codifica colori

Il colore dell'attacco identifica il tipo di applicazione.



Giallo = Per tutti i tipi di legno, laminati, compensati, pannelli in legno. Corpo della lama color argento.



Blu = Per tutte le tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio, alluminio, ottone, rame, acciaio inox, piombo, stagno e materiali sandwich. Corpo della lama color argento.



Nera = Per il taglio di cartone, gomma, fibra di vetro, gommapiuma e materiali abrasivi. Corpo della lama nero.



Bi-Metal = Le lame bimetalliche hanno il corpo bianco e l'attacco di colore corrispondente al tipo di materiale: giallo per il taglio di legno e blu per il taglio di metallo.

Lame per segchetti alternativi

Confezioni




- Le lame sono normalmente disponibili in confezioni da 2, 5 e 25 pezzi. La confezione da 25 è in plastica e permette di reinserire le lame dopo l'uso.
- Anche le confezioni riportano lo stesso sistema di codifica dei colori e, insieme ai pittogrammi, permettono di scegliere la lama giusta per ogni tipo di utilizzo.

Pittogrammi



Consigli tecnici



- Raccomandiamo l'utilizzo di lubrificante quando si tagliano metalli o plastica per prolungare la vita delle lame.
- In caso di tagli di lamierini molto sottili consigliamo di inserire il lamierino stesso all'interno di 2 pannelli di spessore maggiore per evitarne una possibile rottura.
- Per lunghezza della lama si intende la sola sezione con i denti (A - mm). Il passo dei denti misurato in mm rappresenta la distanza tra 2 punte di denti successivi (B - mm). Il passo ottimale dipende dallo spessore del materiale da tagliare. L'ottimo è avere sempre 3 denti a contatto con il materiale da tagliare: per esempio, in caso di tagli in metallo dello spessore di 4 mm o più è raccomandato un passo almeno pari a 2 mm. Per metalli dello spessore compreso fra 1,5 mm e 3,5 mm il passo ideale sarà fra 1,2 mm e 1,4 mm. In caso di lamierini spessi meno di 1,5 mm si raccomanda un passo dei denti tra 0,7 mm e 1,2 mm. Nel caso di tagli nel legno, infine, la regola generale suggerisce che maggiore è il passo più veloce e grossolano sarà il taglio.

Materiale			Lubrificante
			Olio da taglio
			
			Acqua

Lame per segchetti alternativi

 Attacco a T (AEG, Milwaukee, Bosch, Festo)													
Lungh. lama mm	Passo mm	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395								Prezzo
						Profondità di taglio in mm							
Lame tradizionali													
Lame tradizionali con buone performance.													
													
70	2	T 119 B	5	274353	301553	< 20			< 20	●			5,00
													
75	3	T 111 C	5	254071	301539	5-60			< 40	●			4,10

Lame per tagli curvi

Tutte le nostre lame per tagli curvi sono caratterizzate da un corpo molto sottile, conferendone una elevata manovrabilità. La lama 4932 265312 ha denti taglienti su entrambi i lati. I denti sul retro permettono tagli precisi anche con curve particolarmente acute. È sconsigliato l'utilizzo del movimento pendolare.

	50	1,35	T 101 AO	5	373392	348879	< 20		●	< 15	●	●	8,30
	50	2	T 119 BO	5	274650	301485	< 20		< 20	●		●	6,60
	CURVE 75	2,5	CURVE	5	430143	301478	< 30	< 20	< 20	●		●	13,75
	75	4/1,2	SPECIALE	5	265312	301478	< 30		< 30		●	●	8,70
	75	4	T 244 D	5	346078	312375	< 60				●	●	5,90
				25	373492	349920	< 60				●	●	26,60

Lame per tagli veloci


Questa particolare geometria dei denti è ideale per tagli molto veloci.

	75	4	T 144 D	5	213116	301492	< 60				●		5,10
				25	373487	349272	< 60				●		24,90
	Bi-Metal 75	4	T 144 DF	5	373391	348862	< 60				●		22,10
	105	4	T 344 D	5	311633	301508	< 80				●		11,90
	155	4	T 744 D	5	354745	324095	5-125				●		28,80

Lame per segchetti alternativi



Attacco a T (AEG, Milwaukee, Bosch, Festo)

Lungh. lama mm	Passo mm	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395										Prezzo	
Profondità di taglio in mm																
Lame per tagli puliti e senza schegge																
Il disegno diagonale dei denti consente a queste lame tagli puliti e senza schegge.																
																
CUT	91	2,5	T 234 X	5	430141	378029	3-60	3-60	●	< 45			●			10,00
																
75	2,5	T 101 B	5	254061	301522	< 30	< 60		< 30	●						5,50
			25	373489	349296	< 30	< 60		< 30	●						25,90
																
Metal	75	2,5	T 101 BF	5	373390	348855										17,50
																
75	4	T 101 D	5	274351	301515	< 60	< 60		< 45	●						5,50
			25	373490	349906	< 60	< 60		< 45	●						27,10
																
105	3	T 301 CD	5	399306	359202	< 85	< 60			●						11,80
																
105	4	T 301 DL	5	346071	312399	< 85	< 80		< 50	●						11,80

Applicazioni speciali: piani di lavoro di cucine

Il corpo di queste lame, più spesso, garantisce tagli verticali più precisi. Sono le lame ideali in quegli ambiti dove un taglio perfettamente squadrato è essenziale (per esempio i piani di lavoro delle cucine).

	75	4	T 101 DP	5	373080	346073	< 60	< 60		< 45	●		●	8,00
	105	4	T 101 DP sp.	5	373388	348831	< 80	< 80		< 50	●		●	16,20

Applicazioni speciali: piani di lavoro di cucine e laminati

Queste lame hanno il design ricurvo dei denti permettendo tagli puliti e senza schegge. Risultano quindi particolarmente adatte per il taglio di piani di lavoro. È sconsigliato l'utilizzo del movimento pendolare.

	75	2,5	T 101 BR	5	346079	312382	< 30	< 60		< 60	●			6,30
	105	2,5	T 101 BR sp.	5	348072	313860	< 50	< 80		< 80	●			13,10

Applicazioni speciali: parquet

La lama 3733 92 è ideale per tagli curvi; il modello 373083 trova invece impiego nei tagli dritti.

	50	1,35	T 101 AO	5	373392	348879	< 20		●	< 15	●		●	8,30
	60	1,9	SPECIALE	5	373083	376080	3-20	●	●		●			15,40

Lame per segchetti alternativi



Attacco a T (AEG, Milwaukee, Bosch, Festo)

Lunghezza lama mm	Passo mm	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	STAINLESS-INOX INCOSSA	ALU	P.V.C.	PERSPEX®	Prezzo
Profondità di taglio in mm												
Lame tradizionali												
La lama 274652 ha un passo inferiore a 0,7 ed è quindi indicata per il taglio di lamierini sottili. Le lame bimetalliche hanno invece una durata maggiore che viene ulteriormente allungata utilizzando lubrificanti appropriati (le performance di durata possono arrivare anche al doppio se paragonate alle comuni lame non bimetalliche).												
55	0,7	T 118 G	5	274652	301621	0,5-2	0,5-2					5,00
55	1,2	T 118 A	5 25	254063 373486	301614 349265	1,5-4 1,5-4	1,5-4 1,5-4					5,10 23,80
Bi-Metal 55	1,2	T 118 AF	5	340011	304684	1,5-4	1,5-4		1,2-2			7,90
75	1,2	T 118 A sp.	5	345826	313464	1,5-4	1,5-4					7,80
105	1	T 318 A	5	399307	359219	1-4	1-4	<85				9,30
55	2	T 118 B	5	254064	301591	3-6	3-6		3-10			5,10
Bi-Metal 55	2	T 118 BF	5	340012	304691	3-6	3-6		2-3	3-10	2-30	10,50
Bi-Metal 75	2,5	T 101 A sp.	5	274651	301577		2-10	< 45			2-20	12,00

Lame universali

Queste lame possono essere utilizzate con una grande varietà di materiali, come acciaio dolce, alluminio, legno con chiodi, plastica e materiali sandwich. La lama 373086 lunga 155 mm è ideale per il taglio in materiali sandwich ondulati particolarmente spessi.

Bi-Metal TWIN CUT 91	2,5-1,8	T 123 XF	5	430142	378036	2,5-10	3-10	< 50	4-10			11,25
Bi-Metal 105	1,2	T 318 AF	5	274654	301607	1,5-4	1,5-4	<85				9,70
Bi-Metal 105	2	T 318 BF	5	274653	301584	3-6	3-6	<85	3-10	4-30		10,40
Bi-Metal 155	1,0	T 718 AF	5	373086	346097	1-4	1-4	<125				21,40

Lame per tagli curvi

Lama più stretta specificatamente studiata per tagli curvi in svariati tipi di metalli.

55	1,2	T 218 A	5	346082	312368	1,5-4	1,5-4				●	5,80
75	3	T 227 D	5	346081	312351	3,5-6	3,5-6		4-15	4-30	●	7,10

Lame per segchetti alternativi



Attacco a T (AEG, Milwaukee, Bosch, Festo)

Lungh. lama mm	Passo mm	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395									Prezzo
						Profondità di taglio in mm								
Applicazioni speciali:														
Sebbene anche le normali lame possano tagliare nell'alluminio, queste due lame sono state studiate in modo specifico con passo più ampio per favorire una rimozione migliore del materiale e favorirne il taglio. Si raccomanda invece l'uso della lame 3460 81 in caso di tagli curvi o sagomati.														
														
75	3	T 127 D	5	274315	301560	3,5-6	3,5-6			4-15	4-30			6,50

Applicazioni speciali: acciaio inox

I denti ai carburi rendono questa lama la migliore e la più duratura nei materiali duri, come l'acciaio inossidabile. Per i migliori risultati si consiglia l'uso di olio come lubrificante e l'esclusione del movimento pendolare.



50	1,1	T 118 AHM	2	373393	348886	1,5-3	1,5-3		1,5-3					27,10
														
50	1,4	T 118 EHM	2	373394	348893	2-5	2-5		2-5					27,10

Lame per altri tipi di materiali

Lungh. lama mm	Passo mm	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395										Prezzo
						Profondità di taglio in mm									
Applicazioni speciali: fibra di vetro /plastica rinforzata /vetro acrilico															
La lama 373387 (vedi foto) ha denti ai carburi di tungsteno per materiali difficili come la fibra di vetro.															
															
75	2,5	T 101 A sp.	5	274651	301577	2-10				2-20					12,00
															
75	4,2	T 141 HM	1	399308	359226				5-20	5-20				5-50	18,00
															
105	4,2	T 341 HM	1	373387	348824	< 60			5-20	5-20					19,10

Applicazioni speciali: materiali abrasivi e ghisa



54	Grain 30	T 130	1	213231	301645			●	●	< 15		5-10		5-15	8,20
															
54	Grain 50	T 150	1	213232	301652			●	●	< 10		5-10		5-15	8,20

Applicazioni speciali: materiali isolanti

Lungh. lama mm	Passo mm	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395									Prezzo
														
155	Ondulato	T 313 AW	5	430144	378050	●	●	●	●					30,00

Lame per legno e metallo

 Lame con attacco Makita										
Lungh. lama mm	Passo mm	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	 METAL	 Cu/Ni/Ms/Zn	 ALU		Prezzo
						Profondità di taglio in mm				
										
65	1.2	No.1/P 04684	5	354518	321162	1.5-4	1.5-4			6.70

Lame con attacco a “U”											
Lungh. lama mm	Passo mm	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395						Prezzo
Profondità di taglio in mm											
	75	4	A 2202	5	354508	321070	5-60	●	●	●	6,40
	75	2,5	A5035/A5041	5	354506	321056	< 30	< 60	< 30	●	7,10

Assortimenti

5 pezzi in blister di cartone.

Contiene le seguenti lame: 213116, 254061, 254063, 254064, 254071.

Adatto per molti lavori in legno e metallo.

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
5 pezzi in blister di cartone	1	345825	314850	6,50



Accessori di sistema – Seghetti alternativi

Descrizione	JSPE 135 TQX STEP 1200 BX/X JSPE 90 X JS 120 X HD 18 JS FSPE 110 QX BSPE 110 QX STEP 800 X W 28 JSB BST 18 X LI ST 800 XE M 12 JS	STEP 70 STEP 75 STEP 90 X STEP 100 X FSPE 100 XL BSPE 100 XL ST 700 E	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Rivestimento base d'appoggio per materiali con superficie delicata.	●	●	357881 367734	346387 338580	11,50 11,60
② Dispositivo antisceglie Set di 3 pezzi. Evita la scheggiatura del bordo del taglio.	●	●	357682 367436	344147 337644	3,30 3,30

①



②





Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



Lame segaccio diritto

LAME SAWZALL®

Attacco codolo



Codolo universale 1/2"

Adatto per AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Fein, Flex, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Ridgid, Rothenberger, Ryobi, Skil.

Qualità dei materiali

Per assicurare le massime prestazioni e durata estrema le nostre lame per segaccio vengono prodotte con l'utilizzo di differenti materiali. Il materiale da utilizzare viene determinato in base al tipo di applicazione.

Bi-Metal

- Lame bimetalliche. Di alta qualità con denti in acciaio M2 per tutte le applicazioni Heavy Duty.

Bi-Metal, Co

- Lama Bi-metallica con l'8% di cobalto. Con denti acciaio Matrix II (con l'8% di cobalto). Ottima in performance e durata.

HCS

- Acciaio al carbonio. Particolarmente adatte per tagliare legno e plastica.

Acciaio inox

- Acciaio Inox. Lama resistente alla corrosione.

TC

- Grana di carbonio. Per tagliare tubi in ghisa e materiali abrasivi.
- Lama con denti in carbonio. Adatta per fibre di vetro rinforzato e materiale da costruzione.

Le lame bi-metalliche sono più resistenti, flessibili, effettuano tagli veloci e durano di più rispetto alle convenzionali lame al carbonio e a quelle in acciaio ad alta velocità. Queste lame hanno una velocità senza paragoni e durano il doppio nelle applicazioni nel metallo.

I vantaggi Milwaukee

ICE EDGE™ Lame SAWZALL®


- 50% di durata in più
- Le uniche con i denti prodotte attraverso un trattamento criogenico, queste lame consentono ottime performance anche in applicazioni estreme.
- Particolarmente adatte per applicazioni su acciaio.

✓ Fino a 65 HRC di durezza con il cobalto per le applicazioni più richieste e leghe di acciaio

✓ Il corpo della lama ha un alto livello di elasticità e riduce significativamente il rischio di rottura della lama

✓ Lama Bi-metallica con l'8% di cobalto. Con denti acciaio Matrix II (con l'8% di cobalto). Ottima in performance e durata

Test comparativo effettuato con tubi in acciaio 100 mm



Le lame Sawzall® di Milwaukee tagliano di più

LAME SAWZALL®

Forme di lama

Le lame SAWZALL® vengono prodotte con diverse forme. La forma è legata al tipo di applicazione. Lo spessore della lama dipende dalla flessibilità richiesta. Le applicazioni più impegnative come il taglio di tubi richiedono lame più spesse mentre, applicazioni meno gravose richiedono lame più sottili.

Le forme della lama si possono dividere in 4 gruppi:

1. Lame universali



La lama universale è per un utilizzo generico. L'ampiezza garantisce ottima stabilità di taglio ed eccellente maneggevolezza.

2. Lame inclinate



Le lame inclinate sono usate comunemente per tagliare legno e applicazioni di demolitura. La punta stretta permette tagli curvi e profondi. Questa forma è usata raramente nel metallo, poiché la punta non ha la forza che questa applicazione richiede.

3. Lame curve



Queste lame sono usate specialmente per tagli curvi. Più la lama è stretta, più il raggio di azione è ridotto.

4. Lame curve speciali



Lame curve speciale sono state sviluppate per effettuare tagli sia dritti che curvi in materiali soffici come il cartongesso. La lama è ampia posteriormente (per tagli curvi).

Packaging

Il packaging delle nostre lame SAWZALL® consente l'immediata visione della lama. Le caratteristiche tecniche e applicative sono illustrate chiaramente per una facile comprensione. Le lame sono disponibili in due packaging differenti: un pacchetto economico e un astuccio più grande. Entrambe le forme di packaging si possono riutilizzare come comparto per le lame usate.




LAME SAWZALL®


Geometria del dente

La lunghezza della lama (A) rappresenta la lunghezza completa della lama.
Il passo dei denti è in millimetri (mm) e in pollici

Passo denti in millimetri (mm)



Denti per pollice



Per trovare la corretta lunghezza della lama da utilizzare, si richiede di rilevare l'ampiezza del materiale da tagliare e aggiungere 80 mm.
Il passo dei denti dipende dallo spessore del materiale.
Tale misura assume una maggiore importanza quando si deve tagliare il metallo.
Il consiglio è quello di selezionare un passo che consente di avere durante il taglio almeno tre denti sul materiale da tagliare.
Per applicazioni sul legno, più alto è il passo dei denti in mm (più basso in pollici) più grezzi saranno i tagli.

Per applicazioni sul metallo, il passo è legato allo spessore del materiale da tagliare:

Materiali – tutti i metalli – tubi, profile, canaline	Denti per mm	Denti per pollice
Spessore da 4,5 mm a 10 mm	1,8	14
Spessore da 3,0 mm a 4,5 mm	1,4	18
Spessore minore di 3 mm (materiali sottili)	1,0	24

LAME SAWZALL®

Guida per le applicazioni

Tagli a freddo – tagli veloci – tagli lunghi

Per assicurare un'ottima durata, si raccomanda l'uso di lubrificanti durante l'applicazione.

Materiale	Lubrificante
  	Olio da taglio
	Trementina
	Aria compressa
  	Acqua
	No lubrificante

Velocità di taglio raccomandata


La seguente tabella può essere usata come guida, anche se è necessario tenere in considerazione anche lo spessore della lama.

Materiale	Velocità/Numero massimo di corse
 Meno di 600 N/mm ²	2.000
 Tra 600 N/mm ² – 800 N/mm ²	1.500
  Più di 800 N/mm ²	500
 	1.500
	1.000
  	500
	2.000 - 2.800

Lame HCS: acciaio ad alto tenore di carbonio

Applicazioni:


Lama per il taglio di cartongesso e materiali non ferrosi, alluminio.
Spessore di taglio da 3 a 100 mm



Lunghezza lama mm	Passo denti mm	Tipo materiale	Referenza	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
150	2,5	HCS	S811H	3	318127	301959	13,60

Applicazioni:

Lama per il taglio sagomato del legno, anche naturale.
Spessore di taglio da 6 a 100 mm



Lunghezza lama mm	Passo denti mm	Tipo materiale	Referenza	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
150	4,2	HCS	S744D	2	323801	304240	6,00

Applicazioni:


Lama per il taglio del legno, anche naturale. Possibilità di tagli ad immersione.
Spessore di taglio da 6 a 100 mm.



Lunghezza lama mm	Passo denti mm	Tipo materiale	Referenza	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
150	4	HCS	S644D	2	323800	304233	5,80

Applicazioni:

Lama per il taglio di legno naturale.
Spessore di taglio da 20 a 180 mm.



Lunghezza lama mm	Passo denti mm	Tipo materiale	Referenza	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
240	8,5	HCS	S1542K	2	323804	304271	13,90

Applicazioni:

Lama per il taglio di legno naturale.
Spessore di taglio da 20 a 250 mm.




Lunghezza lama mm	Passo denti mm	Tipo materiale	Referenza	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
300	4,2	HCS	S1344D	2	323802	304257	8,60

Lame Bi-Metalliche e Carburo di Tungsteno: taglio metalli e materiali abrasivi

Applicazioni:


Per tutti i metalli con spessore tra 1,5 - 4mm (Profili, canaline, tubi fino a Ø 100mm, materiali non ferrosi).



Lunghezza lama mm	Passo denti mm	Tipo materiale	Referenza	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
150	1,4	Bi-Metal	S922EF	3	354792	324477	10,90

Applicazioni:

Per tutti i metalli con spessore tra 3 - 10mm (Profili, canaline, tubi fino a Ø 100mm, materiali non ferrosi, alluminio).



Lunghezza lama mm	Passo denti mm	Tipo materiale	Referenza	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
150	1,8	Bi-Metal	S922BF	3	354789	324446	10,90

Applicazioni:

Materiali abrasivi, materiali in fibra di vetro (poliestere, resine, melanina), condotti in ferro - ghisa - acciaio inox.



Lunghezza lama mm	Passo denti mm	Tipo materiale	Referenza	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
230	Grana grossa	TC	S1130R	2	373386	348817	18,10

Accessori di sistema – SAWZALL® (Milwaukee)

	Nr. Cod.	UPC	Capacità	SSE 1000 AVS	SSE 1000 SQ	SSE 1000 QX	SSPE 1000 QX	SSPE 1300 QX	SSPE 1300 SQ	SSPE 1500	SSH 800 QX Hatchet	PSH 18 – 18 V Hatchet	PSX 18	V18 SX	V28 SX	USE 980 X	USE 900	Prezzo
Morsa per tubi in ghisa per applicazioni pesanti (part no. 45160611). Capacità 4"/110 mm.	49-22-1012	180394	4"/110 mm	●	●	●												252,60
Morsa per tubi in ghisa per applicazioni pesanti (part no. 45160613). Capacità 4"/110 mm.	49-22-1024	180493	4"/110 mm				●				●	●						252,60
Morsa per tubi in ghisa per applicazioni pesanti (part no. 45160604). Capacità 4"/110 mm.	49-22-1016*	181445	4"/110 mm					●	●	●				●	●	●		252,60
Kit di conversione: consente di convertire i modelli con attacco FIXTEC in attacco a chiave, per lame con attacco da 20 mm.	42-68-0685 morsetto+ 06-83-2976 vite+ 49-96-0070 chiave hex					●	●	●			●	●		●	●	●		9,80 1,30 0,60
Kit di conversione: consente di convertire i modelli con attacco FIXTEC in attacco a chiave, per lame universali con attacco da 1/2"	42-68-0682 morsetto+ 06-83-2976 vite+ 49-96-0070 chiave hex					●	●	●			●	●		●	●	●		3,00 1,30 0,60
Kit di conversione: consente di convertire i modelli con attacco FIXTEC in attacco a chiave, per lame con attacco da 20 mm.	42-68-0647 morsetto+ 06-83-2960 vite+ 49-96-0090 chiave hex			●	●				●									16,20 2,00 0,30


* Fino ad esaurimento scorte

Accessori per OMNI PRO



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Lama affondamento bimetallica Applicazioni legno/metallo: affondamento taglio in legno, metallo / rame / alluminio / profilo con piccola dimensione, PVC	2	352613	372713	14,20
② Lama affondamento Applicazioni legno: affondamento del taglio nel legno morbido e duro	2	352612	372706	11,00
③ Lama Applicazioni legno/metallo: affondamento taglio nel legno duro. Livellare il legno. Taglia metallo, rame, alluminio, tubi in metallo e profili di piccolo spessore. Taglia tubi in PVC	2	352614	372720	20,90
④ Scrostatore Rimuove stucco o adesivo per piastrelle, residui di cemento, resistenti adesivi per tappeti e moquette	2	352611	372690	6,40
⑤ Set utensile multifunzione 2x lama affondamento bimetallica (29 mm) 1x lama affondamento (50 mm) 1x lama per livellare (84 mm) 15x carta per levigare (5x G60/G80/G120)	20	352610*	372683	52,80
⑥ Carta abrasiva Applicazioni legno/metallo/PVC Grana 60 Dimensioni AxB 80x80	10	352671	373291	4,10
⑥ Carta abrasiva Applicazioni legno/metallo/PVC Grana 80 Dimensioni AxB 80x80	10	352672	373307	4,10
⑥ Carta abrasiva Applicazioni legno/metallo/PVC Grana 120 Dimensioni AxB 80x80	10	352673	373314	4,10
⑦ Platorello	1	352429	370887	12,70

* Fino ad esaurimento scorte



Accessori per C 12 MT

ATTENZIONE:

I ricambi sono identificati con il codice di colore blu (soggetta a scontistica ricambi)

Descrizione	Quantità	Nr. Cod.	Codice EAN 4002395	Prezzo
Adattatore C 12 MT	1	611273001	848782	-

Lame per C 12 HZ

- Specifiche per Milwaukee C12 HZ (4933-411100)
- Costruzione bi-metallica per una maggiore durata
- Particolare disegno denti per tagli veloci e aggressivi
- Corpo lama più spesso per una maggiore resistenza
- Particolare spessore per un taglio più veloce

 Attacco universale da 1/2"															
Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di mate- riale	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242								Prezzo
								Profondità di taglio in mm							
								Applicazioni: Lama per il taglio di legno e plastica. Spessore di taglio da 6 a 40 mm.							
100	4,2	6	Bi-Met, Co	-	5	49-00-5460	160273					6-40	6-40	14,70	
								Applicazioni: Lama per il taglio del ferro. Spessore di taglio ad 1,5 a 4 mm.							
100	1,4	18	Bi-Met, Co	-	5	49-00-5418	160341	1,5-4	Ø 10-32	1,5-4				14,70	
								Applicazioni: Lama per il taglio del ferro. Spessore di taglio ad 0,5 a 3 mm.							
100	1	25	Bi-Met, Co	-	5	49-00-5424	160358	0,5-3	Ø 8-32	0,5-3				14,70	
								Applicazioni: Lama per il taglio di ferro e plastica. Spessore di taglio da 3 a 6 mm.							
150	1,8	14	Bi-Met, Co	-	5	49-00-5614	160334	3-6	Ø 10-32	3-6	3-6	Ø 10-50			16,00
															
Set da 10 pz: contiene 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418 + astuccio						10	49-22-0220	160365							29,60



Lame per legno

Attacco universale da 1/2"									
Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di materiale	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242		Prezzo
								Profondità di taglio in mm	
Legno e plastica									
								Applicazioni: Lama per il taglio veloce di legno, anche naturale o ad immersione. Spessore di taglio da 6 a 100 mm.	
150	4,2	6	HCS	S644DD	3	48-00-1075	079810	6-100	8,50
								Applicazioni: Lama ribassata per tagli curvi nel legno. Taglio pulito. Spessore di taglio da 6 a 50 mm.	
150	4,2	6	HCS	S744DD	3	48-00-1076	079827	6-50	8,50
								Applicazioni: Lama per il taglio veloce di legno, anche naturale o ad immersione. Spessore di taglio da 6 a 100 mm.	
230	4,2	6	Bi-Met, Co		5	48-00-5016	082636	6-190	30,30
								Applicazioni: Lama specifica per potatura. Spessore di taglio da 15 a 190 mm.	
240	5,5/6	4/5	HCS	S1531L	3	48-00-1077	079834	15-190	18,60
								Applicazioni: Lama per demolizione e taglio di strutture in legno. Spessore di taglio da 15 a 190 mm.	
240	8,5	3	HCS	S1542K	3	48-00-1078	079841	15-190	20,60
								Applicazioni: Lama per il taglio di legno lavorato (lamellare). Spessore di taglio da 6 a 250 mm.	
300	4,2	6	HCS	S1344D	3	48-00-1079	079858	6-250	12,60

Lame per demolizione


FANG TIP™

Permette alla lama di inserirsi più velocemente all'interno del materiale di taglio.

NAIL GUARD.



Protegge i denti della lama durante un eventuale impatto con dei chiodi inseriti all'interno del materiale, incrementando così la vita della lama.

- **Durezza:** 1,25 mm di spessore della lama ideale per incrementare la durata della lama, ideale per legno con chiodi e bulloni.
- **Velocità:** la particolare geometria della lam permette un veloce rimozione del materiale e un taglio più veloce.
- **Forma Inclinata:** ottima per il taglio ad immersione e per raggiungere in aree ristrette.
- **Flessibilità:** costruzione bi-metallo permette alla lama di piegarsi e flettersi senza rompersi.

Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di mate- riale	Refer- enza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242								
Profondità di taglio in mm															
									Applicazioni: Lama ribassata per taglio di materiali misti, anche con presenza di chiodi. Possibilità di tagli curvi.						
150	4,2	6	Bi-Met,Co	IS611DF	5	48-00-5035	082698	10-100	10-100	Ø 10-100	10-50	●	●	19,50	
									Applicazioni: Lama ribassata per taglio di materiali misti, anche con presenza di chiodi. Possibilità di tagli curvi.						
230	4,2	6	Bi-Met,Co	SI1111DF	5	48-00-5036	082704	10-175	10-175	Ø 10-175	10-50	●	●	26,80	
									Applicazioni: Lama ribassata per taglio di materiali misti, anche con presenza di chiodi. Possibilità di tagli curvi.						
300	5/3,2	5/8	Bi-Met,Co	SI611VF	5	48-00-5037	082711	10-250	10-250	Ø 10-250	10-50	●		34,60	



Lame SAWZALL® - THE AX

Attacco universale da 1/2"										NEW				
Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di materiale	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242							Prezzo
								Profondità di taglio in mm						
Lame per demolizione - Heavy-Duty														
• Forte: lama con spessore di 1,57 mm. Ideale per legno con chiodi o bulloni. • Veloce: geometria dei denti studiata per rimuovere più materiale e offrire tagli più veloci. • Forma rastrellata: eccellente nei tagli in spazi ristretti.														
								Applicazioni: Lama ideale per lavori di demolizione e taglio di materiali misti, anche con presenza di chiodi. Tagli diritti.						
150	5/3,2	5/8	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5021	082988	10-100	10-100	Ø 10-100	10-50	●	●	26,70
					25	48-00-8021	082285	10-100	10-100	Ø 10-100	10-50	●	●	120,50
								Applicazioni: Lama ideale per lavori di demolizione e taglio di materiali misti, anche con presenza di chiodi. Tagli diritti.						
230	5/3,2	5/8	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5026	082995	10-175	10-175	Ø 10-175	10-50	●	●	37,70
					25	48-00-8026	082292	10-175	10-175	Ø 10-175	10-50	●	●	169,80
								Applicazioni: Lama ideale per lavori di demolizione e taglio di materiali misti, anche con presenza di chiodi. Tagli diritti.						
300	5/3,2	5/8	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5027	083022	10-250	10-250	Ø 10-250	10-50	●	●	46,90
					25	48-00-8027	082308	10-250	10-250	Ø 10-250	10-50	●	●	210,60

Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di mate- riale	Refe- renza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	 METAL	 Cu/Ni/Ms/Zn		 ALU			 P.V.C.	 P.V.C.	Prezzo
Profondità di taglio in mm																
Applicazioni universali: legno/metallo/plastica																
								Applicazioni: Taglio di tutti i tipi di materiali ferrosi, non ferrosi, legno, plastica e misti. Spessore di taglio da 3 a 50 mm.								
150	2,5	10	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5092	082766	3-10	3-10	5-50	3-10	5-50		Ø 3-50		16,20
								Applicazioni: Taglio di tutti i tipi di materiali ferrosi, non ferrosi, legno, plastica e misti. Spessore di taglio da 3 a 100 mm.								
150	2,5/1,8	10/14	Bi-Met,Co	S922VF	5	48-00-5292	084067	3-10	3-10	5-100	3-10	5-100		Ø 3-100	●	21,60
					50	48-01-6292	079988	3-10	3-10	5-100	3-10	5-100		Ø 3-100	●	182,00
								Applicazioni: Taglio veloce su tutti i tipi di materiali ferrosi, non ferrosi, legno, plastica e misti. Spessore di taglio da 3 a 100 mm.								
150	3,2/2,1	8/12	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5091	082759	3-10	3-10	5-100	3-10	5-100		Ø 3-100	●	21,60
					50	48-01-6091	084685	3-10	3-10	5-100	3-10	5-100		Ø 3-100	●	182,00
								Applicazioni: Taglio di tutti i tipi di materiali ferrosi, non ferrosi, legno, plastica e misti. Spessore di taglio da 3 a 175 mm.								
200	2,5/1,8	10/14	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5293	084074	3-10	3-10	5-175	3-10	5-175	●	Ø 3-160	●	26,00
					50	48-01-6293	084098	3-10	3-10	5-175	3-10	5-175	●	Ø 3-160	●	221,40
								Applicazioni: Lama multiuso ideale per il taglio e la rigenerazione di pallett.								
200	3,2/2,1	8/12	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5093	082733	3-10	3-10	5-175	3-10	5-175	●	Ø 3-160	●	26,30
					50	48-01-6093	084708	3-10	3-10	5-175	3-10	5-175	●	Ø 3-160	●	222,50
								Applicazioni: Taglio di tutti i tipi di materiali ferrosi, non ferrosi, legno, plastica e misti. Spessore di taglio da 3 a 250 mm.								
300	2,5/1,8	10/14	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5194	082926	3-10	3-10	5-250	3-10	5-250	●	Ø 3-250	●	34,70
								Applicazioni: Taglio veloce su tutti i tipi di materiali ferrosi, non ferrosi, legno, plastica e misti. Spessore di taglio da 3 a 250 mm.								
300	3,2/2,1	8/12	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5094	082780	3-10	3-10	5-250	3-10	5-250		Ø 3-250	●	35,70
					50	48-01-6094	084715	3-10	3-10	5-250	3-10	5-250		Ø 3-250	●	303,20

Lame per metallo e materiali non ferrosi

Questo tipo di lama ribassata (solo 16 mm) consente un taglio più veloce ed una maggiore flessibilità in caso di tagli curvi.

 Attacco universale da 1/2"										 Profondità di taglio in mm										Prezzo					
Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di materiale	Referenza	Quantità per conft.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242																		
Metallo																									
								Applicazioni: Lama per tagli curvi e sagomati nel ferro e alluminio. Spessore di taglio da 1,5 a 6 mm. Non indicata per acciaio.																	
90	1,8	14	Bi-Met,Co	S422BF	5	48-00-5162	082803	1,5-6	1,5-6	1,5-4	1,5-6	●							15,90						
								Applicazioni: Lama per il taglio di materiale ferroso e non. Spessore di taglio da 3 a 10 mm.																	
100	1,8	14	Bi-Met,Co	S522BF	5	48-00-5181	082827	3-10		Ø 10-50	3-10	2-4	3-10							20,50					
								Applicazioni: Lama per tagli puliti su lamiere. Spessore di taglio da 0,5 a 3 mm.																	
100	1	25	Bi-Met,Co	S522AF	5	48-00-5185	082865	0,5-3	0,5-3	Ø 8-50	0,5-3	0,5-3							21,80						
								Applicazioni: Lama per il taglio di materiale ferroso e non. Spessore di taglio da 1,5 a 4 mm.																	
100	1,4	18	Bi-Met,Co	S522EF	5	48-00-5183	082841	1,5-4	1,5-4	Ø 10-50	1,5-4	1,5-4							16,80						
								Applicazioni: Lama per tagli puliti su lamiere. Spessore di taglio da 0,5 a 3 mm.																	
150	1	25	Bi-Met,Co	S922AF	5	48-00-5186	082872	0,5-3	0,5-3	Ø 8-100	0,5-3	0,5-3							18,20						
								Applicazioni: Lama per il taglio di materiale ferroso e non. Spessore di taglio da 1,5 a 4 mm.																	
150	1,4	18	Bi-Met,Co	S922EF	5	48-00-5184	082858	1,5-4	1,5-4	Ø 10-100	1,5-4	1,5-4							18,00						
					50	48-01-6184	084739	1,5-4	1,5-4	Ø 10-100	1,5-4	1,5-4							158,40						
								Applicazioni: Lama per il taglio di materiale ferroso e non. Spessore di taglio da 3 a 10 mm.																	
150	1,8	14	Bi-Met,Co	S922BF	5	48-00-5182	082834	3-10		Ø 10-100	3-10	2-4	3-10							18,20					
					50	48-01-6182	084722	3-10		Ø 10-100	3-10	2-4	3-10							159,00					
								Applicazioni: Lama per il taglio di materiale ferroso e non. Spessore di taglio da 1,5 a 4 mm.																	
230	1,4	18	Bi-Met,Co	S1122EF	5	48-00-5188	082896	1,5-4	1,5-4	Ø 10-160	1,5-4	1,5-4							25,00						
					50	48-01-6188	084876	1,5-4	1,5-4	Ø 10-160	1,5-4	1,5-4							221,90						
								Applicazioni: Lama per il taglio di materiale ferroso e non. Spessore di taglio da 3 a 10 mm.																	
230	1,8	14	Bi-Met,Co	S1122BF	5	48-00-5187	082889	3-10		Ø 10-160	3-10	2-4	3-10							24,90					
					50	48-01-6187	084869	3-10		Ø 10-160	3-10	2-4	3-10							220,80					
								Applicazioni: Lama pieghevole a 90° per tagli a filo di materiali ferrosi e non.																	
300	1,4	18	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5189	082902	1,5-4	1,5-4	Ø 10-180	1,5-4	1,5-4	●							33,40					
					50	48-01-6189	084883	1,5-4	1,5-4	Ø 10-180	1,5-4	1,5-4	●							282,50					
Lame per metallo e acciaio - Trattamento criogenico ICE HARDENED																									
 FINO A 2 VOLTE PIÙ VELOCI. FINO A 50 % PIÙ DURATURE.																									
 ICE EDGE™								Applicazioni: Lama con trattamento termico ideale per acciaio. Spessore di taglio da 1,5 a 4 mm.																	
150	1,4	18	Bi-Met,Co	S922EF	5	48-00-4184	081042	1,5-4	1,5-4	Ø 10-100	1,5-4	1,5-4							21,20						
 ICE EDGE™								Applicazioni: Lama con trattamento termico ideale per acciaio. Spessore di taglio da 2 a 10 mm.																	
150	1,8	14	Bi-Met,Co	S922BF	5	48-00-4182	081035	3-10		Ø 10-100	3-10	2-4	3-10							21,20					
 ICE EDGE™								Applicazioni: Lama con trattamento termico ideale per acciaio. Spessore di taglio da 1,5 a 4 mm.																	
230	1,4	18	Bi-Met,Co	S1122EF	5	48-00-4188	081066	1,5-4	1,5-4	Ø 10-180	1,5-4	1,5-4							29,40						
 ICE EDGE™								Applicazioni: Lama con trattamento termico ideale per acciaio. Spessore di taglio da 2 a 10 mm.																	
230	1,8	14	Bi-Met,Co	S1122BF	5	48-00-4187	080991	3-10		Ø 10-160	3-10	2-4	3-10							29,40					

Lame Heavy Duty per metallo e materiali non ferrosi

APPLICAZIONI

Acciaio fino a 1.000 N/mm² di durezza, acciaio INOX e acciaio resistente all'acido, ghisa, alluminio e materiali non ferrosi. Ideale anche per materiali abrasivi come MDF, multistrato e truciolari.

Attacco universale da 1/2"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

Lame SAWZALL® - THE WRECKER

Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di mate- riale	Refer- enza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	 METAL	 METAL	 Cu/Ni/Ms/Zn	 STAINLESS INOX NIROSTA				Prezzo			
								Profondità di taglio in mm										
Metallo - Extra Heavy-Duty																		
- Corpo robusto e preciso, dallo spessore di 1,57 mm. Assicura tagli accurati di 90°. Ha una costruzione bi-metallica, con un design dei denti aggressivo e rinforzato. - Costruzione bimetallica: Eccellenti prestazioni e durata della lama. - Composizione denti: Design dei denti aggressivo e rafforzato.																		
																		
150	3,2	8	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5701	082476	4-10	Ø 10-100	4-10	4-10	●	●	●	28,30			
																		
230	3,2	8	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5706	082483	4-10	Ø 10-160	4-10	4-10	●	●	●	37,40			
																		
300	3,2	8	Bi-Met,Co	-	5	48-00-5711	082490	4-10	Ø 10-180	4-10	4-10	●	●	●	43,00			

Assortimenti

Set SAWZALL® - Lame universali SAWZALL® 9 pezzi

Q.ta	Lungh. mm	Num. denti	Applicazioni	Nr. Cod.	Cod. UPC 45242	Prezzo
2	150	6	Demolizione - legno con chiodi (48005035)	49221145	043521	35,20
1	230	6	Demolizione - legno con chiodi (48005036)			
3	150	14	Metallo 3 - 10 mm (48005182)			
3	150	24	Metallo sottile 0,5 - 3 mm (48005186)			



Set SAWZALL® - Lame universali SAWZALL® 12 pezzi



Q.ta	Lungh. mm	Num. denti	Applicazioni	Nr. Cod.	Cod. UPC 45242	Prezzo
2	150	5/8	AX Demolizione - legno con chiodi (48005021)	49221129	180813	63,80
2	230	5/8	AX Demolizione - legno con chiodi (48005021)			
2	150	8	Wrecker - taglio diritto su metallo 4-10 mm (48005701)			
2	230	14	Torch - metallo 3-10 mm (48005787)			
4	150	18	Torch - metallo 2-8 mm (48005784)			



Lame SAWZALL® per applicazioni speciali

 Attacco universale da 1/2"															
Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di materiale	Referenza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	 METAL	 METAL	 Cu/Ni/Ms/Zn	 ALU		 P.V.C.	 P.V.C.	Prezzo
								Profondità di taglio in mm							
								Applicazioni: Lama specifica per la rimozione di materiale dalle superfici.							
75	Lama rimozione gesso				1	49-00-5456	219476								12,10
															
								Applicazioni: Lama con riporto in carburo di tungsteno per la pulizia delle fughe delle piastrelle.							
60	Lama per rimozione vari materiali				1	49-00-5450	221066								19,00

Lame SAWZALL® per applicazioni speciali

Attacco universale da 1/2"									
Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di mate- riale	Refe- renza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	      	Prezzo
Profondità di taglio in mm									
Applicazioni speciali: ghisa, materiali abrasivi, fibre di vetro, mattone forato, laterizi leggeri, cartongesso e materiali congelati									
									Applicazioni: Lama diamantata per taglio a secco di ghisa, piccole parti in calcestruzzo, blocchetti di cemento areato.
230	Coarse		Diamante	-	1	48-00-1450	187416	●	23,90
									Applicazioni: Lama ideale per il taglio di vetroresina e materiali abrasivi in genere.
150	Coarse		TC	-	3	48-00-1420	081950	Ø 10-100	18,60
									Applicazioni: Lama ideale per il taglio di vetroresina e materiali abrasivi in genere.
230	Coarse		TC	S1130R	3	48-00-1430	082001	Ø 10-160	26,80
									Applicazioni: Lama in carbonio per il taglio di Gasbeton e altri materiali teneri da edilizia.
305	8,5	3	TC	S1241HM	1	48-00-1080	079865	6-150	41,80
									Applicazioni: Lama in carbonio per il taglio di blocchetti di Poroton e altri materiali laterizi.
450	12,1	2,1	TC	-	1	48-00-1460	235353	6-150	79,90
									Applicazioni: Lama specifica per cartongesso. Taglio veloce.
125	4,2	6	Bi-Met,Co	S628DF	5	48-00-5052	082735	●	21,00
									Applicazioni: Lama specifica per il settore alimentare. Taglio di carni congelate ed ossa.
300	6,4	4	Lama acc. Inox per alimenti	-	1	48-00-1082	079889		22,30
									Applicazioni: Lama specifica per il settore alimentare. Taglio di carni congelate ed ossa.
400	6,4	4	Lama acc. Inox per alimenti	-	1	48-00-1083	079896		33,40
Applicazioni speciali: materiale isolante / cartone / gasbeton									
Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di mate- riale	Refe- renza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	  	Prezzo
Profondità di taglio in mm									
									Applicazioni: Lama per il taglio di cartone, gommapiuma e altri materiali. Ideale per il taglio di cappotti.
300	lama	6	HCS	-	1	48-00-1084	079902	●	27,50
Applicazioni Speciali: Taglio a Filo									
Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di mate- riale	Refe- renza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	 	Prezzo
Profondità di taglio in mm									
									Applicazioni: Lama per taglio e rimozione di serramenti e stand. Taglio a filo senza danneggiare il piano.
300	5	5	Bi-Met,Co	-	1	48-00-1600	253272	●	50,50
Applicazioni Speciali: Taglio fogli di metallo									
Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di mate- riale	Refe- renza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242		Prezzo
Profondità di taglio in mm									
85	0,8	30	Bi-Met,Co	-	5	48-00-1630	300174	0,6-1,5	-
Applicazioni Speciali: Taglio cartongesso									
Lungh. lama mm	Passo mm	Denti per pollice	Tipo di mate- riale	Refe- renza	Quantità per conf.	Nr. Cod.	Codice UPC 45242		Prezzo
Profondità di taglio in mm									
63	-	-	Bi-Met,Co	-	1	48-00-1640	300181	●	-






Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



Lame sega circolare

Lame


Seghe circolari																	
 Ø mm A Ø mm B		Numero denti	Ampiezza taglio (mm)	Legno	Truciolare	MDF	Laminati	Blocchi legno	Compensato	Plastica	Pannello gessato	Metalli non ferrosi	Taglio pulito	Utensile	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
160	20	12	2.4	✓	✓	✓					✓				327743	312962	26,40
		48	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		248233	307340	58,20
		42	2.8	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		346511	318933	83,40
165	20	24	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			KS 55 C	352131	367849	48,10
		52	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		352132	367856	83,40
165	30	24	1.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			CS 55	399909	365647	48,10
		36	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		352133	367863	79,20
184	30	24	1.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			CS 60 KS 66	352327	369867	40,50
		48	1.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		352328	369874	58,10
		54	2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		352329	369881	77,70
190	30	16	2.4	✓	✓	✓					✓			SCS 65 Q CS 60 KS 66	256387	300709	32,70
		24	2.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					327969	319060	38,00
		48	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		256388	300747	58,60
		54	2.8	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		346512	318940	81,50
210	30	16	2.4	✓	✓	✓					✓				259182	300716	34,90
		48	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		259136	300754	60,50
		54	2.8	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		346513	318957	90,80
230	30	48	3.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				303099	305285	65,50	
Seghe circolari a batteria																	
165/6 1/2"	15.87/5/8"	24	1.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓					HD 18 CS HD 28 CS BKS 18	352313	369720	29,20
165/6 1/2"	15.87/5/8"	40	1.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		352314	369737	47,70
Seghe radiali																	
210	30	24	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						352135	367887	58,60
		48	2.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		352136	367894	64,00
		54	2.6							✓		✓	✓		352137	367900	104,60
216	30	24	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓					MS 216 SB	352839	374977	51,80
		48	2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		352840	374984	64,60
		80	2.8							✓		✓	✓		352841	374991	144,00
250	30	24	3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						352138	367917	72,90
		42	3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						352139	367924	100,50
		80	3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		361504	367088	153,10
		80	3.4							✓		✓	✓		352140	367931	154,20
305	30	60	3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓					MS 305 DB MS 304 DB PS 305 DG	352141	367948	152,20
		100	3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		352142	367955	163,10
		96	3.2								✓		✓		✓	352143	367962

Lame per seghe circolari per metallo

- ① Geometria dei denti per un'ottima performance.
- ② Denti composti da Cermet (ceramica e metallo) per una maggiore durata della lama.
- ③ Corpo lama con specifica tensione per consentire tagli più precisi.
- ④ Configurazione denti per una migliore asportazione dei detriti.
- ⑤ Geometria degli intagli per una riduzione delle vibrazioni.



- Taglio pulito, grazie alla particolare geometria dei denti.
- Taglio freddo, grazie alla composizione dei denti in Cermet.
- Taglio veloce, grazie al tipo di passo dei denti.
- Minor costo rispetto all'utilizzo dei dischi abrasivi.
- Minor rumore rispetto a una lama convenzionale.
- Minori vibrazioni grazie alla geometria dell'anima.
- Sicurezza totale, nessuna scintilla, taglio freddo.

Materiale																					
																					
Ø A	Ø B	Numero denti	Ampiezza di taglio (mm)	Spessore materiale	Acciaio dolce	Fogli metallo spess. < 2,5 mm	Fogli metallo spess. < 2,5 mm	Tubi metallo	Condotti metallo	Ferro angolare	Canaline metallo	INOX	Ferro	Rame	Alluminio	Tondini	Sandwich	Utensile	Nr. Cod.	Codice UPC	Prezzo
135	20	30	1,6	1-2,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	◆	✗	✗	✗	✗	✓	HD 18 MS	4840 4070	45242233786	109,70
		50	1,6		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	◆	4840 4075		45242233793	127,10	
165 (6½")	15.87 (⅝")	48	1,6	1-2,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓		4840 4015	45242134298	112,00
174	20	36	1,65	> 2,5 mm	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	HD 28 MS	4840 4016	45242134120	89,40
		50	1,65	1-2,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	◆	✗	✗	✗	✗	✓		4840 4017	45242151738	163,70
203 (8")	15.87 (⅝")	42	1,8	> 2,5 mm	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	MCS 65 MCS 66	4840 4515	45242134465	104,60
		50	1,8	1-2,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	◆	✗	✗	✗	✗	✓		4840 4520	45242134472	121,50

- ✓ Più adatto. Consigliato per questi materiali.
 ◆ Idonei. Consigliato per uso intermittente di questi materiali.
 Ottime caratteristiche di taglio, ma notevolmente ridotta la durata della lama.
 ✗ Non adatto. Non è raccomandata per questi materiali.

Ottimizzare la vita della lama

1. Morsetto posto per evitare vibrazioni.
2. Non sovrapporre il materiale da tagliare.
3. Abbassando la lama alla massima profondità, attendendo la massima velocità dell'utensile per compiere la lavorazione.
4. NON forzare la lama nel materiale. Iniziare gradualmente applicando una pressione sufficiente per evitare scintille.
5. Un'ottima velocità di taglio e pressione producono un quantitativo ridotto di scintille. L'accumulo di calore, riduce la vita della lama.
6. Tenere il taglio dritto. Se a seguito di una linea di taglio ci si allontana dalla linea, il rimettersi in linea potrebbe causare carico laterale della lama e la rottura dei denti.
7. Non applicare una pressione sul lato della lama perché questo causerà la scheggiatura dei denti.
8. Periodicamente consentire l'esecuzione a vuoto dello strumento da taglio per far raffreddare la lama, specialmente quando si effettuano lunghi tagli o tagli di stoffa.

Lame per Sega circolare multi-materiale MBS 30 Turbo



A (mm)	B (mm)	Numero denti	Ampiezza taglio (mm)	Fibra di cemento	Truciolato	MDF	Laminato	Compensato	Plastica	Cartongesso	Materiali non ferrosi	Tagli precisi/puliti	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① 127	20	6	1,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	352534	371921	47,60
② 127	20	40	1,8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	352535	371938	61,10

①



②



Lame per Sega circolare ad affondamento TS 55



A (mm)	B (mm)	Numero denti	Ampiezza taglio (mm)	Fibra di cemento	Truciolato	MDF	Laminato	Compensato	Plastica	Cartongesso	Materiali non ferrosi	Tagli precisi/puliti	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ 160	20	48	2,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	352868	375264	50,50
③ 160	20	48	2,2						✓		✓	✓	352869	375271	57,80

③



Lame per Sega circolare KS 66 C



A (mm)	B (mm)	Numero denti	Ampiezza taglio (mm)	Fibra di cemento	Truciolato	MDF	Laminato	Compensato	Plastica	Cartongesso	Materiali non ferrosi	Tagli precisi/puliti	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
④ 184	30	24	1,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	352874	375325	44,00

④





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



Accessori di sistema

Guida parallela AEG

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Cod. EAN 4002395	Prezzo
① Guida parallela AEG GR 1400, lunga 1400 mm, fornita in borsa in cordura. Utilizzabile con MBS 30, KS 55 C/KS 66 C (Guida adatta solo per le macchine prodotte dopo il 06/2010, CS 60)	1	352558	372164	266,20
Connettore (non. Illu.) per unire 2 guide ed estenderne la lungh.	1	352559	372171	67,20
② Morsetti incl. 2 morsetti per il fissaggio della guida parallela	1	352560	372188	41,20
Adattatore per KS 55 C, KS 66 C, CS 60	1	4931416518	828807	17,30



Accessori di sistema – Seghe circolari

Descrizione	HK 46 N	K 55/S K 66/S CS 55	PCS 55	SCS 66 Q	CS 75 HKS 75 HK 75 A	HKS 85	PMS 18	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Sist. Clean Line ③ compr. porta sacch. e 3 sacch. in carta.		●		●				346123	313266	30,40
Sacch. in tessuto ④ Richiede fermo per sacchetto 346123.		●		●				346182	313273	63,70
Raccordo d'aspirazione (non illu.)			●		●			369282 259301	338412 304158	19,60 7,90
Tubo d'aspirazione ⑤ Ø 35 mm / 4 m Ø 26 mm / 4 m	●	●	●		●	●		330552 278824	312719 308286	83,00 89,30
Chiave a forcella Per il cambio delle lame p. sega circol.	●	●	●	●	●	●		371469	342181	4,90
Guida parallela / a squadra		●		●	●		●	276288 49221001 49224146	308217 45242180417 45242181896	6,90 10,19 20,00
Valigia di trasporto - plastica				●				201672001	840519	52,00



Accessori di sistema - Troncatrici



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Cod EAN 4002395	Prezzo
⑥ Sistema estrazione polveri MS216	1	430005	376667	101,60

Accessori di sistema - Pialle

Descrizione	82 mm	102 mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
	H 500/750 PR 1.6-82 PR 3-82	HB 750 HBE 800 PR 2.5-102				
Lame reversibili al tungsteno 2 pezzi, utilizzabili da entrambi i lati, adatte per truciolo, pannelli di masonite e per tutti i tipi di legno, morbidi e duri.	●	●	1 1	273484 316243	300150 300167	13,80 19,30



Accessori di sistema – Piale

Descrizione	Tutte le pialle 82/102 mm	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Cod EAN 4002395	Prezzo
Attacco d'aspirazione (non illu.) Per tubo d'aspirazione 330554, 330552.	●	1	316270	302017	7,40
Guida parallela (non illu.) Per la precisa regolazione della larghezza di passata.	●	1	274071	300358	37,30
Guida di profondità di battuta (non illu.) Per modelli H 750/PR 2.5-102 PR 3-82.	●	1	274069	300129	7,00
Guida di profondità di battuta (non illu.) Per modelli H 500/PR 1.6-82.	●	1	316816*	301249	3,80
⑦ Morsetto (pezzo singolo) Per montaggio a banco del dispositivo.	●	1	367730	338566	19,50



* Fino ad esaurimento scorte

Set di frese

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Set di frese 6 pezzi; codolo 8 mm	1	373062	342945	55,80
① Set di frese 12 pezzi; codolo 8 mm	1	354236	320639	125,30



Accessori di sistema – Fresatrice

Descrizione	OFE 710 OFE 630 OFS 450	OFSE 1000 OFSE 850 OFS 720 OFE 650	OFSE 2000	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Pinza serraggio Massima precisione rispetto all'asse di rotazione. Ø 3 mm Ø 6,35 mm (1/4") Ø 6 mm ② Ø 6 mm Ø 6,35 mm (1/4") Ø 8 mm Ø 8 mm	● ● ●	● ● ● ● ● ●		1 1 1 1 1 1 1	308974 313194 313192 256210 249981 256303 313190	309092 302857 302833 306237 307517 302703 302840	26,70 16,00 18,20 31,30 27,80 30,80 17,80
③ Morsetto per l'uso stazionario di frese con albero flessibile.	●	●		1	367730	338566	19,50



Accessori di sistema – Intestatrice lamellare

Descrizione	PJ 710 LF 650	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Lama a 6 denti 100 x 22,2 mm	●	1	361072	326679	46,30
Sacchetti raccolta polveri carta (neces. 361290)	●	5	367596	337941	23,60
Bloccaggio sacchetto + 3 sacchetti in carta	●	1	361290	337095	30,50
Chiave a forcella	●	1	345712	305551	3,10
Manicotto per tubo d'aspirazione	●	1	4931354894	645312	2,00



Accessori di sistema – Smerigliatrici dritte

Descrizione	SG 6-125 QX DG 14-50 Q	GS 500 E, GSL 600 E, DGL 34, DGL 30 QE, PSG 12	DG7E	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Pinza di serraggio 3 mm		●		1	308974	309092	26,70
6 mm		●		1	313192	302833	18,20
6 mm			●	1	4931391453	734818	23,60
8 mm		●		1	313190	302840	17,80
8 mm			●	1	4931391452	734801	26,10
6,35 mm (1/4")		●		1	313194	302857	16,00
Pinza di serraggio 6 mm	●			1	4866 0978	45242155620	44,70
Pinza di serraggio 8 mm	●			1	4866 0976	45242156269	44,70
Pinza di serraggio 1/4"	●			1	4866 0975*	45242156252	32,80
Pinza di serraggio 1/8"	●			1	4866 0965*	4524156153	76,35
Chiave 1 1/16"	●			1	4996 4090	45242222452	2,25
Chiave 1/2"	●			1	4996 4040	45242222100	2,55
Chiave 1"	●			1	4996 4075	4524222353	4,60
Corpo della pinza	●			1	4868 0040	45242159055	34,70
Protezione disco completa	●			1	4912 0295	45242177509	75,40



* Fino ad esaurimento scorte

Accessori di sistema – Termosoffiatori

Descrizione	PT 600 EC	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Beccuccio piatto	●	1	312435	300518	6,30
Beccuccio a punta Ø 12 mm	●	1	312436	300525	4,70



Accessori di sistema – Cesoie

Descrizione	SMC 1.2 Q	PPS 12 (a batteria)	KS 2.5 S 2.5 Q	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Pistone per lama Per inserimento lama.		●		1	308837	311583	37,00
Lama fissa Per inserimento lama.		●	●	1	243128	306725	39,30
				1	308838	309085	38,80
Lama centrale	●			1	4844 0150	45242140701	50,90
Lama sinistra	●			1	4844 0160	45242140756	47,50
Lama destra	●			1	4844 0170	45242140800	47,50
Attacco a strappo 3/32"	●			1	4996 0070	45242221554	0,60
Sostituzione della testa completa	●			1	4808 0500	45242089253	209,00



Accessori di sistema – Roditrici

Descrizione	KN 2 N2 Q	PN 14.4 PN 12 (a batteria)	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Punzone	●	●	1	362179	334179	100,00
Matrice	●	●	1	279565	308521	94,90
Matrice speciale per lamiera ondulata e tradizionale, massima capacità 1,5 mm.	●	●	1	279498	308514	101,00



Sistema accessori – Avvitatori

Descrizione	DWE 4000 Q DWSE 4000 Q 6743	TKSE 2500 Q 6790	TQSE 1200 Q TQSE 2500 Q 6580 / 6581	Quantità	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
① Guida completa per cartongesso	●	●		1	49261036	185245	10,20
② Guida completa avvitature in serie		●		1	49261082	185375	8,00
Attacco magnetico per bit 1/4" (lunghezza 76 mm)	●			1	48323065	128600	11,10
Attacco magnetico per bit 1/4" (lunghezza 76 mm) Da utilizzarsi insieme al 49261036.		●		1	48323070	128655	12,00
Set di 3 pezzi attacco esagonale							
③ Contenente: attacco magnetico 6 / 8 / 10 mm		●	●	1	49663004	207848	30,80
④ Attacco magnetico esagonale 5/16"		●	●	1	49664533	207961	7,40




Sistema accessori – Avvitatori ad impulsi

Descrizione	Quantità	Nr. Cod.	Cod. UPC 45242	Prezzo
Attacco per bussola – Tipo quadrato La bussola viene trattenuta sino a che l'attacco è inserito.	1	49170405	478919	3,90
Adattatore ① Da attacco quadro 1/2" ad esagono 7/16" shank selfeed bits.	1	48660061	155118	25,40



Accessori per pistole incollatrici

Descrizione	M 12 PCG	PCG 14/300	PCG 14/600	C 18 PCG	Nr. Cod.	Cod. EAN o UPC	Prezzo
② Porta cartucce da 310 ml. Accetta tubi e cartucce da 250 ml e 310 ml. Richiede barra di spinta 49520600	●				48081075	45242087938	86,00
Porta cartucce da 310 ml. Accetta tubi e cartucce da 250 ml e 310 ml. Include la barra di spinta (4932352937), pistone per cartucce e vite di assemblaggio (44700330).			●		48081076	45242263127	51,00
Porta cartucce da 310 ml. Accetta tubi e cartucce da 250 ml e 310 ml. Include la barra di spinta (4932430099), pistone per cartucce e vite di assemblaggio (44700330).	●				48080900	45242286355	51,00
Tubo in alluminio da 310 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 310 ml. Richiede barra di spinta 49520660		●			48081085	45242089246	92,00
Tubo in alluminio da 400 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 400 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta corta 48091090 e pistone 44700375.	●			●	4932352844	4002395375028	24,50
Tubo in alluminio da 600 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 600 ml. Richiede barra di spinta 49520660		●			48081090	45242087952	102,00
④ Tubo in alluminio da 600 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 600 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta lunga 48091091 e pistone 44700375.	●			●	4932352845	4002395375035	27,40
Tubo trasparente da 400 ml. Accetta tubi di materiale morbido (salsiccia) da 400 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta corta 48091090 e pistone 44700375.	●			●	4932352842	4002395375004	77,80
Tubo trasparente 600 ml. Accetta tubi di materiale morbido da 600 ml pacchetto (include 2 chiudi tubo filettati). Richiede barra di spinta lunga 48091091 e pistone 44700375.	●			●	4932352843	4002395375011	93,80
⑦ Barra di spinta corta. Per uso su: porta cartucce da 310 ml 48081076.				●	4932352937	4002395375950	24,10
Barra di spinta corta. Per uso su: porta cartucce da 310 ml 48081076.	●				4932430099	4002395377602	23,20
Barra di spinta corta (lunga 340 mm). Per uso su: ⑧ porta cartucce da 310 ml (48081075) e tubo in alluminio da 310 ml (48081085).		●			49520600	45242190201	65,40
Barra di spinta corta. Per uso su: 48081076 porta cartucce, 4932352844 tubo di alluminio da 400 ml, 4932352842 tubo trasparente da 400 ml			●		48091090	45242263158	29,40
Barra di spinta corta. Per uso su: 48081076 porta cartucce, 4932352844 tubo di alluminio da 400 ml, 4932352842 tubo trasparente da 400 ml	●				4932430100	4002395377619	27,10
⑨ Barra di spinta lunga (lunga 480 mm). Per uso su: tubo in alluminio da 600 ml (48081090)		●			49520660	45242190164	173,50
Barra di spinta lunga. Per uso con: 4932352845, tubo in alluminio da 600 ml, 4932352843, tubo trasparente da 600 ml		●		●	48091091	45242263165	36,50
Barra di spinta lunga. Per uso con: 4932352845, tubo in alluminio da 600 ml, 4932352843, tubo trasparente da 600 ml	●				4932430101	4002395377626	31,80
⑩ Pistone di assemblaggio (include fite di fissaggio). Per uso con 48081076 Portacartucce standard da 310 ml	●			●	44700330	45242260928	2,00
Pistone per cartucce (include la vite di fissaggio). Per uso con: 4932 352844 tubo di alluminio da 400 ml, 4932 352845 tubo di alluminio da 600 ml, 4932 352842 tubo trasparente da 400 ml, 4932 352843 tubo trasparente da 600 ml	●			●	44700375	45242277438	4,60
⑫ Beccuccio di sostituzione (1 pz)	●	●	●	●	45760525	4002395775323	2,20



Accessori di sistema – Sistema d'aspirazione

Descrizione	AP250ECP	AP300ELCP	AS250ECP	AS300ELCP	AS500ELCP	AS300EMAC	AS300ELAC	NT 900	NT 1500 A	NT 1200	WDC 1400 A	RSE	AS 1	AS 2 C	AS 3 W	RSE 1400	ASE 1400/ ASM 1400	Quantità	Nr. Cod. 4932	Codice EAN 4002395	Prezzo
Sistema Ø 26 mm Tubo di prolunga Lungo 4 metri									●	●	●	●	●	●	●			1	278824	308286	88,00
Kit edilizia/ luoghi di lavoro in genere Tubo resistente in acciaio inox 1 maniglia curva 2 estensioni 50 cm Accessori	● ²⁾	● ²⁾	●	●	●	●	●											1	352301*	369607	222,00
Kit per pulizia uffici/pavimenti Tubo cromato 1 maniglia curva 2 estensioni 50 cm Accessori	● ²⁾	● ²⁾	●	●	●	●	●											1	352302*	369614	131,00
Sistema Ø 35 mm Tubo di prolunga. Antistatico. Lunghezza 4 m. Diametro 36 mm con adattatore		●		●	●	●	●											1	352311	369706	81,50
Tubo di prolunga. Antistatico. Lunghezza 3,5 m. Diametro 32 mm con adattatore	●	●	●															1	352312	369713	89,00
Adattatore da 35 mm												●	●	●				1	326528	310937	8,50
Riduttore universale 35 mm/33 mm/27 mm											●	●	●	●	●	●	●	1	369282	338412	19,60
Tubo aspirante , 50 cm, in plastica									●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	346620	319503	17,90
Ugello multiuso per pavimento, con spazzole									●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	276046	303236	37,50
Ugello per tappeti può essere convertito per superfici lisce e tappeti									●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	272584	303243	32,10
Ugello stretto									●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	276048	303250	9,10
Ugello in alluminio									●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	327207	303762	16,50
Tubo di prolunga , lungo 4 metri											●	●	●	●	●	●	●	1	330552	312719	81,50
Tubo di prolunga , lungo 5 metri																●	●	1	373626	351534	76,00
Tubo di prolunga , lungo 3 metri								●	●	●								1	300171	308576	56,00
Ugello largo per fessure									●	●		●	●	●		●	●	1	316070	310449	9,80
Tubo aspiratore , senza ganci												●	●	●		●	●	1	316069	310432	14,50
Riduttore da 50 mm a 35 mm									●	●		●	●	●		●	●	1	316074	310456	7,30
Sacchetto filtrante : 5 pezzi (4x sacchetti in tessuto, 1x sacch. tessuto per liquidi)	●		●															1	352306	369652	25,00
Sacchetto filtrante , tessuto, 5 pezzi, 30 l		●		●														1	352307	369669	48,30
Sacchetto filtrante , tessuto, 5 pezzi, 50 l					●													1	352308	369676	64,00
Sacchetto plastica , 5 pezzi, 30 l	●	●	●	●		●	●											1	352309	369683	46,00
Sacchetto plastica , 5 pezzi, 50 l					●													1	352310	369690	48,00
Sacchetto filtrante , carta, 5 pezzi, 10 l												● ¹⁾	●					1	346619	319428	21,50
Adatt. sacchetto filtrante per RSE e AS2C, imp. legg.												●	●	●	●			1	346812	319534	9,30
Sacchetto filtrante , carta, 3 pezzi, 25 l, imp. legg.									●									1	340125	305445	27,80
Sacchetto filtrante , carta, 3 pezzi, 18 l, alta resist.									●									1	373669	351824	31,60
Sacchetto filtrante , carta, 5 pezzi, 25 l, alta resist.														●	●			1	346585	319442	60,20
Sacchetto filtrante , carta, 5 pezzi, per polveri di calcestruzzo											●							1	369284*	338429	56,00
Sacchetto filtrante , carta, 5 pezzi, 25 l, alta resist.																●		1	373852	352821	47,00
Sacchetto filtrante , carta, 5 pezzi, 50 l, alta resist.																●	●	1	373621	351503	78,00
Sacchetto filtrante , carta, 3 pezzi								●										1	316045	302598	22,60
Sacchetto filtrante , panno								●										1	276019	303267	14,00
Sacchetto filtrante , plastica, 3 pezzi, 25 l Adatto per polveri derivanti da calcestruzzo. Conforme (EN 60335-2-69). Adatto solo per ASM 1400.																	●	1	399502	361595	165,00
Filtri Cartuccia filtrante	●																	1	352303	369621	44,40
Cartuccia filtrante		●		●	●													1	352304	369638	55,50
Cartuccia filtrante						●	●											1	352305	369645	73,00
Cartuccia filtrante , 3600 cm², BIA usage Cat. C												●	●					1	346587	319466	44,10
Cartuccia filtrante SR, autopulente , 6800 cm², BIA usage Cat. C												●		●				1	346338	313778	215,00
Cartuccia filtrante , 7000 cm², BIA usage Cat. C															●			1	346588	319473	71,10
Cartuccia filtrante , 7200 cm²												●						1	327205	303885	85,00
Cartuccia filtrante									●	●								1	340124	305452	32,60
Cartuccia in poliestere , 2 pezzi																●	●	1	373623	351510	149,00

* Fino ad esaurimento scorte

¹⁾In abbinamento ad adattatore 346812 e cartuccia filtrante 346587
²⁾ Per AP 250 ECP e AP 300 ELCP

Accessori - Aspiratore universale a batteria M12 DE



Descrizione	Quantità	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
① Filtro interno - Collettore con spazzole	2	49902300	299447	25,00
② Filtro HEPA	3	49902306	299454	27,50
③ Ugello di aspirazione	1	49902325	297603	15,00
④ Set accessori (filtro HEPA, contenitore per filtro e cover per contenitore)	3	49902340	299461	26,30

Accessori KS26

Utilizzabili per tagli in mattone e materiali porosi. Non utilizzare per tagli su calcestruzzo, cemento armato e materiali duri.



Descrizione	Nr. Cod. 4932	EAN Code 4002395	Prezzo
Lama sinistra e destra, lama 42 denti in TCT	392290	343379	645,00

Accessori - Lama per C12 PC



Descrizione	Quantità	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
Lame per tubi di rame, set da 2 utilizzabile per taglio tubi Non utilizzabile per plastica e acciaio inox	1	48380010	159710	18,20

Accessori - Lama per taglia cavi M12 CT



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932	Codice EAN 4002395	Prezzo
Lama ricambio per taglia cavi M12	1	430070	377312	77,50

Accessori - Sistemi di misurazione



Descrizione	Nr. Cod. 4932	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Puntali di misurazione	49771004	806294	24,30
② Pinze a coccodrillo	49771005	806287	31,10

Accessori - Giacca termica M 12 HJ



Descrizione	Nr. Cod. 4932	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Adattatore M18	430084	377459	49,30
② Cavo alimentazione per auto	430085	377466	24,00

Accessori – Telecamere da ispezione

Tutti i cavi di estensione sono resistenti all'acqua e alla polvere, diametro cavo 17 mm.

C12IC - possibilità di inserire fino a 3 prolunghe da 90 cm (48530110) per un totale di 3,60 m

C12IC AV A - possibilità di inserire fino a 3 prolunghe da 90 cm (48530141) per un totale di 3,60 m

C12IC AV A - possibilità di inserire fino a 2 prolunghe da 249 cm (48530140) per un totale di 5,90 m


C12IC AV D - possibilità di inserire fino a 3 prolunghe da 90 cm (48530141) per un totale di 3,60 m

C12IC AV D - possibilità di inserire fino a 2 prolunghe da 249 cm (48530140) per un totale di 5,90 m




Descrizione	Lunghezza cavo cm	Dimensione testa mm	C12 IC (cod. 4933 411070)	C12 AVD	C12 AVA	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
Prolunga cavo digitale , si possono collegare insieme fino ad un massimo di 3 prolunghe	90	17	✓			48530110	157747	93,50
Prolunga cavo digitale , si possono collegare insieme fino ad un massimo di 5 prolunghe	90	17		✓	✓	48530141	216529	93,50
Prolunga cavo digitale , si possono collegare insieme fino ad un massimo di 2 prolunghe	249	17		✓	✓	48530140	195787	263,00
Ricambio cavo digitale	90	17	✓	✓	✓	4931419516	40023 95828227	90,00
Ricambio cavo analogico	90	9,5	✓	✓	✓	4931419517	40023 95828234	99,00
Ricambio cavo analogico	90	17	✓			4931411079	40023 95907007	89,50

Accessori - Lama per M12 BS



Descrizione	Lunghezza (mm)	Passo (pollici)	Quantità	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Lama	685	18	3	48390572	45242272341	31,90

Accessori – Lama per HD18 BS



Descrizione	Lunghezza (mm)	Passo (pollici)	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Lama	900	14	48390519	45242201594	35,70
Lama	900	18	48390529	45242201747	36,70
Lama	900	25	48390539	45242201815	36,70

Accessori seghe a nastro - Lame 1140 mm



Descrizione	Lunghezza (mm)	Passo (pollici)	Quantità	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Lama	1140	10	3	48390501	45242132096	40,80
Lama	1140	14	3	48390511	45242132164	41,80
Lama	1140	18	3	48390521	45242132263	42,30
Lama	1140	25	3	48390531	45242132362	43,40

Accessori seghe a nastro - Lame 1140 mm



Descrizione	Lunghezza (mm)	Passo (pollici)	Quantità	Nr. Cod.	Codice EAN	Prezzo
Lama	1140	10/14	3	48390551	45242132461	43,90
Lama	1140	14/18	3	48390561	45242132560	44,40



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



Utensili manuali

MAGSWITCH™

MILWAUKEE ha creato un dispositivo magnetico che può essere attivato semplicemente con la rotazione di 180° della leva.

Magnetismo attivabile SENZA BATTERIE E ELETTRICITÀ


VANTAGGI

- **Tecnologia rivoluzionaria:** magneti con tenuta estrema. Si attivano e si disattivano con la semplice rotazione della manopola, **SENZA L'UTILIZZO NE DI BATTERIE NE DI CORRENTE ELETTRICA**
- **Efficienza massima:** dimensione estremamente compatta ed "energia di attrazione" massima
- **Versatilità estrema:** possono essere utilizzati sia su superfici piate che tonde
- **Durata:** praticamente illimitata
- **Tenuta:** estrema
- **Facile utilizzo:** permette di attuare l'applicazione di saldatura in tempi rapidi e veloci
- **Risparmio:** di tempo (estrema facilità di utilizzo) e denaro (praticamente durata illimitata del magnetismo)

Morsetti Magswitch per saldatrici

Assicura una connessione ottimale sulla maggior parte delle superfici grazie all'efficace forza di attrazione. Disponibile in tre misure:

- Mag-GC200: Capacità 200 Amp
- Mag-GC300: Capacità 300 Amp
- Mag-GC600: Capacità 600 Amp
- Leva on/off ruotabile 180°
- Utilizzabile sia su superfici piate che tonde




Modello	A mm	B mm	C mm	Capacità AMP	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Mag-GC 200	55	30	60	200	352563*	372218	46,20
Mag-GC 300	65	40	60	300	352564	372225	68,70
Mag-GC 600	100	70	65	600	352565	372232	161,10

* Fino ad esaurimento scorte

Magswitch angolari

Disponibile in tre misure:

- Mag-SQ68: Forza di attrazione = 68 kgf
- Mag-SQ272: Forza di attrazione = 272 kgf
- Mag-SQ450: Forza di attrazione = 450 kgf
- Leva on/off ruotabile 180°
- 4 angoli 90° per un'applicazione più efficace
- Utilizzabile sia su superfici piate che tonde
- Presenza di fori sui lati (SQ68: M5 x profondità 8-6 mm, SQ272: M6 x profondità 1,0-10 mm e SQ450: M10 x profondità 1,5-12 mm). Utilizzabili su staffe



Modello	A mm	B mm	C mm	Forza Kg	Forza N	Fori integrati mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Mag-SQ 68	40	40	70	68	666	M 5 x 6	352566	372249	83,70
Mag-SQ 272	75	50	110	272	2665	M 6 x 10	352567	372256	247,20
Mag-SQ 450	110	70	150	450	4410	M 10 x 12	352568	372263	574,30

Magswitch angolo 90°

Offre ai saldatori e ai fabbri una soluzione rapida per applicazioni di saldatura a 90° per pezzi metallo di dimensione importante. Disponibile in due dimensioni:

- Mag-Angle68: Forza di attrazione = 68 kgf
- Mag-Angle272: Forza di attrazione = 272 kgf
- Ogni staffa comprende due magneti
- Leva on/off ruotabile 180°
- Utilizzabile sia su superfici piate che tonde
- Possibilità di aggiungere ulteriori magneti per aumentarne la forza di attrazione
- Utilizzabile sia internamente che esternamente l'angolo



Modello	A mm	B mm	C mm	Forza Kg	Forza N	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Mag-Angle 68	205	33	60	68	666	352569*	372270	248,50
Mag-Angle 272	285	51	105	272	2665	352570*	352287	586,90

* Fino ad esaurimento scorte

Magswitch angolo 90° - Flex

Staffa con magneti direzionabili. Consente di effettuare applicazioni di saldatura con diverse angolazioni. Disponibile in due dimensioni:

- Mag-Angle68: Forza di attrazione = 68 kgf
- Mag-Angle272: Forza di attrazione = 272 kgf
- Ogni staffa comprende due magneti
- I magneti sono regolabili a 360°
- Leva on/off ruotabile 180°
- Utilizzabile sia su superfici piate che tonde
- Utilizzabile sia internamente che esternamente l'angolo




Modello	A mm	B mm	C mm	Forza Kg	Forza N	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
Mag-Boomerangle 68	195	69	137	68	666	352571	372294	274,70
Mag-Boomerangle 272	254	108	164	272	2665	352572	372300	649,20

Ganci Magswitch

Ottima soluzione per poter appendere temporaneamente cavi, tubi, utensili e oggetti vari.

Disponibile in due dimensioni:

- Mag - H11. Forza di attrazione = 11 kgf
- Mag - H18. Forza di attrazione = 18 kgf
- Leva on/off ruotabile 180°
- Utilizzabile sia su superfici piate che tonde



Modello	A mm	B mm	Carico Kg	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Mag-H 11	40	90	11	352576*	372348	72,50
② Mag-H 18	70	105	18	352577*	372355	168,60

* Fino ad esaurimento scorte

Nuova Gamma di Utensili Manuali Cesoie, Pinze e Taglia Pex

Acciaio resistente alla corrosione e alla ruggine

Utensili fabbricati in Cromo Vanadio, materiale altamente resistente, che permette una maggiore vita utile dell'utensile, proteggendolo dalla ruggine.

Design innovativo per un uso più agevole

Utensili con un design innovativo che sono in grado di consentire all'utilizzatore di affrontare al meglio ogni tipo di applicazione risparmiando tempo e denaro.

Utensili dalle molteplici funzioni

La molteplicità d'uso di questi utensili permette di soddisfare al meglio l'utilizzatore in tutte le sue applicazioni. Grazie alle peculiarità distintive dei suoi utensili manuali Milwaukee permette di agevolare l'utilizzatore durante ogni applicazione. Questo permette di utilizzare un unico utensile per più applicazioni in modo da risparmiare tempo e denaro.

Cesoie a doppia leva a lame curve e dritte

Taglienti

- Lama dentata previene slittamenti durante il taglio
- Extra affilatura, per uno scorrimento facile della lama sul materiale senza sbavature
- Lame sono extra resistenti in metallo 65 HRC

Design

- Design dell'utensile a leva per ridurre l'affaticamento della mano durante l'applicazione anche su materiali spessi
- La molla all'interno dell'utensile facilita l'apertura della pinza per velocizzare l'azione di taglio e ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore
- Meccanismo di sblocco con una sola mano

Identificazione

- Identificazione tramite 3 colori: Verde = Destrorsi / Rosso = Sinistrorsi / Giallo = Diritta



Direzione di taglio	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Capacità di taglio		Peso (g)	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
			Acciaio, Alu, Rame spessore max (mm)	Acciaio Inox spessore (mm)				
Cesoia doppia leva taglio SX	260	31	1.0	0.6	430	48224010	251292	25,60
Cesoia doppia leva taglio DX	260	31	1.0	0.6	430	48224020	251315	25,60
Cesoia doppia leva taglio DIRITTO	260	31	1.0	0.6	430	48224030	251339	25,60

Pinza a pappagallo regolabile a pulsante

Serraggio

- Denti extra resistenti in metallo 60 HRC per una maggiore durata
- Design particolare dei denti che permette di avere un ottimo grip senza rovinare la superficie di serraggio

Regolazione

- Pulsante di regolazione apertura pinza per veloce regolazione dell'apertura di serraggio
- Scala graduata per una facile e precisa regolazione
- Pulsante auto-bloccante

Design

- Impugnatura a V per sfruttare al meglio l'effetto leva per una presa più salda

Funzionalità EXTRA

- Rimozione sbavature di tubi fino a 25 mm, grazie alla parte posteriore adatta a questo tipo di applicazione



Lunghezza totale (mm)	Lunghezza totale (inch)	Capacità di lavoro		Peso (g)	Rimozione sbavature parte sup. Max Ø (mm)	Rimozione sbavature parte inf. Max Ø (mm)	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
		Dadi Ø (mm)	Tubi Ø (mm)						
200	8	30	32	270	38	25	48223108	251247	29,50
250	10	36	42	450	51	25	48223110	251230	34,60
300	12	50	60	800	70	25	48223112	251223	42,30

Pinze Universali

Serraggio

- Ganasce seghettate per un maggiore grip durante il serraggio e l'estrazione

Taglio

- Taglienti extra resistenti per taglio fili elettrici, bulloni, viti e chiodi. Ganasce in metallo duro temperato 64 HRC
- Fessure poste sul fulcro dell'utensile dedicate al taglio di chiodi/bulloni e viti

Design

- Design dell'impugnatura a V e lunga impugnatura per trasferire la massima forza durante l'applicazione
- Corpo in acciaio speciale Cromo Vanadio per una maggiore durata e resistenza alla ruggine

Funzionalità

- Rimozione sbavature con la parte superiore dell'utensile per tubi con diametro fino a 25 mm
- Estrazioni di chiodi grazie ad un grip elevato e ad una facile impugnatura rendono più semplice questa applicazione



Lunghezza totale (mm)	Capacità di taglio		Peso (g)	Rimozione sbavature Max Ø (mm)	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
	Cavi durezza media/dura Ø (mm)	Cavi durezza bassa Ø (mm)					
250	4,6	3,0	430	25	48223309	251278	38,40

Tronchesi a taglienti diagonali

Taglio

- Taglienti induriti con un processo di laser per taglio fili elettrici, bulloni, viti e chiodi.
- Ganasce in metallo duro temperato 64 HRC per una maggiore resistenza all'usura
- Fessure poste sul fulcro dell'utensile dedicate al taglio di chiodi/bulloni e viti. 15° di inclinazione della testa permette tagli a raso

Design

- Protezione della punta: il particolare design della punta permette di proteggere i taglienti in caso di caduta
- Massimo utilizzo della leva grazie alla lungha impugnatura che permette di sfruttare al meglio l'effetto leva, trasferendo la massima potenza nelle applicazioni di taglio

Funzionalità EXTRA

- Rimozione sbavature utilizzando la parte superiore dell'utensile per tubi di diametro fino a 25 mm



Lunghezza totale (mm)	Capacità di taglio		Lunghezza becco (mm)	Peso (g)	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
	Cavi durezza media/dura Ø (mm)	Cavi durezza bassa Ø (mm)					
160	2,5	4,0	22	230	48224106	251360	28,80
180	3,0	4,0	26	290	48224107	251353	32,00

Taglia PEX

Taglio

- Lama con design a V consente un taglio rapido e diritto, inoltre questo design impedisce lo schiacciamento del materiale. Lama in acciaio Inox per la massima durata

Design


- Design dell'impugnatura a V permette di trasferire la massima forza durante l'applicazione. Struttura in acciaio
- Impugnatura ricoperta di materiale morbido per il massimo confort e il massimo grip

Funzionalità

- Sostituzione rapida della lama, per avere sempre le massime performance

Applicazioni

- Adatta a diversi tipi di materiali tra cui PVC, PEX, PB (polibutilene), PE (polietilene), plastica condotti elettrici, tubi pneumatici, tubo di troppo pieno di plastica, tubi in gomma, tubi in silicone



Descrizione	Capacità di taglio tubi/condotti Ø (mm)	Nr. Cod.	Codice EAN 4002395	Prezzo
Taglia PEX	25	48224200	251377	41,10
Lama di ricambio	-	48224201	268085	5,00

Pinza a becchi piatti per elettricista

NEW

Serraggio

- Ganasce seghettate per un ottimo grip e un più facile controllo durante l'applicazione

Taglio

- Taglienti temperati acciaio 50 HRC per la massima durata e performance

Design

- Corpo in acciaio speciale Cromo Vanadio per una massima resistenza alla ruggine
- Becco fine per raggiungere e lavorare in aree ristrette
- Impugnatura ricoperta ergonomica gommata per un alto grip e per un maggior confort
- Blocco e sblocco dell'utensile con una sola mano per una maggiore comodità di utilizzo

5 utensili in 1

- PINZA - Specialmente indicata per applicazioni di presa, piegatura e regolazione in aree ristrette
- SPELA FILI - Splela fili di diametro: 0,5-0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- TRONCHESI (taglia cavi) - Taglia fili fino a 2,5 mm di spessore
- RIMOZIONE SBAVATURA - Rimozione sbavature fino a tubi di diametro 25 mm. Nessuna necessità di utilizzare un'altro utensile
- TAGLIA BULLONI - Taglia bulloni filettati di diametri M3 e M4



Lunghezza totale (mm)	Spessore (mm)	Capacità di splelatura (mm ²)	Capacità di taglio		Peso (g)	Rimozione sbavature Max Ø (mm)	Nr. Cod.	Codice UPC	Prezzo
			Filo durezza media/dura Ø (mm)	Cavi Ø (mm)					
190	4	0,5-0,75/1,0/1,5 / 2,5 / 4,0	2,5	6,0	270	25	48229069	45242271252	44,80
Bottoni di ricambio							4931433596	4002395889266	2,30

Pinza a becchi lunghi con splela fili

NEW

Serraggio

- Ganasce seghettate per la massima aderenza e un ottimo controllo dell'applicazione

Taglio

- Taglienti induriti con un processo di laser in metallo duro temperato 64 HRC per una migliore durata e performance

Design

- Corpo in acciaio speciale al Cromo Vanadio per una maggiore resistenza alla ruggine
- Impugnatura ricoperta ergonomica gommata per un alto grip e un maggior confort

5 utensili in 1

- PINZA - Specialmente indicata per applicazioni di presa, piegatura e regolazione in aree ristrette
- SPELA FILI - Splela fili di diametro: 0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
- TRONCHESI (taglia cavi) - Taglia fili fino a 2,8 mm di spessore
- RIMOZIONE SBAVATURE - Rimozione sbavature fino a tubi di diametro 25 mm.
- ESTRAZIONE CHIODI - Non si necessita di altri utensili



Lunghezza totale (mm)	Spessore (mm)	Capacità di splelatura (mm ²)	Capacità di taglio		Peso (g)	Rimozione sbavature Max Ø (mm)	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
			Filo durezza media/dura Ø (mm)	Cavi Ø (mm)					
200	13,5	0,5-0,75/1,5/2,5	2,8	13,0	320	25	48229068	271269	41,00

Coltellino

APERTURA SEMPLIFICATA

- Tramite tasto per un'apertura più semplice e rapida

TAGLIAFILÌ INTEGRATO

- Permette il taglio senza la necessità di aprire il coltello

CAMBIO LAMA

- Tramite tasto, il cambio lama risulta veloce e semplice, per la massima efficacia di taglio

SPELACAVO

- Consente di spelare i cavi elettrici

CORPO MOLTO SOTTILE E GANCIO

- Facile da riporre anche in tasca

CONTENUTO ESPOSITORE: 6 Pezzi

Descrizione	Quantità	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
Coltellino	1	48221901	204649	21,50



Coltellino scorrevole

TASTO PER SCORRIMENTO LAMA

- Riduce il rischio di tagli all'operatore

SPELACAVO

- Consente di spelare i cavi elettrici

CAMBIO LAMA

- Tramite tasto, il cambio lama risulta veloce e semplice, per la massima efficacia di taglio

VANO PORTA LAME

- Con magnete, consente di contenere fino a 5 lame

HEAVY DUTY

- Corpo interamente in metallo e gommato per incrementare la resistenza e il comfort durante l'utilizzo

CONTENUTO ESPOSITORE: 6 Pezzi

Descrizione	Quantità	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
Coltellino scorrevole	1	48221910	204625	16,20



Seghetto per cartongesso

FORI DENTATI

- Consente di ingrandire il foro rapidamente e smussare angoli grezzi

GOMMATURA

- Incrementa il comfort durante l'utilizzo

LAMA 150 MM PER CARTONGESSO

- Molto resistente e molto sottile, consente un facile inserimento nel muro di cartongesso.

LAMA RESISTENTE ALLA CORROSIONE

CONTENUTO ESPOSITORE: 6 Pezzi

Descrizione	Quantità	Nr. Cod.	Codice UPC 45242	Prezzo
Seghetto	1	48220304	204595	12,30



Seghetto manuale

VELOCE

- Lame Heavy-Duty QUIK-LOK.

VERSATILE

- Accetta tutte le lame universali da 1/2".

CONFORTEVOLE

- Ergonomico, impugnatura antiscivolo.
- Design leggero e compatto.



Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Il seghetto manuale include una lama.	1	48080401*	089239	30,50

Descrizione	Quantità	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② Coltello ondulato. Taglia cartone, schiuma, materiale isolante, gomma morbida e vinile.	1	48080420*	087846	5,40
③ Coltello universale. Coltello universale per la caccia e il campeggio. Acciaio inox anticorrosione.	1	48080424*	087884	6,30
④ Coltello per linoleum. Taglia linoleum, tegole, tappeti e vinile.	1	48080418*	087822	4,60
⑤ Lama per malta. Rimuove la malta tra le tegole.	1	48080415*	087921	13,70
⑥ Coltello per stucco. Pulisce finestre e giunture, stende colla, stucco e adesivi.	1	48080416*	087808	4,50
⑦ Coltello multifunzione. Taglia tegole, legno tenero, gomma e plastica morbida.	1	48080423*	087877	4,30
⑧ Lama per tetti. Taglia tegole di legno e fogli catramati.	1	48080422*	087860	4,60



* Fino ad esaurimento scorte

Guanti da lavoro

HEAVY-DUTY

- Morbido, confortevole ma di estrema versatilità.

LAVABILE

- A differenza dei guanti di pelle tradizionali, questi si possono lavare in lavatrice diverse volte.

ANTI VIBRAZIONE

- Proteggono dalle vibrazioni eccessive.

CARATTERISTICHE

- ① 2-way spandex - favorisce la traspirazione
- ② Attacco al polso rinforzato
- ③ Palmo in cuoio sintetico
- ④ Palmo imbottito con gomma
- ⑤ Punte delle dita rinforzate
- ⑥ Logo Milwaukee ricamato



Taglia	Quantità	Part. No.	Codice UPC 45242-	Prezzo
Medium (M)	1 paio	49170131*	179459	35,00
Large (L)	1 paio	49170132*	179466	35,00
Extra Large (XL)	1 paio	49170133*	179473	35,00

* Fino ad esaurimento scorte



TITANIUM TOOLS

Il Titanio ha un alto rapporto resistenza/peso. È leggero, duro, con una bassa densità (il 40% in meno di quella dell'acciaio).

- **Maggiore potenza nel colpo** Il Titanio conferisce un maggior trasferimento di energia al colpo dato. Nel caso del martello di Titanio il trasferimento è pari al 97%.
- **Inserimento chiodi più veloce** Il minor peso consente la possibilità di incrementare la potenza del colpo.
- **Maggiore durata** Il Titanio è più resistente dell'acciaio. Ha una flessibilità maggiore e una maggiore resistenza alle rotture. Sopporta quindi impatti maggiori senza subire alcun danno.
- **Resistenza alla ruggine** I martelli vengono usati nella maggior parte dei casi fuori le abitazioni/costruzioni. Il Titanio è totalmente resistente alla ruggine.
- **Minor peso** Il Titanio pesa il 45% in meno rispetto l'acciaio.
- **Maggior produttività** A parità di colpo, si inseriscono il 30% in più di chiodi.
- **Minori vibrazioni – minori dolori alle braccia** A parità di colpo il Titanio conferisce un numero di vibrazioni 10 volte inferiore rispetto a quelle generate dai martelli in acciaio.

Martello con manico in titanio

- Resistente: manico realizzato in singolo blocco in titanio. Conferisce una resistenza 200 volte superiore rispetto al manico in legno.
- Durata: il titanio è più flessibile dell'acciaio riducendo drasticamente il rischio di rottura, aumentando quindi la durata del martello.
- Sede magnetica: consente un miglior innesto del chiodo.

Descrizione	Peso g	Testa Intercambiabile	Testa	Lungh. mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① TB15MC + TBM-SR	425	✓	Fornita con testa ruvida e liscia	457	352578	372362	425,00
② TBM14RMC + TBM-SR	397	✓	Fornita con testa ruvida e liscia	338	352579	372379	425,00



Martello con manico in legno (noce americano)

- Per tutte le esigenze: manico da 16" o da 18", faccia liscia o irregolare.
- Tradizionale manico in legno: manico curvo per un maggiore confort.
- Sede magnetica: consente un miglior innesto del chiodo.

Descrizione	Peso g	Testa (ruvida o liscia)	Lungh. mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ Ti14MC-H18	397	R	457	352583	372416	182,00
④ Ti14SC-H18	397	L	457	352584	372423	182,00
⑤ Ti14MC-H16	397	R	406	352585	372430	182,00
⑥ Ti14SC-H16	397	L	406	352586	372447	182,00



Estrai Chiodi in titanio

- Permette di estrarre il chiodo senza rovinare il materiale, questo grazie alla sezione che usata per l'inserimento del chiodo crea una scanalatura che permette l'estrazione facile del chiodo senza danneggiare il materiale.

Descrizione	Peso g	Lungh. mm	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
⑦ TiCLW-12	225	295	430088	377497	62,50
⑧ Barra piatta	-	-	430089	377503	87,50



Parti di ricambio

Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395
⑨ TBM-MR faccia irregolare per TB15MC e TBM14RMC	428165	835003
⑩ TBM-SR faccia levigata per TB15Mc e TBM14RMC	428166	835010
TBR-B kit di manutenzione.	428167	835027
Manico: 457 mm /18"	428170	835058
Manico: 406 mm /16"	428171	835065





Nothing but **HEAVY DUTY.**™



REDLITHIUM-ION™



PRO LITHIUM ION



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



**Batterie, caricabatterie
e torce**

Global battery system

- Contatti autopulenti per trasmissione ottimale dell'energia.
- Contatti su entrambi i lati per minori resistenze tra batteria e utensile; il numero di applicazioni per carica è maggiore.
- Gestione ottimizzata della temperatura.
- Contatti protetti: (batteria + utensile); il rischio di corto circuito è ridotto.
- Nessun effetto memoria.

Caricabatterie rapido universale

- Adatto per caricare le batterie GBS NiCd, NiMH e Ioni di Litio.
- Tecnologia della carica computerizzata:
ricarica velocemente aumentando di tre volte la vita delle batterie.
- Funzioni completamente automatiche:
continuo monitoraggio del voltaggio e della temperatura riducendo il rischio di sovraccarico.
- Il LED luminoso indica lo stato di ricarica o il malfunzionamento.





Caricabatterie – Sistema GBS

Descrizione	Range di carica	Tempo massimo di ricarica per batterie 2,0 Ah NiCd	Per batterie tipo NiCd NiMH Li-Ion	Versione per	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① LA 036	3,6 V	30 min	● ● ●	EU, Asia, CH	399556	366309	60,00
② BL 1218	12 - 18 V	30 min	● ● ●	EU, Asia, CH	352659	373178	80,00
③ AL 1218	12 - 18 V	60 min	● ● ●	EU, Asia, CH	352528	371860	79,00
④ AL 1218 G	12 - 18 V	60 min	● ● ●	EU, Asia, CH	352957	376155	65,00
L 2460 C	24 V	60 min	● ● -	EU, Asia, CH	352476	371358	87,00



Batterie – Sistema GBS

Descrizione	Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
SB 3.6	NiCd	3,6	1,4	352098	362042	28,00
SM 3.6	NiMH	3,6	2,0	399558	362059	53,00
① SL 3.6	Li-Ion	3,6	1,5	352969	376278	114,00
B 1214 G	NiCd	12	1,4	352532	371907	106,00
B 1215 R	NiCd	12	1,5	352105	363476	122,00
B 1220 R	NiCd	12	2,0	352106	363483	147,00
M 1230 R	NiMH	12	3,0	352107	363490	158,00
B 1414 G	NiCd	14,4	1,4	352531	371891	110,00
L 1415 R	Li-Ion	14,4	1,5	352656	373147	142,00
L 1430 R	Li-Ion	14,4	3,0	352657	373154	221,00
B 1814 G	NiCd	18	1,4	352533	371914	121,00
B 1820 R	NiCd	18	2,0	352112	367658	178,00
M 1830 R	NiMH	18	3,0	399703	363544	218,00
② L 1815 R	Li-Ion	18	1,5	352654	373123	179,00
L 1830 R	Li-Ion	18	3,0	352655	373130	257,00

Caricabatterie – Sistema LBS



Descrizione	Range di carica	Tempo massimo di ricarica per batterie 2,0 Ah NiCd	Per batterie tipo NiCd NiMH Li-Ion	Versione per	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
LL 1230	12 V	30 min	● ● ●	EU, Asia, CH	352096	367498	80,00



Batterie – Sistema LBS

Descrizione	Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① L 1215	Li-Ion	12	1,5	352658	373161	81,00
② L 1230	Li-Ion	12	3,0	352824	374823	120,00

Caricabatterie – Sistema PBS 3000

PBM Caricabatteria universale rapido (mobile 12 V/24 V).



Tipo di carica	Tempo massimo per ricaricare batt. 1,4 Ah NiCd	Per batterie tipo		Versione per	AEG			MILWAUKEE			Prezzo
		NiCd	NiMH		Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	
7,2–18 V	40 min	●	–	–	PBM	373619	351473	–	–	–	106,00

PBA 7224 MB Caricabatteria universale rapido.



Tipo di carica	Tempo massimo per ricaricare batt. 1,4 Ah NiCd	Per batterie tipo		Versione per	AEG			MILWAUKEE			Prezzo
		NiCd	NiMH		Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	
7,2–24 V	47 min	●	●	EU, Asia, CH	PBA 7224 MB	386690	352340	RCA 7224 MB	386670	352388	103,00
7,2–24 V	47 min	●	●	GB	–	–	–	RCA 7224 MB	386922	352395	103,00
7,2–24 V	47 min	●	●	AUS, NZ	–	–	–	RCA 7224 MB	386926	353002	103,00

PBT 7224 MB Caricabatterie Turbo Universale.



Tipo di carica	Tempo massimo per ricaricare batt. 1,4 Ah NiCd	Per batterie tipo		Versione per	AEG			MILWAUKEE			Prezzo
		NiCd	NiMH		Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	
7,2–24 V	12 min	●	●	EU, Asia, CH	PBT 7224 MB	399032	356362	TCA 7224 MB	399035	356393	170,00
7,2–24 V	12 min	●	●	GB	–	–	–	TCA 7224 MB	399036	356409	167,00
7,2–24 V	12 min	●	●	AUS, NZ	PBT 7224 MB	399034	356386	TCA 7224 MB	399037	356416	165,00
7,2–24 V	12 min	●	●	GB, 110V	PBT 7224 MB	399140	357512	TCA 7224 MB	399140	357512	288,00

Batterie – Sistema PBS 3000

B 7.2



Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	AEG			MILWAUKEE			Prezzo
			Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	
NiCd	7,2	1,4	B 7.2	367902	340224	–	–	–	82,00

B 9.6 / BXS 9.6



Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	AEG			MILWAUKEE			Prezzo
			Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	
NiCd	9,6	1,4	B 9.6	367903	340231	–	–	–	107,00
NiCd	9,6	2,0	BXS 9.6	376506	346493	BXS 9.6	373520	350223	124,00

B 12 / BXS 12



Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	AEG			MILWAUKEE			Prezzo
			Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	
NiCd	12	1,4	B 12	367904	340248	B 12	373527	350292	130,00
NiCd	12	2,0	BXS 12	376508	346509	BXS 12	373529	350315	158,00
NiCd	12	2,4	–	–	–	BXL 12	373530	350322	169,00
NiCd	12	1,4	–	–	–	BF 12	373527	350292	130,00
NiMH	12	3,0	–	–	–	MXL 12	399311	360307	171,00

Batterie – Sistema PBS 3000

B 14.4 / BXS 14.4



Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	AEG			MILWAUKEE			Prezzo
			Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	
NiCd	14,4	1,4	B 14.4	367905	340255	–	–	–	139,00
NiCd	14,4	2,0	BXS 14.4	376510	348626	BXS 14.4	373540	350445	187,00
NiCd	14,4	2,4	–	–	–	BXL 14.4	373541	350452	195,00
NiMH	14,4	3,0	–	–	–	MXL 14.4	399413	360321	204,00

BXS 18 / BXL 18



Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	AEG			MILWAUKEE			Prezzo
			Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	
NiCd	18	2,0	BXS 18	386853	352449	BXS 18	386875	352487	196,00
NiCd	18	2,4	BXL 18	386873	352456	BXL 18	386874	352494	240,00
NiMH	18	3,0	–	–	–	MXL 18	399415	360345	234,00

BXL 24 / MXL 24 / B 2430 / M 2430

①



②



Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	AEG			MILWAUKEE			Prezzo
			Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Descrizione	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	
NiCd	24	2,4	–	–	–	BXL 24	373560	350636	311,00
① NiMH	24	3,0	MXL 24	399025	356102	–	–	–	356,00
NiCd	24	2,0	B 2420	399738	363902	–	–	–	280,00
② NiMH	24	3,0	M 2430	399678	363285	–	–	–	357,00

Caricabatterie Accu 2000

UCS Caricatore universale super rapido.



Descrizione	Range di carica	Tempo massimo di ricarica per batterie 1,4 Ah NiCd	Per batterie tipo NiCd NiMH		Versione per	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
UCS	2,4–12 V	12 min	●	–		325218	310920	215,00

Note: I codici sopra elencati sono per caricabatterie compatibili con lo standard europeo. Per le altre versioni contattare la filiale di competenza.

Batterie Accu 2000

P 2.4



Descrizione	Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
P 2.4	NiCd	2,4	1,4	317725	301003	56,00

P 7.2



Descrizione	Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
P 7.2	NiCd	7,2	1,4	318460	300600	80,00

P 12



Descrizione	Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
P 12	NiCd	12	1,4	311646	300594	118,00

Caricabatterie e batterie - 4V

①



②



Descrizione	Range di carica	Tempo max di ricarica per batterie NiCd/Li-Ion	Per batterie tipo NiCd NiMH Li-Ion			Versione per	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Caricabatterie 4 volt	4 V	30 min Li-Ion	-	-	●	EU, Asia, CH	399983	366422	82,00

Descrizione	Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② Batteria - V4 B	Li-Ion	4	3,0	399982	366415	64,00

Caricabatterie e batterie - C TECHNOLOGY



Descrizione	Range di carica	Tempo max di ricarica per batterie NiCd/Li-Ion	Per batterie tipo NiCd NiMH Li-Ion	Versione per	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Caricabatterie C12 C	12 V	30 min	- - ●	EU, Asia, CH	352000	366606	94,00
② Caricabatterie M1218 C	12 V - 18 V	30 min	- - ●	EU, Asia, CH	352959	376179	109,00

Descrizione	Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
③ Batteria - M12 B	Li-Ion	12	1,5	352663	373215	92,00
④ Batteria - M12 BX	Li-Ion	12	3,0	352664	373222	135,00
⑤ Batteria - M12 B2	Li-Ion	12	2,0	430064	377251	100,00
⑥ Batteria - M12 B4	Li-Ion	12	4,0	430065	377268	150,00
Batteria - C14 B	Li-Ion	14	1,5	352483	371419	157,00
⑦ Batteria - M14 BX	Li-Ion	14	3,0	352666	373246	184,00
Batteria - M18 B2	Li-Ion	18	2,0	430062	377237	212,50
⑧ Batteria - M18 B4	Li-Ion	18	4,0	430063	377244	262,50



Descrizione	Range di carica	Tempo max di ricarica per batterie NiCd/Li-Ion	Per batterie tipo NiCd NiMH Li-Ion	Versione per	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Caricabatterie multiplo 6 postazioni	14 V - 18 V	30 min	- - ●	EU, Asia, CH	430086	377473	213,00

Caricabatterie e batterie - V TECHNOLOGY / M28



Descrizione	Range di carica	Tempo max di ricarica per batterie NiCd/Li-Ion	Per batterie tipo NiCd NiMH Li-Ion	Versione per	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① Caricabatterie M 28 C	28 V	60 min Li-Ion 30 min NiCd	- - ●	EU, Asia, CH	352524		165,00

Descrizione	Tipo batteria	Tensione V	Capacità Ah	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
② Batteria - V 18 B	Li-Ion	18	3,0	399512	361588	283,00
③ Batteria - M 28 BX	Li-Ion	28	3,0	352732	373901	422,00



Lampade

Descrizione	Tipo batteria	Tecnologia	Lampadina di ricambio	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① WL 1214 (fornita senza batt.)	classe PBS 3000: batterie 12-14,4 V	PBS 3000	49810020	399741	363933	81,00
② C12 T (fornita senza batt.)	classe C: batteria 12 V		4931401883	352159	368129	60,00
C12 T LED (fornita senza batt.)	classe C: batteria 12 V		-	352478	371372	70,00
③ V18 L (fornita senza batt.)	classe V: batteria 18 V		49810030	399655	362127	81,00
C18 WL LED (fornita senza batt.)	classe C: batterie 18 V (1,5-3,0 Ah)		-	352479	713898	83,00
④ C18 WL (fornita senza batt.)	classe C: batterie 18 V (1,5-3,0 Ah)		49810030	352158	368112	76,00
⑤ M28 W LED (fornita senza batt.)	classe M28: batteria 28 V		-	352527	371853	94,00
⑥ M28 WL (fornita senza batt.)	classe M28: batteria 28 V		-	352526	371846	85,00

Torçe e lampade



Descrizione	Tensione V	Lampadina di ricambio	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① BLL 12C	12	-	352162	368150	42,00
② BAL 18	18	-	352661	373192	62,50

Lampada a batteria FL

- Lampada a batteria professionale e maneggevole.
- Posizionamento variabile.
- Ideale nei cantieri, in auto, ecc.
- Utilizzabile con batterie 12–14,4 V, 18 V – System GBS.
- Lampada di ricambio inclusa.




Descrizione	Batterie compatibili	Lampadina di ricambio	Nr. Cod. 4932-	Codice EAN 4002395	Prezzo
① FL 12	Sistema GBS: Batterie da 12-18V	4931 4018 83	352100	367535	26,00
② FL 14		4931 4018 84	352101	367542	30,00
③ FL 18		4931 4019 79	352102	367559	54,00

ESPOSITORI DA BANCO



ESPOSITORI RED DISPLAY

- Appendibili su espositori da parete
- Gamme di maggiore rotazione
- Sistema espositivo pronto per la rivendita
- Soluzione chiavi in mano semplice e pratica
- Utilizzo efficiente ed efficace dello spazio



SISTEMA ESPOSITORI A METRO MILWAUKEE - SOLUZIONE "CHIAVI IN MANO"



1 - ORDINARE



2 - SBALLARE



3 - APPENDERE



4 - VENDERE

Ordinando uno dei moduli standard per il Sistema Espositore a Metro Milwaukee, il Cliente riceverà direttamente dal nostro magazzino una soluzione già montata e pronta per essere appesa all'espositore.

Ricevuto il pacco sarà sufficiente sballare il modulo e appenderlo.

Una soluzione "Chiavi in mano", semplice e pratica.

CASSETTE SDS-PLUS RX4



- Unico blocco in carburo per una maggiore durata della punta.
- Grazie alla perfetta simmetria (4 x 90°) ed alla particolare forma, i 4 taglienti lavorano uniformemente ed evitano il rischio di bloccaggio/rottura dei taglienti in caso di presenza del tondino.
- Ampie scanalature per una migliore rimozione del materiale.
- L'esclusiva geometria a 4 scanalature riduce le vibrazioni e consente una migliore trasmissione dell'energia alla punta.
- Adatto per mattoni, calcestruzzo, cemento armato e pietre naturali.
- Made in Germany.

Contenuto espositore: 6 cassette

Contenuto cassetta: 7 punte	Descrizione
	Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 lungh. 110 mm - Ø 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 lungh. 160 mm

Espositore

Cod. 4932 3521 53
EAN 4002395 36806 8

Prezzo: € 324,80

Singolo

Cod. 4932 3520 51
EAN 4002395 36708 5

CASSETTE SDS-PLUS



- La particolare forma della testa permette forature rapide ed un'ottima rimozione del materiale.
- Massima durata: Anche in presenza di cemento armato con acciaio, la durata della punta è assicurata dai taglienti ai carburi con design ottimizzato e saldatura estremamente forte.
- Minime vibrazioni: Il design esclusivo a 4 eliche riduce le vibrazioni e trasmette l'energia direttamente alla punta.
- Made in Germany.

Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 7 punte	Descrizione
	Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 lungh. 110 mm - Ø 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 lungh. 160 mm

Espositore

Cod. 4932 3523 41
EAN 4002395 37000 9

Prezzo: € 401,90

Singolo

Cod. 4932 3523 39
EAN 4002395 36998 0

CASSETTE SDS-PLUS



- La particolare forma della testa permette forature rapide ed un'ottima rimozione del materiale.
- Massima durata: Anche in presenza di cemento armato con acciaio, la durata della punta è assicurata dai taglienti ai carburi con design ottimizzato e saldatura estremamente forte.
- Minime vibrazioni: Il design esclusivo a 4 eliche riduce le vibrazioni e trasmette l'energia direttamente alla punta.
- Made in Germany.

Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 10 punte	Descrizione
2 punte	Ø 6,0 lungh. 110 mm - Ø 6,0 / 8,0 lungh. 160 mm
1 punta	Ø 5,0 lungh. 110 mm - Ø 10,0 / 12,0 / 14,0 lungh. 160 mm

Espositore

Cod. 4932 3523 42
EAN 4002395 37001 6

Prezzo: € 520,70

Singolo

Cod. 4932 3523 40
EAN 4002395 36999 7

MULTIBOX BIT



- Prodotte con acciaio di alta qualità
- Bit temprati fino ad una resistenza di 58 HRC per una maggiore durata

Contenuto espositore: 6 cassette

Contenuto cassetta: 35 pezzi	Descrizione
3 pezzi	PH2 / PZ2 / TX20 / TX25 lungh. 26 mm
2 pezzi	PH1 / PH3 / PZ1 / PZ3 / TX10 / TX15 / TX30 / TX40 / lungh. 26 mm
1 pezzo	1/4" Hex magnetic bit holder lungh. 26 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX20 / TX25 lungh. 50 mm

Espositore

Cod. 4932 3520 63
EAN 4002395 36669 9

Prezzo: € 229,90

Singolo

Cod. 4932 3520 68
EAN 4002395 36721 4

MULTIBOX BIT SHOCKWAVE

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



- Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell'acciaio.
- Questo procedimento rende l'acciaio ancor più duro rispetto all'acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard).
- Ne conferisce quindi una durata notevolmente superiore rispetto alle versioni tradizionali.

Contenuto espositore: 6 cassette

Contenuto cassetta: 28 pezzi	Descrizione
Bit avvitatura lunghezza 25 mm:	
1 pz PH1, 3 pz PH2, 2 pz PH3, 1 pz PZ1, 3 pz PZ2, 2 pz PZ3, 1 pz TX15, 1 pz TX20, 1 pz TX25, 1 pz TX30, 1 pz HEX 4, 1 pz HEX 5	
Bit avvitatura lunghezza 50 mm:	
1 pz PH2, 1 pz PH3, 1 pz PZ2, 1 pz PZ3, 1 pz TX20, 1 pz TX25	
Prolunga magnetica per bit 60mm:	
1 pz bussola Hex 7.0, 1 pz bussola HEX 8.0, 1 pz bussola HEX 10.0	

Espositore

Cod. 4932 3524 56
EAN 4002395 37115 0

Prezzo: € 268,00

Singolo

Cod. 4932 3524 55
EAN 4002395 37114 3

SET AVVITATURA/FORATURA SHOCKWAVE

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



- Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell'acciaio.
- Questo procedimento rende l'acciaio ancor più duro rispetto all'acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard).
- Ne conferisce quindi una durata notevolmente superiore rispetto alle versioni tradizionali.

Contenuto espositore: 6 cassette

Contenuto cassetta: 30 pezzi	Descrizione
Punte foratura attacco 1/4"™ HEX Ø 3, 4, 5, 6 mm	
Bit avvitatura lunghezza 25 mm:	
4 pz PZ2, 1 pz PZ3, 1 pz TX15, 2 pz TX20, 2 pz TX25, 2 pz TX30, 1 pz TX40, 1 pz TX 50	
Bit avvitatura lunghezza 50 mm:	
1 pz PH2, 2 pz PZ2, 1 pz TX15, 1 pz TX20, 1 pz TX25	
Prolunga magnetica per bit 60mm	

Espositore

Cod. 4932 3528 95
EAN 4002395 37553 0

Prezzo: € 287,40

Singolo

Cod. 4932 3528 94
EAN 4002395 37552 3



SET BIT TIC TAC SHOCKWAVE 25 mm

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



Set 1 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 25 pezzi	Descrizione
25 pezzi	PH 2

Set 2 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 25 pezzi	Descrizione
25 pezzi	PZ 2

Set 3 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 25 pezzi	Descrizione
25 pezzi	TX 20

Set 4 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 25 pezzi	Descrizione
25 pezzi	TX 25

Set 5 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 25 pezzi	Descrizione
25 pezzi	X 30

Set 6 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 25 pezzi	Descrizione
25 pezzi	TX 40

Set 7 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 20 pezzi	Descrizione
20 pezzi	TX 50

Esp. Set 1 TicTac PH 2

Cod. 4932 352704
EAN 4002395 373628

Prezzo: € 108,70

Esp. Set 2 TicTac PZ 2

Cod. 4932 352705
EAN 4002395 373635

Prezzo: € 108,70

Esp. Set 3 TicTac TX 20

Cod. 4932 352706
EAN 4002395 373642

Prezzo: € 117,60

Esp. Set 4 TicTac TX 25

Cod. 4932 352707
EAN 4002395 373659

Prezzo: € 117,60

Esp. Set 5 TicTac TX 30

Cod. 4932 352708
EAN 4002395 373666

Prezzo: € 114,100

Esp. Set 6 TicTac TX 40

Cod. 4932 352983
EAN 4002395 376407

Prezzo: € 125,40

Esp. Set 7 TicTac TX 50

Cod. 4932 352984
EAN 4002395 376414

Prezzo: € 151,50

Sin. Set 1 TicTac PH 2

Cod. 4932 352551
EAN 4002395 372096

Sin. Set 2 TicTac PZ 2

Cod. 4932 352553
EAN 4002395 372119

Sin. Set 3 TicTac TX 20

Cod. 4932 352555
EAN 4002395 372133

Sin. Set 4 TicTac TX 25

Cod. 4932 352556
EAN 4002395 372140

Sin. Set 5 TicTac TX 30

Cod. 4932 352557
EAN 4002395 372157

Sin. Set 6 TicTac TX 40

Cod. 4932 352709
EAN 4002395 373673

Sin. Set 7 TicTac TX 50

Cod. 4932 352710
EAN 4002395 373680

SET BIT TIC TAC SHOCKWAVE 50 mm

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



Set 1 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 10 pezzi	Descrizione
10 pezzi	PH 2

Set 2 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 10 pezzi	Descrizione
10 pezzi	PZ 2

Set 3 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 10 pezzi	Descrizione
10 pezzi	TX 20

Set 4 - Contenuto espositore: 10 cassette

Contenuto cassetta: 10 pezzi	Descrizione
10 pezzi	TX 25

Esp. Set 1 TicTac PH 2

Cod. 4932 352979
EAN 4002395 376360

Prezzo: € 146,30

Esp. Set 2 TicTac PZ 2

Cod. 4932 352980
EAN 4002395 376377

Prezzo: € 146,30

Esp. Set 3 TicTac TX 20

Cod. 4932 352981
EAN 4002395 376384

Prezzo: € 146,30

Esp. Set 4 TicTac TX 25

Cod. 4932 352982
EAN 4002395 376391

Prezzo: € 146,30

Sin. Set 1 TicTac PH 2

Cod. 4932 352975
EAN 4002395 376322

Sin. Set 2 TicTac PZ 2

Cod. 4932 352976
EAN 4002395 376339

Sin. Set 3 TicTac TX 20

Cod. 4932 352977
EAN 4002395 376346

Sin. Set 4 TicTac TX 25

Cod. 4932 352978
EAN 4002395 376353

SET BIT CONFEZIONE MAGNETICA

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



- Design robusto e tascabile della confezione
- Confezione singola con base magnetica
- Geometria del bit Shockwave che riduce le possibilità di rottura
- Speciale trattamento dell'acciaio per una durata estrema
- Attacco magnetico da 60 mm

Contenuto espositore: 10 pezzi

Contenuto cassetta: 15 pz	Descrizione
1 pezzo	PH1 / PZ1 / PZ3 / TX10 / TX25 / TX30 / Attacco magnetico da 60mm
2 pezzi	PH2 / PZ2 / TX15 / TX20



Espositore

Cod. 4932 3526 05
EAN 4002395 372638

Prezzo: € 189,50

Singolo

Cod. 4932 3526 04
EAN 4002395 37262 1

DISPOSITIVO AVVITATURA DA 0° A 30°

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



- Dispositivo compatto per avviture in spazi ristretti
- Indicato per avvitatori ad impulso
- Attacco maschio Hex 1/4" ⇔ Attacco femmina Hex 1/4"
- Avvitatura angolare da 0° a 30°

Contenuto espositore: 10 confezioni

Contenuto cassetta: 11 pezzi	Descrizione
1 pz	Dispositivo avvitatura a 30° - Bit avvitatura lunghezza 25 mm:
1 pz	PH1, 2 pz PH2, 1 pz PZ1, 2 pz PZ2, 1 pz PZ3,
1 pz	TX15, 1 pz TX20, 1 pz TX25



Espositore

Cod. 4932 3529 39
EAN 4002395 37597 4

Prezzo: € 345,00

Singolo

Cod. 4932 3529 38
EAN 4002395 37596 7

DISPOSITIVO 1 AVVITATURA MANUALE SHOCKWAVE

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY 



- Dispositivo avvitatura in versione tascabile, pratica e comoda da usare
- Dispositivo può essere usato come giraviti manuale
- Portabit universale da 76mm di lunghezza permette di lavorare anche in spazi ristretti
- La parte posteriore del dispositivo permette la rimozione della guaina dei fili elettrici, diametri con cui può essere utilizzato questo dispositivo sono: 0.75 mm², 1 mm², 1.5mm², 2.5 mm²

Contenuto espositore: 10 confezioni

Contenuto cassetta: 12 pezzi

Descrizione

Bit avvitatura lunghezza 25 mm:
1 pz PH1, 1 pz PZ1, 2 pz PZ2, 1 pz PZ3, 1 pz TX20,
1 pz TX25, 1 pz HEX 4, 1 pz HEX 5, 1 pz SL 0,8x5,5
mm, 1 pz SL 0,6x4,5 mm
Prolunga magnetica per bit 76mm

Espositore

Cod. 4932 3529 42
EAN 4002395 37600 1

Prezzo: € 222,10

Singolo

Cod. 4932 3529 40
EAN 4002395 37598 1

DISPOSITIVO 2 AVVITATURA MANUALE SHOCKWAVE

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY 



- Dispositivo avvitatura in versione tascabile, pratica e comoda da usare
- Dispositivo può essere usato come giraviti manuale
- Portabit universale da 76mm di lunghezza permette di lavorare anche in spazi ristretti
- La parte posteriore del dispositivo permette la rimozione della guaina dei fili elettrici, diametri con cui può essere utilizzato questo dispositivo sono: 0.75 mm², 1 mm², 1.5mm², 2.5 mm²

Contenuto espositore: 10 confezioni

Contenuto cassetta: 12 pezzi

Descrizione

Bit avvitatura lunghezza 25 mm:
1 pz PH2, 1 pz PZ1, 2 pz PZ2, 1 pz PZ3, 1 pz TX15,
1 pz TX20, 1 pz TX25, 1 pz TX30, 1 pz TX40
Prolunga magnetica per bit 76mm

Espositore

Cod. 4932 3529 43
EAN 4002395 37601 8

Prezzo: € 222,10

Singolo

Cod. 4932 3529 41
EAN 4002395 37599 8

MULTIBOX HSS-G THUNDERWEB



THUNDERWEB

- Acciaio di qualità "Top" (in accordo con la direttiva DIN 338)
- Geometria punta con angolo di taglio 135°. Disegno scanalatura "tipo N"

Contenuto espositore: 6 cassette HSS-G

Contenuto cassetta: 19 punte Descrizione

1 punta	Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0
---------	--



Espositore

Cod. 4932 3523 75
EAN 4002395 37034 4

Prezzo: € 271,40

Singolo

Cod. 4932 3523 74
EAN 4002395 37033 7

OSD 2 - RISOLUTORE ANGOLARE



- Utile per avvitature negli angoli ed in spazi ristretti
- Adattabile a tutti i trapani sia a batteria sia a cavo
- Attacco magnetico 1/4"
- Ruotabile di 360°
- Ingranaggi e albero in acciaio assicurano lunga durata e precisione

Contenuto espositore: 6 pezzi

Contenuto Descrizione

1 pezzo	OSD 2
---------	-------



Espositore

Cod. 4932 3523 21
EAN 4002395 36980 5

Prezzo: € 689,70

Singolo

Cod. 4932 3523 20
EAN 4002395 36979 9

DISCHI DA TAGLIO PER METALLO 1 mm



- Adatti sia per materiali ferrosi e non ferrosi sia per acciaio inossidabile
- 200 dischi in ogni espositore

Contenuto espositore: 200 dischi da 115 mm

Contenuto	Descrizione
200 pezzi	Dischi da taglio diametro 115 mm 115 x 1 x 22,2 mm

Contenuto espositore: 200 dischi da 125 mm

Contenuto	Descrizione
200 pezzi	Dischi da taglio diametro 125 mm 125 x 1 x 22,2 mm

Espositore 115 mm

Cod. 4932 3718 95
EAN 4002395 34537 3

Prezzo: € 358,10

Espositore 125 mm

Cod. 4932 3719 00
EAN 4002395 34538 0

Prezzo: € 405,70

FLANGIA FIXTEC



- Cambio del disco in pochi attimi e senza bisogno di altri attrezzi
- Compatibile con tutte le smerigliatrici con filetto M14
- Spessore 8 mm
- Frizione integrata per una sicurezza maggiore
- 12 flange in ogni espositore

Contenuto espositore: 12 pezzi

Contenuto	Descrizione
1 pezzo	Flangia Fixtec

Espositore

Cod. 4932 3524 74
EAN 4002395 37133 4

Prezzo: € 244,90

Singolo

Cod. 4932 3524 73
EAN 4002395 37132 7

GRASSO



- Per lubrificare e proteggere sia gli utensili (attacco tassellatori e martelli) che gli accessori assicurando maggiore durata
- Contenuto confezione: 50 grammi
- 15 tubetti in ogni espositore

Contenuto espositore: 15 tubetti

Contenuto	Descrizione
15 tubetti	Grasso

Espositore

Cod. 4932 3522 74
EAN 4002395 36933 1

Prezzo: € 99,60

Singolo

Cod. 4932 3522 73
EAN 4002395 36932 4



COLTELLINO



- Apertura semplificata tramite tasto per un'apertura più semplice e rapida
- Tagliafilì integrato permette il taglio senza la necessità di aprire il coltello
- Cambio lama tramite tasto, il cambio lama risulta veloce e semplice
- Spelacavo consente di spelare i cavi elettrici
- Corpo molto sottile e gancio facile da riporre anche in tasca

Contenuto espositore: 6 pezzi

Contenuto	Descrizione
1 pezzo	Coltellino

Espositore

Cod. 4932 3526 22
EAN 4002395 37280 5

Prezzo: € 121,70

Singolo

Cod. 48221901
UPC 45242 20464 9



COLTELLINO SCORREVOLE



- Tasto per scorrimento lama riduce il rischio di tagli all'operatore
- Spelacavo consente di spelare i cavi elettrici
- Cambio lama tramite tasto, il cambio lama risulta veloce e semplice
- Vano porta lame con magnete, consente di contenere fino a 5 lame
- Heavy Duty corpo interamente in metallo e gommato per incrementare la resistenza e il comfort durante l'utilizzo

Contenuto espositore: 6 pezzi

Contenuto	Descrizione
1 pezzo	Coltellino Scorrevole



Espositore

Cod. 4932 3526 26
EAN 4002395 37284 3

Prezzo: € 92,60

Singolo

Cod. 48221910
UPC 45242 20462 5


SEGHETTO MANUALE



- Fori dentati consentono di ingrandire il foro rapidamente e smussare angoli grezzi
- Gommatura incrementa il comfort durante l'utilizzo
- Lama 150 mm per cartongesso molto resistente e molto sottile, consente un facile inserimento nel muro di cartongesso. Lama resistente alla corrosione

Contenuto espositore: 6 pezzi

Contenuto	Descrizione
1 pezzo	Seghetto



Espositore

Cod. 4932 3526 62
EAN 4002395 37320 8

Prezzo: € 71,80

Singolo

Cod. 48220304
UPC 45242 20459 5



RED DISPLAY, **LA NUOVA IDEA DI ESPOSIZIONE**



- **Appendibili su espositori da parete**
- **Gamme di maggiore rotazione**
- **Sistema espositivo per facilitare la rivendita**
- **Soluzione chiavi in mano semplice e pratica**
- **Utilizzo efficiente ed efficace dello spazio**

SISTEMI ESPOSITIVI RED DISPLAY

RED DISPLAY SDS-PLUS RX4



Red display

Cod. 4932 3526 37
EAN 4002395 37295 9

Contenuto red display

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Qt.	Prezzo
352007	SDS+ 5x110 mm	366644	5	6,50
352011	SDS+ 6x110 mm	368921	5	6,25
352012	SDS+ 6x160 mm	368938	5	6,50
352021	SDS+ 8x110 mm	366781	5	7,25
352022	SDS+ 8x160 mm	366798	5	8,00
352025	SDS+ 10x110 mm	366828	5	8,00
352026	SDS+ 10x160 mm	366835	5	8,75
352031	SDS+ 12x160 mm	366880	5	9,75
352036	SDS+ 14x160 mm	366934	5	13,50
352013	SDS+ 6x210 mm	366705	5	9,00
352014	SDS+ 6x260 mm	366712	5	11,00
352023	SDS+ 8x210 mm	366804	5	9,00
352024	SDS+ 8x260 mm	366811	5	11,00
352027	SDS+ 10x210 mm	366842	5	10,00
352028	SDS+ 10x260 mm	366859	5	11,50
352032	SDS+ 12x210 mm	366897	5	12,00
352033	SDS+ 12x260 mm	366903	5	13,50
352037	SDS+ 14x210 mm	366941	5	18,25
352051	Cassetta SDS+ RX4	367085	3	57,00
339625	Scalp. punta SDS+ 250 mm	304813	5	10,00
367146	Scalp. piatto SDS+ 250x40 mm	334377	5	17,75

RED DISPLAY SDS-PLUS



Red display

Cod. 4932 3526 34
EAN 4002395 37292 8

Contenuto red display

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzo
307067	SDS+ 5x110 mm	308835	5	3,00
307068	SDS+ 6x110 mm	308842	5	2,50
307069	SDS+ 6x160 mm	308859	5	2,75
307070	SDS+ 8x110 mm	308866	5	3,50
307071	SDS+ 8x160 mm	308873	5	3,75
307073	SDS+ 10x160 mm	308897	5	4,50
307075	SDS+ 12x160 mm	308910	5	5,25
307078	SDS+ 14x160 mm	308941	5	7,50
373136	SDS+ 6x210 mm	346394	5	4,75
353819	SDS+ 6x260 mm	320127	5	5,50
307072	SDS+ 8x210 mm	308880	5	4,75
353821	SDS+ 8x260 mm	320141	5	6,00
307074	SDS+ 10x210 mm	308903	5	5,50
344295	SDS+ 10x260 mm	312252	5	7,25
307076	SDS+ 12x210 mm	308927	5	7,00
307079	SDS+ 14x260 mm	308958	5	10,00
352339	Cassetta SDS+	369980	4	46,70
339625	Scalp. punta SDS+ 250 mm	304813	5	10,00
367146	Scalp. piatto SDS+ 250x40 mm	334377	5	17,75

RED DISPLAY PUNTE HSS-R



Red display

Cod. 4932 3526 44
EAN 4002395 37302 4

Contenuto red display

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzo
363565	HSS-R 1,0x34 mm	330669	5	1,30
363566	HSS-R 1,5x40 mm	330676	5	1,30
363567	HSS-R 2,0x49 mm	330683	5	1,30
363568	HSS-R 2,5x57 mm	330690	5	1,30
363570	HSS-R 3,0x61 mm	330713	5	1,30
363571	HSS-R 3,2x65 mm	330720	5	1,60
363572	HSS-R 3,5x70 mm	330737	5	1,50
363573	HSS-R 4,0x75 mm	330744	5	1,50
363575	HSS-R 4,5x80 mm	330768	5	1,20
363577	HSS-R 5,0x86 mm	330782	5	1,20
363578	HSS-R 5,5x93 mm	330799	5	1,30
363579	HSS-R6,0x93 mm	330805	5	1,30
363580	HSS-R 6,5x101 mm	330812	5	1,30
363581	HSS-R 7,0x109 mm	330829	5	1,30
363583	HSS-R 8,0x117 mm	330843	5	1,80
363585	HSS-R 9,0x125 mm	330867	5	2,20
363586	HSS-R 10,0x133 mm	330874	5	2,55
363587	HSS-R 11,0x142 mm	330881	5	2,90
363588	HSS-R 12,0x151 mm	330898	5	3,50
363589	HSS-R 13,0x151 mm	330904	5	4,20
352468	Cassetta 19 pezzi	371273	6	21,20
352469	Cassetta 25 pezzi	371280	2	41,50

RED DISPLAY PUNTE HSS-G THUNDERWEB

THUNDERWEB



Red display

Cod. 4932 3526 45
EAN 4002395 37303 1

Contenuto red display

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzo
352345	HSS-G 1,0x34 mm	370047	5	1,80
352346	HSS-G 1,5x40 mm	370054	5	1,80
352347	HSS-G 2,0x49 mm	370061	5	1,80
352348	HSS-G 2,5x57 mm	370078	5	2,00
352349	HSS-G 3,0x61 mm	370085	5	2,10
352350	HSS-G 3,2x65 mm	370092	5	2,90
352351	HSS-G 3,5x70 mm	370108	5	3,10
352352	HSS-G 4,0x75 mm	370115	5	3,10
352354	HSS-G 4,5x80 mm	370139	5	1,80
352355	HSS-G 4,8x86 mm	370146	5	1,80
352356	HSS-G 5,0x86 mm	370153	5	1,80
352358	HSS-G 6,0x93 mm	370177	5	2,55
352361	HSS-G 7,0x109 mm	370207	5	2,90
352363	HSS-G 8,0x117 mm	370221	5	3,90
352365	HSS-G 9,0x125 mm	370245	5	4,90
352367	HSS-G 10,0x133 mm	370269	5	5,90
352369	HSS-G 11,0x142 mm	370283	5	8,00
352371	HSS-G 12,0x151 mm	370306	5	9,20
352373	HSS-G 13,0x151 mm	370320	5	10,60
352374	Cassetta 19 pezzi	370337	4	46,80
352376	Cassetta 25 pezzi	370351	3	91,70

RED DISPLAY PUNTE MURO



Red display

Cod. 4932 3526 40
EAN 4002395 37298 0

Contenuto red display

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzo
363631	Punta 4.0x75 mm	332014	5	2,10
363633	Punta 5.0x85 mm	332038	5	2,10
363634	Punta 5.0x150 mm	332045	5	2,80
363636	Punta 6.0x100 mm	332069	5	2,40
363637	Punta 6.0x150 mm	332076	5	3,30
363640	Punta 8.0x120 mm	332106	5	2,80
363641	Punta 8.0x200 mm	332113	5	5,70
363643	Punta 9.0x120 mm	332137	5	3,30
363644	Punta 10.0x120 mm	332144	5	3,70
363647	Punta 12.0x150 mm	332175	5	5,80
363650	Punta 14.0x150 mm	332205	5	6,80
352333	Cassetta 5 pezzi	369928	5	14,10
352334	Cassetta 8 pezzi	369935	5	23,20
430148	Punte universali 4x85 mm	378098	5	32,30
430149	Punte universali 5x85 mm	378104	5	4,25
430152	Punte universali 6x100 mm	378135	5	4,25
430158	Punte universali 8x120 mm	378197	5	4,25
430160	Punte universali 10x120 mm	378210	5	4,75
352335	Cassetta 7 pezzi	369942	5	5,50

RED DISPLAY MECCHIE ELICOIDALI



Red display

Cod. 4932 3526 43
EAN 4002395 37301 7

Contenuto red display

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzo
363681	WS 8x230 mm	331796	3	5,60
363682	WS 10x230 mm	331802	3	6,20
363683	WS 12x230 mm	331819	3	7,10
363684	WS 14x230 mm	331826	3	8,20
363685	WS 16x230 mm	331833	3	9,00
363686	WS 18x230 mm	331840	3	9,50
363687	WS 20x230 mm	331857	3	10,10
373363	WS 22x230 mm	347889	3	16,00
373364	WS 24x230 mm	347896	3	17,70
373365	WS 26x230 mm	348503	3	20,40
373366	WS 28x230 mm	348510	3	22,90
373367	WS 30x230 mm	348527	3	26,40
373368	WS 32x230 mm	348534	2	32,30
352285	Impact Set	369447	3	121,30

RED DISPLAY LAME SEGA DRITTA



Contenuto red display

Codice	Descrizione	Cod. UPC	Quant.	Prezzo
48005016	Lama Sawzall 230/4,2	45242082636	5	30,30
48005021	Lama The AX 150/5-3,2	45242082988	5	26,70
48005026	Lama The AX 230/5-3,2	45242082995	5	37,70
48005027	Lama The AX 300/5-3,2	45242083022	5	46,90
48005036	Lama Sawzall 230/4,2	45242082704	5	26,80
48005293	Lama The AX 200/2,5-1,8	45242084074	5	26,00
48005091	Lama The AX 150/3,2-2,1	45242082759	5	21,60
48005093	Lama The AX 200/3,2-2,1	45242082773	5	26,30
48001450	Lama diamantata 230	45242187416	3	23,90
48001460	Lama Sawzall 460/18	45242079872	3	79,90
48005184	Lama Sawzall 150/1,4	45242082858	5	18,00
48005188	Lama Sawzall 230/1,4	45242082896	5	25,00
48005187	Lama Sawzall 150/1,8	45242082889	5	24,90
48005182	Lama Sawzall 150/1,8	45242082834	5	18,20
48005787	Lama The Torch 230/1,8	45242083077	5	31,70
48005782	Lama The Torch 150/1,8	45242083060	5	26,80
48005189	Lama The Ax 300/2,5-1,8	45242082902	5	33,40

Red display

Cod. 4932 3526 47
EAN 4002395 37305 5

RED DISPLAY LAME SEGNETTO



Contenuto red display

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzo
213116	Lama 75/4 T144D	301492	5	5,10
254064	Lama 55/2 T118B	301591	5	5,10
254061	Lama 75/2.5 T101B	301522	5	5,50
274351	Lama 75/4 T101D	301515	5	5,50
254071	Lama 75/3 T111C	301539	5	4,10
430141	Lama 91/2.5 T234X	378029	5	10,00
265312	Lama 75/4 SPECIAL	301478	5	8,70
346079	Lama 75/2.5 T101BR	312382	5	6,30
311633	Lama 105/4 T344D	301508	5	11,90
254071	Lama 75/3 T111C	301539	5	11,80
345825	Set 5 lame	314850	5	6,50
274652	Lama 55/0.7 T118G	301621	5	5,00
254063	Lama 55/1.2 T118A	301614	5	5,10
345826	Lama 75/1.2 T118SPEC	313464	5	7,80
430142	Lama 91/2.5-1.8 T123XF	313464	5	11,25
340011	Lama 55/1.2 T118AF	304684	5	7,90
340012	Lama 55/2 T118BF	304691	5	10,50
274653	Lama 105/2 T318AF	301584	5	10,40

Red display

Cod. 4932 3526 48
EAN 4002395 37306 2

RED DISPLAY SHOCKWAVE

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY 



Red display

Cod. 4932 3526 46
EAN 4002395 377304 8

Contenuto red display

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Qt.	Prezzo
352430	PH 1 25 mm	370894	5	1,50
352431	PH 2 25 mm	370900	5	1,50
352435	PZ1 25 mm	370948	5	1,50
352436	PZ 2 25 mm	370955	5	1,50
352438	PZ 3 25 mm	370979	5	1,50
352440	TX 15 25 mm	370993	5	1,50
352441	TX 20 25 mm	371006	5	1,50
352443	TX 25 25 mm	371020	5	1,50
352445	TX 30 25 mm	371044	5	1,50
352446	Hex 4 mm	371051	5	1,50
352447	Hex 5 mm	371068	5	1,50
352432	PH 2 50 mm	370917	5	2,25
352437	PZ 2 50 mm	370962	5	2,25
352442	TX 20 50 mm	371013	5	2,25
352444	TX 25 50 mm	371037	5	2,50
352406	Attacco magnetico lungh. 60 mm	370658	8	8,75
352551	PH 2 25 mm	372096	3	13,00
352553	PZ 2 25 mm	372119	3	13,00
352554	PZ 3 25 mm	372126	3	13,00
352555	TX 20 25 mm	372133	3	14,25
352556	TX 25 25 mm	372140	3	14,25
352448	Punta HSS-G 3 mm	371075	5	3,75
352449	Punta HSS-G 4 mm	371082	5	4,25
352450	Punta HSS-G 5 mm	371099	5	4,25
352451	Punta HSS-G 6 mm	371105	5	4,75
352453	Punta HSS-G 8 mm	371129	5	5,50
352454	Set punte HSS-G 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 mm	371136	3	26,25
352539	Attacco magnetico Hex 7, lungh. 65 mm	371976	5	9,75
352541	Attacco magnetico Hex 8, lungh. 65 mm	371990	5	9,00
352543	Attacco magnetico Hex 10, lungh. 65 mm	372010	4	9,75
352545	Attacco magnetico Hex 13, lungh. 65 mm	372034	4	11,00
352455	Set 28 pezzi	371143	3	49,25

PUNTE SDS-PLUS RX4 (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3520 55
EAN 4002395 36669 9

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
352007	RX4 SDS+ 5x110 mm	366644	5	6,50
352011	RX4 SDS+ 6x110 mm	368921	5	6,25
352012	RX4 SDS+ 6x160 mm	368938	5	6,50
352013	RX4 SDS+ 6x210 mm	366705	5	11,00
352014	RX4 SDS+ 6x260 mm	366712	5	7,25
352021	RX4 SDS+ 8x110 mm	366781	5	8,00
352022	RX4 SDS+ 8x160 mm	366798	5	9,00
352023	RX4 SDS+ 8x210 mm	366804	5	11,00
352024	RX4 SDS+ 8x260 mm	366811	5	8,00
352025	RX4 SDS+ 10x110 mm	366828	5	8,75
352026	RX4 SDS+ 10x160 mm	366835	5	10,00
352027	RX4 SDS+ 10x210 mm	366842	5	11,50
352028	RX4 SDS+ 10x260 mm	366859	5	9,75
352031	RX4 SDS+ 12x160 mm	366880	5	12,00
352032	RX4 SDS+ 12x210 mm	366897	5	13,50
352033	RX4 SDS+ 12x260 mm	366903	5	13,50
352036	RX4 SDS+ 14x160 mm	366934	5	18,25
352037	RX4 SDS+ 14x210 mm	366941	5	20,50

PUNTE SDS-PLUS (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3736 96
EAN 4002395 35765 9

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
339498	SDS+ 2T 4x110 mm	304561	5	4,00
307067	SDS+ 2T 5x110 mm	308835	5	3,00
307068	SDS+ 2T 6x110 mm	308842	5	2,50
307069	SDS+ 2T 6x160 mm	308859	5	2,75
353819	SDS+ 2T 6x260 mm	320127	5	5,50
307070	PILOTA SDS+ 8x110 mm	308866	5	3,50
307071	SDS+ 2T 8x160 mm	308873	5	3,75
307072	SDS+ PILOTA 8x210 mm	308880	5	4,75
353821	SDS+ PILOTA 8x260 mm	320141	5	6,00
340410	SDS+ 2T 10x110 mm	311934	5	4,25
307073	SDS+ 2T 10x160 mm	308897	5	4,50
307074	SDS+ 2T 10x210 mm	308903	5	5,50
344295	SDS+ 2T 10x260 mm	312252	5	7,25
307075	SDS+ 2T 12x160 mm	308910	5	5,25
307076	SDS+ 2T 12x210 mm	308927	5	7,00
307078	SDS+ 2T 14x160 mm	308941	5	7,50
307081	SDS+ 2T 16x210 mm	308972	5	11,00
344303	SDS+ 2T 18x210 mm	312177	3	22,50
344305	SDS+ 2T 20x210 mm	312153	3	28,75

PUNTE SDS-PLUS LUNGHE (Barra da 1 m)



Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
367013	SDS+ 8x460 mm	336692	5	14,75
353824	SDS+ 10x310 mm	320172	5	9,00
344296	SDS+ 10x450 mm	312245	5	15,50
344297	SDS+ 12x260 mm	312238	5	8,75
307077	SDS+ 12x450 mm	308934	5	16,00
307079	SDS+ 14x260 mm	308958	5	10,00
307088	SDS+ 14x450 mm	309047	5	17,25
344300	SDS+ 15x260 mm	312207	5	12,75
344301	SDS+ 16x310 mm	312191	5	15,50
307082	SDS+ 16x450 mm	308989	5	24,25
307083	SDS+ 18x240 mm	308996	3	25,00
340411	SDS+ 18x450 mm	311941	3	28,00
307084	SDS+ 20x250 mm	309009	3	32,25
307085	SDS+ 20x450 mm	309016	2	32,25
344307	SDS+ 22x450 mm	312139	3	39,00
307087	SDS+ 24x450 mm	309030	3	41,50

Barra 1 m

Cod. 4932 3736 97
EAN 4002395 36980 5

PUNTE E SCALPELLI SDS-PLUS (Barra da 1 m)



Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Qt.	Prezzi
307067	SDS+ 5x110 mm	308835	5	3,00
307068	SDS+ 6x110 mm	308842	5	2,50
307069	SDS+ 6x160 mm	308859	5	2,75
307070	PILOTA SDS+ 8x110 mm	308866	5	3,50
307071	SDS+ 8x160 mm	308873	5	3,75
307072	PILOTA SDS+ 8x210 mm	308880	5	4,75
307073	SDS+ 10x160 mm	308897	5	4,50
307074	SDS+ 10x210 mm	308903	5	5,50
307075	SDS+ 12x160 mm	308910	5	5,25
307078	SDS+ 14x160 mm	308941	5	7,50
307081	SDS+ 16x210 mm	308972	5	11,00
344303	SDS+ 18x210 mm	312177	3	22,50
344305	SDS+ 20x210 mm	312153	3	28,75
352339	CASSETTA SDS+	369980	3	46,70
339625	SDS+ 250 mm	304813	5	10,00
367146	SCALPELLO LARGO SDS+ 250x40 mm	334377	5	17,75
339626	SCALPELLO PIATTO SDS+ 250x20 mm	304820	5	10,25

Barra 1 m

Cod. 4932 3736 99
EAN 4002395 37133 4

PUNTE E SCALPELLI SDS-MAX (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3737 00
EAN 4002395 36669 9

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Qt.	Prezzi
352756	PUNTA SDS MAX 4T 16X320	374144	3	50,00
352757	PUNTA SDS MAX 4T 16X540	374151	2	61,00
352761	PUNTA SDS MAX 4T 18X540	374199	3	65,00
352765	PUNTA SDS MAX 4T 20X520	374236	3	65,00
352769	PUNTA SDS MAX 4T 22X520	374274	3	72,00
352773	PUNTA SDS MAX 4T 24X520	374311	2	78,25
352775	PUNTA SDS MAX 4T 25X520	374335	2	79,25
352779	PUNTA SDS MAX 4T 28X570	374373	2	90,00
352784	PUNTA SDS MAX 4T 30X570	374427	2	98,75
352786	PUNTA SDS MAX 4T 32X570	374441	1	105,25
352790	PUNTA SDS MAX 4T 35X570	374489	2	116,00
343734	SCALP.PUNTA SDS-MAX 280	317509	3	14,50
343735	SCALP.PUNTA SDS-MAX 400	317516	3	15,50
343737	SC. PIATTO SDS-MAX 280X25	317530	3	14,25
343738	SC. PIATTO SDS-MAX 400X25	317547	3	15,50
343743	SCALP.LARGO SDS-MAX 400X50MM	317592	3	27,50
343744	SCALP.LARGO SDS-MAX 300X80MM	317608	3	35,50

SCALPELLI SDS-PLUS & SDS-MAX (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3737 01
EAN 4002395 35765 9

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Qt.	Prezzi
339625	SCALP. PUNTA SDS+ 250 mm	304813	5	10,00
367146	SCALP. LARGO SDS+ 250x40 mm	334377	5	17,75
339626	SCALP. PIATTO SDS+ 250x20 mm	304820	5	10,25
339627	SCALP. SGORBIA SDS+ 250x25 mm	304837	3	20,50
353424	SCALP. SPATOLA SDS+ 250x40 mm	320202	3	18,25
343734	SCALP. PUNTA SDS-MAX 280 mm	317509	4	14,50
343735	SCALP. PUNTA SDS-MAX 400 mm	317516	4	15,50
343736	SCALP. PUNTA SDS-MAX 600 mm	317523	3	21,25
343737	SCALP. PIATTO SDS-MAX 280x25 mm	317530	5	14,25
343738	SCALP. PIATTO SDS-MAX 400x25 mm	317547	5	15,50
343739	SCALP. PIATTO SDS-MAX 600x25 mm	317554	3	21,25
343743	SCALP. LARGO SDS-MAX 400x50 mm	317592	4	27,50
343744	SCALP. LARGO SDS-MAX 300x80 mm	317608	4	35,50
343745	SCALP. LARGO SDS-MAX 300x115 mm	317615	3	59,25

PUNTE PER CALCESTRUZZO (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3737 17
EAN 4002395 36980 5

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
363631	Punta 4.0x75 mm	332014	5	2,10
363633	Punta 5.0x85 mm	332038	5	2,10
363634	Punta 5.0x150 mm	332045	5	2,80
363636	Punta 6.0x100 mm	332069	5	2,40
363637	Punta 6.0x150 mm	332076	5	3,30
363640	Punta 8.0x120 mm	332106	5	2,80
363641	Punta 8.0x200 mm	332113	5	5,70
363643	Punta 9.0x120 mm	332137	5	3,30
363644	Punta 10.0x120 mm	332144	5	3,70
363645	Punta 10.0x200 mm	332151	5	7,90
363647	Punta 12.0x150 mm	332175	5	5,80
363648	Punta 12.0x200 mm	332182	5	8,30
363650	Punta 14.0x150 mm	332205	5	6,80
352334	Cassetta 3-10 mm	369935	3	23,20

BIT SHOCKWAVE (Barra da 1 m)

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



Barra 1 m

Cod. 4932 3525 49
EAN 4002395 37133 4

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
352430	PH 1 25 mm	370894	5	1,50
352431	PH 2 25 mm	370900	5	1,50
352432	PH 2 50 mm	370917	5	2,25
352435	PZ1 25 mm	370948	5	1,50
352436	PZ 2 25 mm	370955	5	1,50
352437	PZ 2 50 mm	370962	5	2,25
352438	PZ 3 25 mm	370979	5	1,50
352440	TX 15 25 mm	370993	5	1,50
352441	TX 20 25 mm	371006	5	1,50
352443	TX 25 25 mm	371020	5	1,50
352445	TX 30 25 mm	371044	5	1,50
352406	60 mm length	370658	5	8,75
352541	Hex 8, 65 mm length	370726	4	9,00
352543	Hex 10, 65 mm length	370740	4	9,75
352545	Hex 13, 65 mm length	370764	4	11,00
352454	SET 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 mm	371136	3	26,25

PUNTE PER METALLO HSS-G THUNDERWEB (Barra da 1 m)

THUNDERWEB



Barra 1 m

Cod. 4932 3525 47
EAN 4002395 35765 9

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
352345	HSS-G 1,0x34	370047	5	1,80
352346	HSS-G 1,5x40	370054	5	1,80
352347	HSS-G 2,0x49	370061	5	1,80
352348	HSS-G 2,5x57	370078	5	2,00
352349	HSS-G 3,0x61	370085	5	2,10
352350	HSS-G 3,2x65	370092	5	2,90
352351	HSS-G 3,5x70	370108	5	3,10
352352	HSS-G 4,0x75	370115	5	3,10
352354	HSS-G 4,5x80	370139	5	1,80
352356	HSS-G 5,0x86	370153	5	1,80
352358	HSS-G 6,0x93	370177	5	2,55
352361	HSS-G 7,0x109	370207	5	2,90
352363	HSS-G 8,0x117	370221	5	3,90
352365	HSS-G 9,0x125	370245	5	4,90
352367	HSS-G 10,0x133	370269	5	5,90
352369	HSS-G 11,0x142	370283	5	8,00
352371	HSS-G 12,0x151	370306	5	9,20
352373	HSS-G 13,0x151	370320	5	10,60

PUNTE PER METALLO HSS-G CO (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3737 07
EAN 4002395 36980 5

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
363248	HSS-CO 1,0x34	333080	5	3,90
363249	HSS-CO 1,5x40	333097	5	3,80
363250	HSS-CO 2,0x49	333103	5	3,80
363251	HSS-CO 2,5x57	333110	5	3,80
363253	HSS-CO 3,0x61	333134	5	4,10
363254	HSS-CO 3,2x65	333141	5	4,80
363256	HSS-CO 3,5x70	333165	5	4,80
363258	HSS-CO 4,0x75	333189	5	5,10
363262	HSS-CO 4,5x80	333226	5	3,20
363264	HSS-CO 5,0x86	333240	5	3,20
363267	HSS-CO 5,5x93	333271	5	3,70
363268	HSS-CO 6,0x93	333288	5	3,70
363269	HSS-CO 6,5x101	333295	5	4,70
363271	HSS-CO 7,0x109	333318	5	5,10
363274	HSS-CO 8,0x117	333349	5	5,70
363276	HSS-CO 8,5x117	333363	5	6,90
363277	HSS-CO 9,0x125	333370	5	7,70
363279	HS-CO 10,0x133	333394	5	8,80
363282	HSS-CO 11,0x142	333424	5	13,30
363284	HSS-CO 12,0x151	333448	5	14,80
363286	HSS-CO 13,0x151	333462	5	19,60

MECCHIE ELICOIDALI PER LEGNO LUNGHEZZA 230 mm (Barra da 1 m)




Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
363681	WS 8X230	331796	3	5,60
363682	WS 10X230 mm	331802	3	6,20
363683	WS 12X230 mm	331819	3	7,10
363684	WS 14X230 mm	331826	3	8,20
363685	WS 16X230 mm	331833	3	9,00
363686	WS 18X230 mm	331840	3	9,50
363687	WS 20X230 mm	331857	3	10,10
373363	WS 22X230 mm	347889	3	16,00
373364	WS 24X230 mm	347896	3	17,70
373365	WS 26X230 mm	348503	3	20,40
373366	WS 28X230 mm	348510	3	22,90
373367	WS 30X230 mm	348527	3	26,40
373368	WS 32X230 mm	348534	2	32,30

Barra 1 m

Cod. 4932 3737 18
EAN 4002395 36669 9

MECCHIE ELICOIDALI PER LEGNO LUNGHEZZA 460 mm (Barra da 1 m)



Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
363688	WS 8X460	331710	3	8,60
363689	WS 10X460	331727	3	9,40
363690	WS 12X460	331734	3	9,60
363691	WS 14X460	331741	3	11,30
363692	WS 16X460	331758	3	13,00
363693	WS 18X460	331765	3	15,00
363694	WS 20X460	331772	3	17,50
363695	WS 22X460	331789	3	20,60
373370	WS 24X460	348558	3	33,70
373371	WS 26X460	348565	3	35,20
373372	WS 28X460	348572	3	39,70
373373	WS 30X460	348589	3	46,90
373374	WS 32X460	348596	2	53,00

Barra 1 m

Cod. 4932 3737 19
EAN 4002395 35765 9

MECCHIE PER LEGNO A TESTA PIATTA (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3737 21
EAN 4002395 36980 5

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
363130	Mecchia 8x160 mm	332618	5	2,35
363131	Mecchia 10x160 mm	332625	5	2,35
363132	Mecchia 12x160 mm	332632	5	2,80
363133	Mecchia 13x160 mm	332649	5	2,90
363134	Mecchia 14x160 mm	332656	5	2,90
363135	Mecchia 16x160 mm	332663	5	2,90
363136	Mecchia 18x160 mm	332670	5	2,90
363137	Mecchia 19x160 mm	332687	5	3,00
363138	Mecchia 20x160 mm	332694	5	3,00
363139	Mecchia 22x160 mm	332700	5	3,30
363140	Mecchia 24x160 mm	332717	5	3,30
363141	Mecchia 25x160 mm	332724	5	3,40
363142	Mecchia 26x160 mm	332731	5	3,50
363143	Mecchia 28x160 mm	332748	5	3,80
363144	Mecchia 30x160 mm	332755	5	4,00
363145	Mecchia 32x160 mm	332762	5	4,30
363146	Mecchia 36x160 mm	332779	5	5,00
363147	Mecchia 38x160 mm	332786	5	5,20

MANDRINI AUTOSERRANTI ED A CREMAGLIERA (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3737 59
EAN 4002395 37133 4

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Qt.	Prezzi
373412	MANDR. CHIAVE 3/8"x24 1,0-10	349760	1	16,50
269401	MANDR. CREM. 1/2"x201,0-10	302932	2	15,30
218111	MANDR. CREM. 1/2"x201,5-13	300051	2	18,00
267980	MANDR. CREM. 1/2"x201,5-13	300488	2	18,60
320014	MANDR. M18x2,5 3,0-16	310784	1	54,50
371913	MANDR. FIXTEC 1,5-13 mm	345366	1	47,50
349457	MANDR. 3/8"x24 1,0-10	318155	1	26,90
364382	MANDR. AUTOSER. 1/2"x20 1,0-10	337675	1	30,30
364266	MANDR. AUTOSER. 1/2"x20 1,0-13	334063	1	85,00
376533	MANDR. AUTOSER. 1/2"x20 1,5-13	346349	1	39,60
364267	MANDR. AUTOSER. 1/2"x20 1,5-13	334070	1	48,00
221378	CHIAVE MANDR. 1/2"x20	302765	5	2,45

LAME SEGNETTO APPLICAZIONI COMUNI (Barra da 1 m)



Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
254063	Lama 55/1.2 T118A	301614	5	5,10
430142	Lama 91/2.5-1.8 T123XF	378036	5	11,25
274315	Lama 75/3 T127D	301560	5	6,50
213116	Lama 75/4 T144D	301492	5	5,10
254061	Lama 75/2.5 T101B	301522	5	5,50
274351	Lama 75/4 T101D	301515	5	5,50
430143	Lama 75/2.5 Curve	378043	5	13,75
430141	Lama 91/2.5 T234X	378029	5	10,00
311633	Lama 105/4 T344D	301508	5	11,90
345825	Set 5 pezzi misti in blister	314850	5	6,50

Barra 1 m

Cod. 4932 3737 09
EAN 4002395 36669 9

LAME SEGNETTO PER LEGNO (Barra da 1 m)




Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
213116	Lama 75/4 T144D	301492	5	5,10
254061	Lama 75/2.5 T101B	301522	5	5,50
254071	Lama 75/3 T111C	301539	5	11,80
274351	Lama 75/4 T101D	301515	5	5,50
430141	Lama 91/2.5 T234X	378029	5	10,00
346079	Lama 75/2.5 T101BR	312382	5	6,30
430143	Lama 2.5-1.2 SPECIAL	378043	5	13,75
311633	Lama 105/4 T344D	301508	5	11,90
346071	Lama 105/4 T301DL	312399	5	4,10
345825	Set 5 pezzi misti in blister	314850	5	6,50

Barra 1 m

Cod. 4932 3737 10
EAN 4002395 35765 9

LAME SEGHETTO PER METALLO (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3737 11
EAN 4002395 36980 5

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
254063	Lama 55/1.2 T118A	301614	5	5,10
254064	Lama 55/2 T118B	301591	5	5,10
274315	Lama 75/3 T127D	301560	5	6,50
340011	Lama 55/1.2 T118AF	304684	5	7,90
430142	Lama 91/2.5-1.8 T123XF	378036	5	11,25
345826	Lama 75/1.2 118SPEC	313464	5	7,80
274652	Lama 55/0.7 T118G	301621	5	5,00
274654	Lama 105/1.2 T318AF	301607	5	9,70
274653	Lama 105/2 T318AF	301584	5	10,40
345825	Set 5 pezzi misti in blister	314850	5	6,50

LAME PER SEGA DIRITTA - LEGNO/DEMOLIZIONE/UNIVERSALE (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3999 72
EAN 4002395 37133 4

Contenuto barra

Codice	Descrizione	EAN	Qt.	Prezzi
4800 5016	Lama 230x6 TPi-Legno	45242082636	5	30,30
4800 1079	Lama 300x6 TPi-Legno	45242079858	5	12,60
4800 5035	Lama 150x6 TPi-Demolizione	45242082698	5	19,50
4800 5036	Lama 230x6 TPi-Demolizione	45242082704	5	26,80
4800 5037	Lama 300x6 TPi-Demolizione	45242082711	5	34,60
4800 5021	Lama 150x5/8 TPi-AX Demolizione	45242082988	5	26,70
4800 5026	Lama 230x5/8 TPi-AX Demolizione	45242082995	5	37,70
4800 5027	Lama 300x5/8 TPi-AX Demolizione	45242083022	5	46,90
4800 5292	Lama 150x10/14 TPi-Universale	45242084067	5	21,60
4800 5293	Lama 200x10/14 TPi-Universale	45242084074	5	26,00
4800 5091	Lama 150x8/12 TPi-Universale	45242082759	5	21,60
4800 5093	Lama 200x8/12 TPi-Universale	45242082773	5	26,30
4800 5094	Lama 300x8/12 TPi-Universale	45242082780	5	35,70
4800 1084	Lama 300x Applicazioni Speciali	45242079902	5	27,50
4800 5052	Lama 125x6 TPi-Cartongesso	45242082735	5	21,00

LAME SEGA DIRITTA PER METALLO (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3999 73
EAN 4002395 36669 9

Contenuto barra

Codice	Descrizione	EAN	Quant.	Prezzi
4800 5186	Lama 150x25 Tpi-Metallo	45242082872	5	18,20
4800 5184	Lama 150x18 Tpi-Metallo	45242082858	5	18,00
4800 5188	Lama 230x18 Tpi-Metallo	45242082896	5	25,00
4800 5189	Lama 300x18 Tpi-Metallo	45242082902	5	33,40
4800 5182	Lama 150x14 Tpi-Metallo	45242082834	5	18,20
4800 5187	Lama 230x14 Tpi-Metallo	45242082889	5	24,90
4800 5784	Lama 150x18 Tpi Torch-Metallo	45242083084	5	26,80
4800 5788	Lama 230x18 Tpi Torch-Metallo	45242083091	5	31,70
4800 5789	Lama 300x18 Tpi Torch-Metallo	45242083107	5	36,10
4800 5782	Lama 150x14 Tpi Torch-Metallo	45242083060	5	26,80
4800 5787	Lama 230x14 Tpi Torch-Metallo	45242083077	5	31,70
4800 5712	Lama 150x10 Tpi Torch-Metallo	45242083039	5	26,80
4800 5713	Lama 230x10 Tpi Torch-Metallo	45242083046	5	34,10
4800 1420	Lama 150x Carbuco-Metallo	45242081950	5	18,60
4800 1430	Lama 230x Carbuco-Metallo	45242082001	5	26,80

LAME SEGA DIRITTA PER METALLO PREMIUM (Barra da 1 m)




Barra 1 m

Cod. 4932 3999 74
EAN 4002395 35765 9

Contenuto barra

Codice	Descrizione	EAN	Quant.	Prezzi
4800 4184	Lama 150x18 Tpi Ice Edge-Metal	45242081042	5	21,20
4800 4188	Lama 230x18 Tpi Ice Edge-Metal	45242081066	5	29,40
4800 4182	Lama 150x14 Tpi Ice Edge-Metal	45242081035	5	21,20
4800 4187	Lama 230x14 Tpi Ice Edge-Metal	45242080991	5	29,40
4800 4784	Lama 150x18 Tpi Torch Ice Edge	45242081110	5	28,70
4800 4788	Lama 230x18 Tpi Torch Ice Edge	45242081134	5	36,80
4800 4782	Lama 150x14 Tpi Torch Ice Edge	45242081097	5	28,80
4800 4787	Lama 230x14 Tpi Torch Ice Edge	45242081127	5	37,10
4800 4712	Lama 150x10 Tpi Torch Ice Edge	45242081073	5	29,10
4800 4713	Lama 230x10 Tpi Torch Ice Edge	45242081080	5	37,80
4800 5701	Lama 150x8 Tpi Wrecker-Metal	45242082476	5	28,30
4800 5706	Lama 230x8 Tpi Wrecker-Metal	45242082483	5	37,40
4800 5711	Lama 300x8 Tpi Wrecker-Metal	45242082490	5	43,00

LAME SEGA DIRITTA PER METALLO "PIÙ RICHIESTE" (Barra da 1 m)




Contenuto barra

Codice	Descrizione	EAN	Quant.	Prezzi
4800 1079	Lama 300x6 TPi-Wood	45242079858	5	12,60
4800 5035	Lama 150x6 TPi-Demolition	45242082698	5	19,50
4800 5036	Lama 230x6 TPi-Demolition	45242082704	5	26,80
4800 5037	Lama 300x6 TPi-Demolition	45242082711	5	34,60
4800 5293	Lama 200x10/14 TPi-Universale	45242084074	5	26,00
4800 5093	Lama 200x8/12 TPi-Universale	45242082773	5	26,30
4800 5094	Lama 300x8/12 TPi-Universale	45242082780	5	35,70
4800 5184	Lama 150x18 Tpi-Metallo	45242082858	5	18,00
4800 5188	Lama 230x18 Tpi-Metallo	45242082896	5	25,00
4800 5189	Lama 300x18 Tpi-Metallo	45242082902	5	33,40
4800 5182	Lama 150x14 Tpi-Metallo	45242082834	5	18,20
4800 5187	Lama 230x14 Tpi-Metallo	45242082889	5	24,90
4800 5788	Lama 230x18 Tpi Torch-Metallo	45242083091	5	31,70
4800 5787	Lama 230x14 Tpi Torch-Metallo	45242083077	5	31,70
4800 5713	Lama 230x10 Tpi Torch-Metallo	45242083046	5	34,10
4800 1430	Lama 230x Carbu-Metallo	45242082001	5	26,80

Barra 1 m

Cod. 4932 3999 79
EAN 4002395 36980 5

CARTE ABRASIVE DELTA 147X100 mm (Barra da 1 m)



Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
355140	147X100 K60	319992	5	12,60
355140	147X100 K60	319992	5	12,60
355141	147X100 K80	320004	5	12,60
355141	147X100 K80	320004	5	12,60
355142	147X100 K120	320011	5	12,60
355143	147X100 K180	320028	5	12,60
355144	147X100 K240	320035	5	12,60

Barra 1 m

Cod. 4932 3737 63
EAN 4002395 37133 4

CARTE ABRASIVE DELTA 105X105 mm (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3737 65
EAN 4002395 37034 4

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
358492	105X105 K60	324248	10	4,40
358492	105X105 K60	324248	10	4,40
358493	105X105 K80	324255	10	4,40
358493	105X105 K80	324255	10	4,40
358494	105X105 K120	324262	10	4,10
358495	105X105 K180	324279	10	4,10
358496	105X105 K240	324286	10	4,10

CARTE ABRASIVE ROS 150 mm (Barra da 1 m)



Barra 1 m

Cod. 4932 3737 69
EAN 4002395 36667 5

Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
371590	150 mm K40	343171	10	5,10
371591	150 mm K60	343188	10	4,90
371592	150 mm K80	343195	10	4,90
371593	150 mm K120	343201	10	4,90
371594	150 mm K180	343218	10	4,90
371595	150 mm K240	343225	10	4,90

NASTRI ABRASIVI 100X620 mm (Barra da 1 m)



Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
341610	100x620 K40	304882	2	15,20
341611	100x620 K60	304899	4	15,20
341611	100x620 K60	304899	4	15,20
341612	100x620 K80	304905	4	15,20
341613	100x620 K100	304912	2	15,20
341614	100x620 K150	304929	2	15,20
341615	100x620 K220	304936	2	17,10



Barra 1 m


Cod. 4932 3737 71
EAN 4002395 37034 4

NASTRI ABRASIVI 100X610 mm (Barra da 1 m)



Contenuto barra

Codice 4932	Descrizione	EAN 4002395	Quant.	Prezzi
355066	100x610 K40	319824	2	15,80
355067	100x610 K60	319831	4	15,80
355067	100x610 K60	319831	4	15,80
355068	100x610 K80	319848	4	15,80
355069	100x610 K100	319855	4	15,80
355070	100x610 K150	319862	4	15,80
355071	100x610 K240	319879	2	16,30



Barra 1 m

Cod. 4932 3737 72
EAN 4002395 36667 5



ESPOSITORE POWER SET SDS-PLUS

Contenuto espositore: 12 Power Set

Contenuto Power Set: 8 punte SDS+

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
1	Ø 5 x 110 mm	2	Ø 6 x 160 mm
1	Ø 6 x 110 mm	1	Ø 8 x 160 mm
1	Ø 8 x 110 mm	1	Ø 10 x 160 mm
		1	Ø 12 x 160 mm

Espositore Cod. 4932 352315
Singolo Cod. 4932 3522 36



PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 378,00

ESPOSITORE POWER SET PUNTE PER PIETRA

Contenuto espositore: 6 Power Set

Contenuto Power Set: 10 punte per pietra

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
1	Ø 4 x 75 mm	1	Ø 7 x 100 mm
1	Ø 5 x 85 mm	2	Ø 8 x 120 mm
1	Ø 5,5 x 85 mm	1	Ø 9 x 120 mm
2	Ø 6 x 100 mm	1	Ø 10 x 120 mm

Espositore Cod. 4932 352238
Singolo Cod. 4932 3522 39



PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 176,00

ESPOSITORE WB1-RISOLUTORE ANGOLARE

Contenuto espositore: 12 WB1

- Utile per avvitature negli angoli ed in spazi ristretti
- Adattabile a tutti i trapani sia a batteria sia a cavo
- Attacco magnetico 1/4"
- Ruotabile di 360°
- Ingranaggi e albero in acciaio assicurano lunga durata e precisione
- 12 confezioni in ogni espositore

Contenuto WB1: 10 bit

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
1	PH1 x 25 mm	1	TX15 x 25 mm
1	PH2 x 25 mm	1	TX20 x 25 mm
1	PZ1 x 25 mm	1	Hex 4 x 25 mm
2	PZ2 x 25 mm	1	Hex 5 x 25 mm
1	PZ3 x 25 mm		

Espositore Cod. 4932 430174
Singolo Cod. 4932 4301 73



PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 467,50

ESPOSITORI PER ACCESSORI AEG

ESPOSITORE FLANGIA FIXTEC

Contenuto espositore: 12 Fixtec Nut

- Cambio del disco in pochi attimi e senza bisogno di altri attrezzi
- Compatibile con tutte le smerigliatrici con filetto M14
- Spesso solo 8 mm
- Frizione integrata per una sicurezza maggiore
- 12 flange in ogni espositore



Espositore Cod. 4932 358936
Singolo Cod. 4932 3582 25

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 239,00

ESPOSITORE POWER SET HSS-R

Contenuto espositore: 6 Power Set

Contenuto Power Set: 19 punte

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
1	ø 2,0 x 49 mm	2	ø 5,0 x 86 mm
2	ø 2,5 x 57 mm	2	ø 6,0 x 93 mm
2	ø 3,0 x 61 mm	1	ø 7,0 x 109 mm
2	ø 3,5 x 70 mm	1	ø 8,0 x 117 mm
2	ø 4,0 x 75 mm	1	ø 9,0 x 125 mm
2	ø 4,5 x 80 mm	1	ø 10,0 x 133 mm



Espositore Cod. 4932 352240
Singolo Cod. 4932 3522 41

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 134,00

ESPOSITORE POWER SET HSS-G

Contenuto espositore: 6 Power Set

Contenuto Power Set: 19 punte

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
1	ø 2,0 x 49 mm	2	ø 5,0 x 86 mm
2	ø 2,5 x 57 mm	2	ø 6,0 x 93 mm
2	ø 3,0 x 61 mm	1	ø 7,0 x 109 mm
2	ø 3,5 x 70 mm	1	ø 8,0 x 117 mm
2	ø 4,0 x 75 mm	1	ø 9,0 x 125 mm
2	ø 4,5 x 80 mm	1	ø 10,0 x 133 mm



Espositore Cod. 4932 352242
Singolo Cod. 4932 3522 43

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 235,00

ESPOSITORE POWER SET HSS-G TIN

Contenuto espositore: 6 Power Set

Contenuto Power Set: 19 punte

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
1	Ø 2,0 x 49 mm	2	Ø 5,0 x 86 mm
2	Ø 2,5 x 57 mm	2	Ø 6,0 x 93 mm
2	Ø 3,0 x 61 mm	1	Ø 7,0 x 109 mm
2	Ø 3,5 x 70 mm	1	Ø 8,0 x 117 mm
2	Ø 4,0 x 75 mm	1	Ø 9,0 x 125 mm
2	Ø 4,5 x 80 mm	1	Ø 10,0 x 133 mm

Espositore Cod. 4932 352244
Singolo Cod. 4932 3522 45



PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 297,00

ESPOSITORE PROFI-BOX HSS-R

Contenuto espositore: 10 Profi-box

Contenuto Profi-box: 19 punte

Quantità	Descrizione
1	Diam. 1-10 mm con incrementi di 0,5 mm



Espositore Cod. 4932 352460
Singolo Cod. 4932 3524 59

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 196,00

ESPOSITORE PROFI-BOX HSS-G

Contenuto espositore: 10 Profi-box

Contenuto Profi-box: 19 punte

Quantità	Descrizione
19	Diam. 1-10 mm con incrementi di 0,5 mm



Espositore Cod. 4932 352462
Singolo Cod. 4932 3524 61

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 347,00

ESPOSITORI PER ACCESSORI AEG

ESPOSITORE MULTI-MIX Accessori 75 pezzi (punte e bit)

Contenuto espositore: 6 Confezioni Multi-mix

Contenuto Multi-mix: Set Accessori 75 pezzi

Quantità	Descrizione (lunghezza 25 mm)	Quantità	Descrizione (Punte Cilind. Calcestruzzo)
1	PH 0-PH 1-PH 3-PZ 0-PZ 1-PZ 3-SL 3-SL 4-SL 5-SL 6-SL 7-SL 8-SQ 1-SQ 2-SQ 3-TX10-TX15-TX20-TX25-TX30-TX40-Hex 4-Hex 5-Hex 6	1	Ø 4 mm-Ø 5 mm-Ø 5.5 mm-Ø 6.5 mm-Ø 8 mm-Ø 10 mm-Ø 12 mm
3	PH 2-PZ 2	2	Ø 7 mm
1	PH 2-PZ 2-SL 4-SL 6-SL 8-Attacco magnetico per bit attacco 1/4" 76mm	3	Ø 6 mm
1	PH 2-PZ 2-SL 4-SL 6-SL 8-Attacco magnetico per bit attacco 1/4" 76mm	Quantità	Descrizione (Punte legno)
1	PH 2-PZ 2-SL 4-SL 6-SL 8-Attacco magnetico per bit attacco 1/4" 76mm	1	6 mm-7 mm-8 mm-10 mm-Attacco per bit attacco 1/4"
1	PH 2-PZ 2-SL 4-SL 6-SL 8-Attacco magnetico per bit attacco 1/4" 76mm	2	5 mm
1	PH 2-PZ 2-SL 4-SL 6-SL 8-Attacco magnetico per bit attacco 1/4" 76mm	3	3 mm-4 mm
1	PH 2-PZ 2-SL 4-SL 6-SL 8-Attacco magnetico per bit attacco 1/4" 76mm	Quantità	Descr. (Attacco esagonale 1/4")
1	PH 2-PZ 2-SL 4-SL 6-SL 8-Attacco magnetico per bit attacco 1/4" 76mm	1	5mm-6mm-7mm-8mm-10mm-12mm
2	Ø 1.0 mm x 34mm		



Espositore Cod. 4932 352669
Singolo Cod. 4932 352670

Fino ad esaurimento scorte

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 279,00

ESPOSITORE MAXI-MIX

Contenuto espositore: 10 Maxi-mix

Contenuto Maxi-mix: 18 punte

Quantità	Descrizione
6	Punte per pietra Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
6	Punte HSS-R per met. Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
6	Punte per legno Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



Espositore Cod. 4932 352464
Singolo Cod. 4932 3524 63

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 194,00

ESPOSITORE POWER SET BIT

Contenuto espositore: 6 Power Set

Contenuto Power Set: 40 bit

Quantità	Descrizione (lunghezza 25 mm)
1	PH1-PH3-TX6-TX7-TX8-TX9-TX30-TX40-Hex SW3-Hex SW4-Hex SW5-Hex SW6-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5
2	PH2-PZ1-PZ2-PZ3-TX10-TX15-TX20-TX25
Quantità	Descrizione (lunghezza 50 mm)
1	PH1-PH2-PZ1-PZ2-TX10-TX15-TX20-Attacco magnetico 1/4" Hex (60mm)



Espositore Cod. 4932 352254
Singolo Cod. 4932 3522 55

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 190,00

ESPOSITORE MAXI-BIT SET AVVITATURA

Contenuto espositore: 20 Maxi-bit

Contenuto Maxi-bit: 10 pezzi

Quantità Descrizione

1 SL 0,6x4,5-SL 0,8x5,5-SL 1,5x6,5-PH1-PH2

Quantità Descrizione (lunghezza 25 mm)

1 PH3-PZ1-PZ2-PZ3-
Attacco magnetico 1/4" Hex (60mm)Espositore Cod. 4932 399494
Singolo Cod. 4932 3994 93

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 203,00

ESPOSITORE PROFI-BIT SET AVVITATURA

Contenuto espositore: 20 Profi-bit

Contenuto Profi-bit: 17 pezzi

Quantità Descrizione

1 SL 0,8x5,5-SL 1,2x6,5-PH1-PH3-PZ1-PZ3

2 PH2-PZ2

Quantità Descrizione (lunghezza 25 mm)

1 TX10-TX15-TX20-TX25-TX30-TX40
Attacco magnetico 1/4" Hex (60mm)Espositore Cod. 4932 399496
Singolo Cod. 4932 3994 95

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 306,00

ESPOSITORE MEGA-BIT SET AVVITATURA

Contenuto espositore: 6 Mega-bit

Contenuto Mega-bit: 33 pezzi

Quantità Descrizione (bit lunghezza 25 mm)

1 SL 0,6x4,5-SL 0,8x5,5-SL 1,0x5,5-SL 1,2x6,5-PH1-
PH3-PZ1-PZ3-Hex3-Hex4-Hex5-Hex6-TX5-TX6-TX7-
TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
Attacco esagonale magnetico Hex8-Hex10-Hex13
Attacco magnetico 1/4" Hex (60mm)

2 PH2-PZ2

Fino ad esaurimento scorte

Espositore Cod. 4932 399500
Singolo Cod. 4932 3995 01

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 315,00

ESPOSITORE POWER SET PUNTE HSS-G + BIT

Contenuto espositore: 6 Power Set

Contenuto Power Set: 10 punte + 25 bit

Quantità Descrizione (punte)

1 ø 2-2,5-3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-6,0-8,0-10,0 mm

Quantità Descrizione (bit lunghezza 25 mm)

1 TX30-TX40

2 PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-TX10-TX15-TX20-TX25

Quantità Descrizione (bit lunghezza 50 mm)

1 PH2-PZ2-Attacco magnetico 1/4" Hex (60mm)

Espositore Cod. 4932 352248
Singolo Cod. 4932 3522 49

PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 228,00

ESPOSITORI PER ACCESSORI AEG

ESPOSITORE POWER SET PUNTE PER LEGNO

Contenuto espositore: 6 Power Set

Contenuto Power Set: 8 punte

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione
1	Ø 3 x 60 mm	1	Ø 7 x 104 mm
1	Ø 4 x 75 mm	1	Ø 8 x 117 mm
1	Ø 5 x 85 mm	1	Ø 9 x 120 mm
1	Ø 6 x 97 mm	1	Ø 10 x 133 mm

Espositore Cod. 4932 352246
Singolo Cod. 4932 3522 47



PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 142,00

ESPOSITORE POWER SET LAME SEGHETTO PER LEGNO

Contenuto espositore: 6 Power Set

Contenuto Power Set: 50 lame

Quantità	Descrizione
15	Lungh. 75 mm-Passo 4 mm-Ref T144D
10	Lungh. 50 mm-Passo 1,35 mm-Ref T101A0
10	Lungh. 75 mm-Passo 2,5 mm-Ref T101B
15	Lungh. 75 mm-Passo 4 mm-Ref T101D

Espositore Cod. 4932 352250
Singolo Cod. 4932 3522 51



PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 378,00

ESPOSITORE POWER SET LAME SEGHETTO PER LEGNO/METALLO

Contenuto espositore: 6 Power Set

Contenuto Power Set: 50 lame

Quantità	Descrizione
10	Lungh. 75 mm-Passo 4 mm-Ref T144D
15	Lungh. 55 mm-Passo 1,2 mm-Ref T118A
10	Lungh. 75 mm-Passo 2,5 mm-Ref T101B
15	Lungh. 55 mm-Passo 2 mm-Ref T118B

Espositore Cod. 4932 352252
Singolo Cod. 4932 3522 53



PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 378,00

ESPOSITORE MOLE DIAMANTATE DCW

Contenuto espositore: 6 mole diamantate DCW

- Mola a tazza diamantata diametro 125 mm
- 20 segmenti di altissima qualità
- Ideale per una veloce levigatura di spessi strati di calcestruzzo, muratura, pietra naturale e graffi
- 6 mole in ogni espositore

Espositore Cod. 4932 399225



PREZZO NETTO ESPOSITORE

€ 591,00

VISITA IL SITO DELLA NUOVA AEG
www.aegpowertools.it

Listino alfanumerico MILWAUKEE - AEG

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
42 55 20 55	Valigia SSD 1100 X	27,77	113	48 00 57 82	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/1,8	26,80	183
42 68 06 47	MORSETTO per lame attacco da 20mm	16,20	177	48 00 57 84	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/1,4	26,80	183
42 68 06 82	MORSETTO per lame attacco da 1/2"mm	3,00	177	48 00 57 87	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/1,8	31,70	183
42 68 06 85	MORSETTO per lame attacco da 20mm	9,80	177	48 00 57 88	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/1,4	31,70	183
44 70 03 30	PISTONE DI ASSEMBLAGGIO	2,00	195	48 00 57 89	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/1,4	36,10	183
44 70 03 75	PISTONE PER CARTUCCE PER TUTTI I CILINDRI	4,60	195	48 00 80 21	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/5-3,2	120,50	181
45 76 05 25	SOSTITUZIONE BECCUCCIO	2,20	195	48 00 80 26	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/5-3,2	169,80	181
48 00 10 75	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/4,2	8,50	180	48 00 80 27	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/5-3,2	210,60	181
48 00 10 76	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/4,2	8,50	180	48 00 87 12	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/2,5	128,20	183
48 00 10 77	LAMA SD Lungh. mm/Passo 240/5,5-6	18,60	180	48 00 87 13	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/2,5)	161,70	183
48 00 10 78	LAMA SD Lungh. mm/Passo 240/8,5	20,60	180	48 00 87 82	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/1,8	128,20	183
48 00 10 79	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/4,2	12,60	180	48 00 87 84	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/1,4	128,20	183
48 00 10 80	LAMA SD Lungh. mm/Passo 305/8,5	41,80	185	48 00 87 87	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/1,8	142,70	183
48 00 10 82	LAMA SD Lungh. mm/Passo 400/6,4	22,30	185	48 00 87 88	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/1,4	142,60	183
48 00 10 83	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/6,4	33,40	185	48 00 87 89	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/1,4	162,60	183
48 00 10 84	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/Lama	27,50	185	48 01 60 91	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/3,2-2,1	182,00	181
48 00 14 20	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/Coarse	18,60	185	48 01 60 93	LAMA SD Lungh. mm/Passo 200/3,2-2,1	222,50	181
48 00 14 30	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/Coarse	26,80	185	48 01 60 94	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/3,2-2,1	303,20	181
48 00 14 50	LAMA SD DIAM. Lungh. mm/Passo 230/Coarse	23,90	185	48 01 61 82	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/1,8	159,00	182
48 00 14 60	LAMA SD Lungh. mm/Passo 450/12,1	79,90	185	48 01 61 84	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/1,4	158,40	182
48 00 16 00	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/5	50,70	185	48 01 61 87	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/1,8	220,80	182
48 00 16 30	LAMA SD FOGLI METALLO SOTTILI, SCATOLATO	-	185	48 01 61 88	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/1,4	221,90	182
48 00 16 40	LAMA SD CARTONGESSO	-	185	48 01 61 89	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/1,4	282,50	182
48 00 41 82	LAMA SD ICE EDGE Lungh. mm/Passo 150/1,8	21,20	182	48 01 62 92	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/2,5-1,8	182,00	181
48 00 41 84	LAMA SD ICE EDGE Lungh. mm/Passo 150/1,4	21,20	182	48 01 62 93	LAMA SD Lungh. mm/Passo 200/2,5-1,8	221,40	181
48 00 41 87	LAMA SD ICE EDGE Lungh. mm/Passo 230/1,8	29,40	182	48 03 44 10	ADATTATORE 1/2" → 1/4" (lung. 50mm)	19,50	124
48 00 41 88	LAMA SD ICE EDGE Lungh. mm/Passo 230/1,4	29,40	182	48 06 28 71	DISP.AD ANGOLO X HDE 13RQD	166,20	60
48 00 47 12	LAMA SD ICE EDGE Lungh. mm/Passo 150/2,5	29,10	183	48 07 02 01	ALBERO SOSTITUIBILE	37,50	60
48 00 47 13	LAMA SD ICE EDGE Lungh. mm/Passo 230/2,5	37,80	183	48 08 04 01	SEGNETTO MANUALE (include una lama)	30,50	206
48 00 47 82	LAMA SD ICE EDGE Lungh. mm/Passo 150/1,8	28,80	183	48 08 04 15	LAMA PER MALTA	13,70	206
48 00 47 84	LAMA SD ICE EDGE Lungh. mm/Passo 150/1,4	28,70	183	48 08 04 16	COLTELLO PER STUCCO	4,50	206
48 00 47 87	LAMA SD ICE EDGE Lungh. mm/Passo 230/1,8	37,10	183	48 08 04 18	COLTELLO PER LINOLEUM	4,60	206
48 00 47 88	LAMA SDICE EDGE Lungh. mm/Passo 230/1,4	36,80	183	48 08 04 20	COLTELLO ONDULATO	5,40	206
48 00 50 16	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/4,2	30,30	180	48 08 04 22	LAMA PER TETTI	4,60	206
48 00 50 21	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/5-3,2	26,70	181	48 08 04 23	COLTELLO MULTIFUNZIONE	4,30	206
48 00 50 26	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/5-3,2	37,70	181	48 08 04 24	COLTELLO UNIVERSALE	6,30	206
48 00 50 27	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/5-3,2	46,90	181	48 08 05 00	SOSTITUZIONE DELA TESTA COMPLETA	209,00	194
48 00 50 35	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/4,2	19,50	180	48 08 09 00	PORTA CARTUCCE 310 ml	51,00	195
48 00 50 36	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/4,2	26,80	180	48 08 10 75	PORTA CARTUCCE 310 ml	86,00	195
48 00 50 37	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/5-3,2	34,60	180	48 08 10 76	PORTA CARTUCCE 310 ml	51,00	195
48 00 50 52	LAMA SD Lungh. mm/Passo 125/4,2	21,00	185	48 08 10 85	CILINDRO 310 ml per PCG 12	92,00	195
48 00 50 91	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/3,2-2,1	21,60	181	48 08 10 90	CILINDRO 600 ml per PCG 12	102,00	195
48 00 50 92	LAMA SD Lungh. mm/Passo 105/2,5	16,20	181	48 09 10 90	SPINGI CARTUCCE CORTO PER CILINDRO 400 ml	29,40	195
48 00 50 93	LAMA SD Lungh. mm/Passo 200/3,2-2,1	26,30	181	48 09 10 91	SPINGI CARTUCCE LUNGO PER CILINDRO 600 ml	36,50	195
48 00 50 94	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/3,2-2,1	35,70	181	48 13 00 48	PUNTA MECCHIA ELIC.13X165 MM	7,90	57
48 00 51 62	LAMA SD Lungh. mm/Passo 90/1,8 (	15,90	182	48 13 00 58	PUNTA MECCHIA ELIC.16X165 MM	8,60	57
48 00 51 81	LAMA SD Lungh. mm/Passo 100/1,8	20,50	182	48 13 00 68	PUNTA MECCHIA ELIC.20X165 MM	9,50	57
48 00 51 82	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/1,8	18,20	182	48 13 00 78	PUNTA MECCHIA ELIC.22X165 MM	10,80	57
48 00 51 83	LAMA SD Lungh. mm/Passo 100/1	16,80	182	48 13 00 88	PUNTA MECCHIA ELIC.25X165 MM	11,55	57
48 00 51 84	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/1,4	18,00	182	48 13 01 08	PUNTA MECCHIA ELIC.32X165 MM	15,00	57
48 00 51 85	LAMA SD Lungh. mm/Passo 100/1	21,80	182	48 13 04 00	SET 4 MECCHIE (13/16/20/25mm)	23,00	57
48 00 51 86	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/1	18,20	182	48 22 03 04	SEGNETTO	12,30	205
48 00 51 87	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/1,8	24,90	182	48 22 19 01	COLTELLINO	21,50	205
48 00 51 88	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/1,4	25,00	182	48 22 19 10	COLTELLINO SCORREVOLE	16,20	205
48 00 51 89	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/1,4	33,40	182	48 22 31 08	PINZA A PAPPAGALLO REGOLABILE A PULSANTE 200 mm	29,50	202
48 00 51 94	LAMA SD Lungh. mm/Passo 200/2,5-1,8	34,70	181	48 22 31 10	PINZA A PAPPAGALLO REGOLABILE A PULSANTE 250 mm	34,60	202
48 00 52 92	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/2,5-1,8	21,60	181	48 22 31 12	PINZA A PAPPAGALLO REGOLABILE A PULSANTE 300 mm	42,30	202
48 00 52 93	LAMA SD Lungh. mm/Passo 200/2,5-1,8	26,00	181	48 22 33 09	PINZE UNIVERSALI 250 mm	38,40	203
48 00 57 01	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/3,2	28,30	184	48 22 40 10	CESOIA A DOPPIA LEVA TAGLIO SX	25,60	202
48 00 57 06	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/3,2	37,40	184	48 22 40 20	CESOIA A DOPPIA LEVA TAGLIO DX	25,60	202
48 00 57 11	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/3,5	43,00	184	48 22 40 30	CESOIA A DOPPIA LEVA TAGLIO DIRITTO	25,60	202
48 00 57 12	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/2,5	26,80	183	48 22 41 06	TRONCHESINO A TAGLIENTI DIAGONALI 160mm	28,80	203
48 00 57 13	LAMA SD Lungh. mm/Passo 230/2,5	34,10	183	48 22 41 07	TRONCHESINO A TAGLIENTI DIAGONALI 180mm	32,00	203

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
48 22 42 00	TAGLIA PEX	41,10	203	48 44 01 70	LAMA DESTRA per SMC 1.2 Q	47,50	194
48 22 42 01	LAMA RICAMBIO TAGLIA PEX	5,00	203	48 53 01 10	PROLUNGA CAVO DIGITALE Lungh./dim. testa 90cm/17mm	93,50	198
48 22 90 68	PINZA A BECCO LUNGO CON SPELA FILI	41,00	204	48 53 01 40	PROLUNGA CAVO DIGIT. Lungh./dim. testa 249cm/17mm	263,00	198
48 22 90 69	PINZA A BECCHI PIATTI PER ELETTRICISTA	44,80	204	48 53 01 41	PROLUNGA CAVO DIGITALE Lungh./dim. testa 90cm/17mm	93,50	198
48 25 10 02	SELFEED BIT Ø 25 MM	13,80	60	48 55 04 90	Valigia V 4 IS	22,35	110
48 25 11 22	SELFEED BIT Ø 29 MM	16,70	60	48 55 14 90	Valigia HD 28 MS-32	37,11	110
48 25 12 52	SELFEED BIT Ø 32 MM	18,10	60	48 55 42 70	VALIGETTA DI TRASPORTO	62,00	83
48 25 13 72	SELFEED BIT Ø 35 MM	20,90	60	48 55 53 15	VALIGIA VARIBOX	54,00	108
48 25 15 02	SELFEED BIT Ø 38 MM	23,10	60	48 55 65 10	VALIGIA VARIBOX	33,90	108
48 25 17 52	SELFEED BIT Ø 44 MM	26,40	60	48 66 00 61	ADATTATORE	25,20	57
48 25 20 02	SELFEED BIT Ø 51 MM	28,70	60	48 66 00 61	ADATTATORE	25,40	57
48 25 21 22	SELFEED BIT Ø 54 MM	30,00	60	48 66 08 17	MANDR. CREM PER HDE 6RQ	26,00	97
48 25 22 52	SELFEED BIT Ø 57 MM	32,80	60	48 66 09 65	PINZA DI SERRAGGIO 1/8"	76,35	193
48 25 25 62	SELFEED BIT Ø 65 MM	36,50	60	48 66 09 75	PINZA DI SERRAGGIO 1/4"	32,80	193
48 25 30 01	PUNTA SELFEED Ø 76 MM	44,60	60	48 66 09 76	PINZA DI SERRAGGIO 8 MM per DG 14-50 Q	44,70	193
48 25 36 21	PUNTA SELFEED Ø 92 MM	54,20	60	48 66 09 78	PINZA DI SERRAGGIO 6 MM per DG 14-50 Q	44,70	193
48 25 46 21	PUNTA SELFEED Ø 117 MM	62,70	60	48 66 13 55	MANDRINO DI RICAMBIO per MD 38	56,00	83
48 25 51 20	SELFEED BITS SWITCHBLADE 35 mm	31,30	59	48 66 13 55	MANDRINO DI RICAMBIO per MD 38	54,80	83
48 25 51 25	SELFEED BITS SWITCHBLADE 38 mm	32,80	59	48 66 15 20	MANDR. AUTO X HDE 10RQX	42,10	98
48 25 51 35	SELFEED BITS SWITCHBLADE 51 mm	39,50	59	48 66 15 75	MANDR. AUTO X HDE 13RQX	51,70	98
48 25 51 40	SELFEED BITS SWITCHBLADE 54 mm	42,80	59	48 66 21 15	MANDR. CREM PER ADE 10RQ	83,50	97
48 25 51 43	SELFEED BITS SWITCHBLADE 57 mm	43,30	59	48 66 21 25	ALBERO CON MANDRINO 172"x20 13 MM	140,70	79
48 25 51 50	SELFEED BITS SWITCHBLADE 65 mm	48,20	59	48 66 32 40	CHIAVE MANDR. TIPO J	,00	98
48 25 52 80	SET PEZZI RICAMBIO per SELFEED BITS SWITCHBLADE	3,80	59	48 66 32 80	CHIAVE MANDRINO per MDE 42	5,60	83
48 25 54 20	LAMA RICAMBIO 35 mm per SELFEED BITS SWITCHBLADE	3,80	59	48 66 32 80	CHIAVE MANDRINO per MDE 42	6,00	83
48 25 54 25	LAMA RICAMBIO 38 mm per SELFEED BITS SWITCHBLADE	3,80	59	48 66 33 50	CHIAVE MANDR. TIPO H	6,00	98
48 25 54 35	LAMA RICAMBIO 51 mm per SELFEED BITS SWITCHBLADE	3,80	59	48 68 00 40	CORPO DELLA PINZA	34,70	193
48 25 54 40	LAMA RICAMBIO 54 mm per SELFEED BITS SWITCHBLADE	3,80	59	48 81 00 20	LAMPADIBA DI RICAMBIO PER C 12 T	-	216
48 25 54 43	LAMA RICAMBIO 57 mm per SELFEED BITS SWITCHBLADE	3,80	59	48 81 00 30	LAMPADIBA DI RICAMBIO PER M 28 WL	-	216
48 25 54 50	LAMA RICAMBIO 65 mm per SELFEED BITS SWITCHBLADE	3,80	59	49 00 54 18	LAMA HZ Lungh. mm/Passo 150/1,8	14,70	179
48 28 40 01	PROLUNGA CODOLO 140 MM	20,20	60	49 00 54 24	LAMA HZ Lungh. mm/Passo 150/1,8	14,70	179
48 28 40 06	PROLUNGA CODOLO 300 MM	21,25	60	49 00 54 50	LAMA RIMOZIONI VARI MATERIALI Lungh. 60mm	19,00	184
48 28 40 06	PROLUNGA CODOLO 300 MM	21,00	60	49 00 54 56	LAMA RIMOZIONE GESSO Lungh. 75mm	12,10	184
48 28 40 08	PROLUNGA 330 MM per alberi con attacco HEX 9,5	22,25	104	49 00 54 60	LAMA HZ Lungh. mm/Passo 100/4,2	14,70	179
48 28 40 11	PROLUNGA CODOLO 450 MM	22,80	60	49 00 56 14	LAMA HZ Lungh. mm/Passo 150/1,8	16,00	179
48 28 40 16	PROLUNGA CODOLO 600 MM	25,50	60	49 05 00 91	FLANGIA CON DADO M14 solo per AG 25/230Q	4,20	151
48 28 68 70	VITE AVANZAMENTO - FILETTATURA da 1/4"	1,40	60	49 12 02 95	PROTEZIONE DISCO COMPLETA	75,40	193
48 28 68 80	VITE AVANZAMENTO FILETTATURA REGOLARE	4,10	60	49 17 01 31	GUANTI taglia "M"	35,00	206
48 30 15 21	BIT PH 2 LUNGO 120 mm	4,70	195	49 17 01 32	GUANTI taglia "L"	35,00	206
48 30 15 26	BIT QUADRATO LUNGO 120 mm per uso con cod. 48051000	4,55	195	49 17 01 33	GLOVE taglia "XL"	35,00	206
48 30 15 27	BIT QUADRATO LUNGO 140 mm per uso con cod. 48301527	5,50	195	49 17 04 05	ATTACCO PER BUSSOLA - TIPO QUADRATO	3,90	195
48 30 15 28	BIT PH1 LUNGO 140 mm	8,40	195	49 22 01 30	KIT PUNTE SELFEED 7 Pz	177,60	60
48 32 30 65	ATTACCO MAGNETICO PER BIT 1/4"	11,10	194	49 22 01 30	KIT PUNTE SELFEED 7 Pz	177,60	60
48 32 30 70	ATTACCO MAGNETICO PER BIT 1/4"	12,00	194	49 22 02 20	SET LAME HZ 10pz	29,60	179
48 32 50 30	ADATTATORE .HEX 1/4" → 1/4" (lung. 50mm)	10,50	124	49 22 10 12	MORSA PER TUBI GHISA capacità 4"/110mm	252,60	177
48 32 50 32	ADATTATORE HEX 1/4" → 1/2" (lung. 50mm)	13,70	124	49 22 10 16	MORSA PER TUBI GHISA capacità 4"/110m	252,60	177
48 38 00 10	LAME PER TUBI DI RAME	18,20	197	49 22 10 24	MORSA PER TUBI GHISA capacità 4"/110m	252,60	177
48 39 05 01	LAMA Lungh./passo 1140mm/ 10 3PZ	40,80	198	49 22 11 29	SET LAME 12 PZ LAME DA DEMOLIZIONE	63,80	184
48 39 05 11	LAMA Lungh./passo 1140mm/ 14 3PZ	41,80	198	49 22 11 45	SET LAME 9 PZ LAME UNIVERSALI	35,20	184
48 39 05 19	LAMA Lungh./passo 900mm/ 14 3PZ	35,70	198	49 22 40 05	KIT SEGHE A TAZZA SET 1 8Pz	126,25	105
48 39 05 21	LAMA Lungh./passo 1140mm/ 18 3PZ	42,30	198	49 22 41 02	KIT SEGHE A TAZZA SET 3 17Pz	246,00	105
48 39 05 29	LAMA Lungh./passo 900mm/ 18 3PZ	36,70	198	49 22 41 46	GUIDA PARALLELA A SQUADRA per PMS 18	20,00	192
48 39 05 31	LAMA Lungh./passo 1140mm/ 25 3PZ	43,40	198	49 22 41 52	KIT SEGHE A TAZZA SET 2 14Pz	186,75	105
48 39 05 39	LAMA Lungh./passo 900mm/ 25 3PZ	36,70	198	49 22 51 00	SET SELFEED BITS SWITCHBLADE 5 PZ	173,00	59
48 39 05 51	LAMA Lungh./passo 1140mm/ 10-14 3PZ	43,90	198	49 26 10 36	GUIDA COMPLETA PER CARTONGESSO	10,20	194
48 39 05 61	LAMA Lungh./passo 1140mm/ 14-18 3PZ	44,40	198	49 26 10 82	GUIDA COMPLETA PER AVVITATURE IN SERIE	8,00	194
48 39 05 72	LAMA Lungh./passo 685mm/ 18 3PZ	31,90	198	49 52 06 00	SPINGI CARTUCCE CORTO per 310 ml	65,40	195
48 40 40 15	LAMA CIRC. AFFONDAMENTO Diam./Foro mm 135/15,87	112,00	189	49 52 06 60	SPINGI CARTUCCE LUNGO per 600 ml	173,50	195
48 40 40 16	LAMA CIRC. AFFONDAMENTO Diam./Foro mm 174/20	89,40	189	49 56 00 02	SEGA A TAZZA 14 MM	9,25	104
48 40 40 17	LAMA CIRC. AFFONDAMENTO Diam./Foro mm 174/20	163,70	189	49 56 00 12	SEGA A TAZZA 16 MM	9,25	104
48 40 40 70	LAMA CIRC. AFFONDAMENTO Diam./Foro mm 135/20	109,70	189	49 56 00 14	SEGA A TAZZA 17 MM	9,25	104
48 40 40 75	LAMA CIRC. AFFONDAMENTO Diam./Foro mm 135/20	127,10	189	49 56 00 23	SEGA A TAZZA 19 MM	9,25	104
48 40 45 15	LAMA CIRC. AFFONDAMENTO Diam./Foro mm 203/15,87	104,60	189	49 56 00 24	SEGA A TAZZA 20 MM	9,25	104
48 40 45 20	LAMA CIRC. AFFONDAMENTO Diam./Foro mm 203/15,87	121,50	189	49 56 00 27	SEGA A TAZZA 21 MM	9,75	104
48 44 01 50	LAMA CENTRALE per SMC 1.2 Q	50,90	194	49 56 00 32	SEGA A TAZZA 22 MM	11,00	104
48 44 01 60	LAMA SINISTRA per SMC 1.2 Q	47,50	194	49 56 00 37	SEGA A TAZZA 24 MM	11,00	104

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
49 56 00 43	SEGA A TAZZA 25 MM	11,00	104	49 96 00 70	CHIAVE A BRUGOLA 5/32"	,60	60
49 56 00 47	SEGA A TAZZA 27 MM	11,00	104	49 96 00 70	CHIAVE A BRUGOLA 5/32"	,60	60
49 56 00 52	SEGA A TAZZA 29 MM	11,00	104	49 96 00 90	CHIAVE HEX	,30	177
49 56 00 57	SEGA A TAZZA 30 MM	11,00	104	49 96 40 40	CHIAVE 1/2" per DG 14-50 Q	2,55	193
49 56 00 62	SEGA A TAZZA 32 MM	11,75	104	49 96 40 75	CHIAVE 1" per DG 14-50 Q	4,60	193
49 56 00 67	SEGA A TAZZA 33 MM	11,75	104	49 96 40 90	CHIAVE 1 11/16" per DG 14-50 Q	2,25	193
49 56 00 72	SEGA A TAZZA 35 MM	13,00	104	49 96 47 05	CHIAVE CON APERTURA 1 3/8"	13,40	132
49 56 00 77	SEGA A TAZZA 37 MM	13,00	104	50554271	Valigia MD 38 Compact	48,10	112
49 56 00 82	SEGA A TAZZA 38 MM	13,00	104	200 001 003	Valigia C 12 D-22	18,15	109
49 56 00 87	SEGA A TAZZA 40 MM	13,75	104	200 120 005	Valigia HBS 1000E	55,95	117
49 56 00 92	SEGA A TAZZA 41 MM	13,75	104	200 170 029	Valigia SB 20-2 E 750W	24,78	116
49 56 00 97	SEGA A TAZZA 43 MM	13,75	104	200 170 029	Valigia SB 22-E 1010W	24,78	116
49 56 01 02	SEGA A TAZZA 44 MM	13,75	104	200 230 012	Valigia C 18 DD-22	29,72	109
49 56 01 07	SEGA A TAZZA 46 MM	13,75	104	200 230 012	Valigia C 18 DD-32	29,72	109
49 56 01 12	SEGA A TAZZA 48 MM	13,75	104	200 230 014	Valigia HD 18 DD-32	31,21	109
49 56 01 13	SEGA A TAZZA 50 MM	13,75	104	200 230 014	Valigia HD 18 PD-32	31,21	109
49 56 01 17	SEGA A TAZZA 51 MM	14,75	104	200 230 015	Valigia HD 18 AG-32	51,17	110
49 56 01 22	SEGA A TAZZA 52 MM	14,75	104	200 230 016	Valigia C 14 PD-22	26,51	109
49 56 01 27	SEGA A TAZZA 54 MM	14,75	104	200 230 016	Valigia C 14 PD-32	26,51	109
49 56 01 32	SEGA A TAZZA 57 MM	14,75	104	200 230 017	Valigia C 14 DD-22	27,52	109
49 56 01 37	SEGA A TAZZA 59 MM	15,75	104	200 230 017	Valigia C 14 DD-32	27,52	109
49 56 01 42	SEGA A TAZZA 60 MM	17,00	104	200 556 001	GUIDA PER CARTONGESSO S 4000E	4,20	120
49 56 01 47	SEGA A TAZZA 64 MM	17,50	104	200 556 002	GUIDA PER CARTONGESSO S 2000E	6,50	120
49 56 01 53	SEGA A TAZZA 65 MM	17,50	104	200 639 003	Valigia US 1300 XE	43,50	116
49 56 01 58	SEGA A TAZZA 67 MM	17,50	104	201 059 001	Valigia C 12 HZ-22	28,78	110
49 56 01 59	SEGA A TAZZA 68MM	17,50	104	201 100 001	Valigia C ID -22	31,21	109
49 56 01 63	SEGA A TAZZA 70 MM	18,50	104	201 100 001	Valigia C 18 ID-32	31,21	109
49 56 01 67	SEGA A TAZZA 73 MM	18,50	104	201 100 001	Valigia C 18 IW-32	31,21	109
49 56 01 73	SEGA A TAZZA 76 MM	19,25	104	201 100 003	Valigia C 18 ID-32	21,33	109
49 56 01 77	SEGA A TAZZA 79 MM	19,75	104	201 100 003	Valigia C 18 IW-32	21,33	109
49 56 01 83	SEGA A TAZZA 83 MM	21,25	104	201 213 001	Valigia HD 18 JS-32	33,29	110
49 56 01 87	SEGA A TAZZA 86 MM	21,50	104	201 280 001	Valigia HD 18 SX-32	42,66	110
49 56 01 93	SEGA A TAZZA 89 MM	21,50	104	201 280 002	Valigia C 12 PC-21	24,35	111
49 56 01 97	SEGA A TAZZA 92 MM	24,00	104	201 280 003	Valigia C 12 ID-22	22,19	109
49 56 02 03	SEGA A TAZZA 95 MM	24,00	104	201 297 003	Valigia BSS 12 C Li - 1,5Ah Litio	25,82	115
49 56 02 07	SEGA A TAZZA 98 MM	25,00	104	201 297 004	Valigia BKS 18 - 3,0Ah Litio	54,37	115
49 56 02 13	SEGA A TAZZA 102 MM	25,25	104	201 297 005	Valigia BUS18Li - 3,0Ah Litio	58,03	115
49 56 02 17	SEGA A TAZZA 105 MM	26,75	104	201 338 001	Valigia C 12 IW-22	25,78	109
49 56 02 27	SEGA A TAZZA 111 MM	30,50	104	201 502 002	Valigia C 12 PD-22	23,76	109
49 56 02 33	SEGA A TAZZA 114 MM	30,75	104	201 502 002	Valigia C 12 PD-32	23,76	109
49 56 02 37	SEGA A TAZZA 121 MM	34,50	104	201 516 001	Valigia PFH 24 E	24,30	111
49 56 02 43	SEGA A TAZZA 127 MM	37,25	104	201 552 002	Valigia HD 28 CS-32	37,11	110
49 56 02 44	SEGA A TAZZA 133 MM	39,75	104	201 602 001	Valigia HD 28 SX 32	30,70	110
49 56 02 47	SEGA A TAZZA 140 MM	42,00	104	201 608 001	Valigia C 12 DD-22	23,60	109
49 56 02 53	SEGA A TAZZA 152 MM	49,25	104	201 608 001	Valigia C 12 DD-32	23,60	109
49 56 70 10	ALBERO 1/2"X20 Ø 14-30mm	11,25	104	201 672 001	Valigetta di trasportoSCS 65 Q	52,00	192
49 56 70 10	ALBERO 1/2"X20 da 14 a 30mm	11,25	104	201 672 001	Valigia SCS 65 Q	40,45	113
49 56 72 10	ALBERO 1/2"x20 attacco 1/4" HEX D. 14-30	38,75	104	300 730 113	Valigia US 900 XE	31,56	116
49 56 72 50	ALBERO 5/8"X18 Ø 32-210mm	16,75	104	300 912 431	Valigia BSB 18G NC - 1,4Ah NiCd	22,32	114
49 56 72 50	ALBERO 5/8"X18 da 32 a 210mm	16,75	104	300 912 431	Valigia BSB 18G NC - 1,7Ah NiCd	22,32	114
49 56 80 10	PUNTA PILOTA 6x89mm	4,00	104	300 912 431	Valigia BSB 18G Li - 1,5Ah Litio	22,32	114
49 56 91 00	ALBERO FIXTEC 5/8"X18 Ø 32-210mm	19,00	104	300 912 431	Valigia BSB 14,4C Li - 1,5Ah Litio	22,32	114
49 56 91 00	ALBERO 5/8"X18 da 32 a 210mm	19,00	104	300 912 431	Valigia BSB 14,4C Li - 3,0Ah Litio	22,32	114
49 66 30 04	SET DI 3 PEZZI ATTACCO ESAGONALE	30,80	194	300 912 431	Valigia BSB 18C Li - 1,5Ah Litio	22,32	114
49 66 45 33	ATTACCO MAGNETICO ESAGONALE	7,40	194	300 912 431	Valigia BSB 18C Li - 3,0Ah Litio	22,32	114
49 77 10 04	PUNTALI DI MISURAZIONE	24,30	197	300 912 440	Valigia BS 18G NC - 1,4Ah NiCd	22,32	114
49 77 10 05	PINZE A COCCODRILLO	31,10	197	300 912 440	Valigia BS 18G NC - 1,7Ah NiCd	22,32	114
49 81 00 30	LAMPADIBA DI RICAMBIO PER V 18 L	-	216	300 912 440	Valigia BS 18G Li - 1,5Ah Litio	22,32	114
49 81 00 30	LAMPADIBA DI RICAMBIO PER V 18 L	-	216	300 912 441	Valigia BS 14,4 G NC - 1,4Ah NiCd	19,60	114
49 90 23 00	FILTRO INTERNO - 2pz	25,00	197	300 912 441	Valigia BS 14,4 G Li - 1,5Ah Litio	19,60	114
49 90 23 06	FILTRO - 3pz	27,50	197	300 912 441	Valigia BSB 14,4G NC - 1,4Ah NiCd	19,60	114
49 90 23 25	UGELLO ASPIRAZIONE - 1pz	15,00	197	300 912 441	Valigia BSB 14,4G Li - 1,5Ah Litio	19,60	114
49 90 23 40	SET ACCESSORI - 3pz	26,30	197	300 912 442	Valigia BSB 12G NC - 1,4Ah NiCd	18,48	114
49 96 00 60	CHIAVE A BRUGOLA - 1/8"	5,40	60	300 912 443	Valigia BS 12G NC - 1,4Ah NiCd	18,48	114
49 96 00 70	CHIAVE A BRUGOLA 5/32"	0,60	60	300 912 443	Valigia BS 12G NC - 2,0Ah NiCd	18,48	114
49 96 00 70	CHIAVE A BRUGOLA 5/32"	,60	60	301 543 008	Valigia SE 3.6	27,14	115

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
302 857 026	Valigia C 18 RAD-31	18,86	109	4931 39 31 76	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 52 MM	4,40	134
303 187 002	Valigia HD 18 HIW-32	28,26	109	4931 39 31 77	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 68 MM	4,40	134
303 408 002	Valigia C 12 PPC-21	27,09	111	4931 39 31 78	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 82 MM	4,50	134
303 408 009	Valigia PH 26	26,41	111	4931 39 31 79	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 102 MM	4,80	134
303 408 009	Valigia PH 26	26,41	111	4931 39 31 80	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 112 MM	5,30	134
303 408 009	Valigia PH 26	26,41	111	4931 39 31 81	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 122 MM	5,60	134
303 408 009	Valigia PH 26 X	26,41	111	4931 39 31 82	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 127 MM	5,90	134
303 408 009	Valigia PH 26 X	26,41	111	4931 39 31 83	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 132 MM	6,40	134
303 408 009	Valigia PH 26 X	26,41	111	4931 39 31 84	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 152 MM	6,90	134
303 951 001	Valigia MBS 30 Turbo	57,53	117	4931 39 31 85	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 162 MM	7,20	134
304 112 002	Valigia HD 18 H-32	29,50	110	4931 39 82 24	Valigia Kango 500 S	60,71	112
304 112 002	Valigia HD 18 HX-32	29,50	110	4931 40 07 60	Valigia Kango 950 K	55,57	112
498 110 020	LAMPADIBA DI RICAMBIO PER WL 1214	-	216	4931 40 07 60	Valigia Kango 950 S	55,57	112
515 085 001	Valigia BS 12G NC - 1,4Ah NiCd	1,00	114	4931 40 07 60	Valigia Kango 900 K	55,57	112
515 085 001	Valigia BS 12G NC - 2,0Ah NiCd	1,00	114	4931 40 07 60	Valigia Kango 900 S	55,57	112
515 085 001	Valigia BS 14,4 G NC - 1,4Ah NiCd	1,00	114	4931 40 25 76	Valigia Kango 750 S	68,68	112
515 085 001	Valigia BS 14,4 G Li - 1,5Ah Litio	1,00	114	4931 40 25 76	Valigia DD3-152	68,68	113
515 085 001	Valigia BS 18G NC - 1,4Ah NiCd	1,00	114	4931 40 35 07	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 107 MM	5,10	134
515 085 001	Valigia BS 18G NC - 1,7Ah NiCd	1,00	114	4931 40 35 08	PIASTRA DI CENTRAGGIO Ø 117 MM	5,40	134
515 085 001	Valigia BS 18G Li - 1,5Ah Litio	1,00	114	4931 40 71 49	CUFFIA DI PROTEZIONE	3,85	151
515 085 001	Valigia BSB 12G NC - 1,4Ah NiCd	1,00	114	4931 40 71 60	CUFFIA DI PROTEZIONE	5,57	151
515 085 001	Valigia BSB 14,4G NC - 1,4Ah NiCd	1,00	114	4931 40 81 41	Valigia PLH 20	24,75	112
515 085 001	Valigia BSB 14,4G Li - 1,5Ah Litio	1,00	114	4931 40 96 02	Valigia Kango 545 S	60,71	112
515 085 001	Valigia BSB 18G NC - 1,4Ah NiCd	1,00	114	4931 41 10 79	RICAMBIO CAVO ANALOG. Lungh./dim. testa 90cm/17mm	89,50	198
515 085 001	Valigia BSB 18G NC - 1,7Ah NiCd	1,00	114	4931 41 23 28	Valigia KH 5 E	54,43	116
515 085 001	Valigia BSB 18G Li - 1,5Ah Litio	1,00	114	4931 41 23 28	Valigia MH 5 E	54,43	116
515 085 001	Valigia BSB 14,4C Li - 1,5Ah Litio	1,00	114	4931 41 24 20	Valigia PN 11 E	53,70	116
515 085 001	Valigia BSB 14,4C Li - 3,0Ah Litio	1,00	114	4931 41 24 20	Valigia PM 10 E	53,70	116
515 085 001	Valigia BSB 18C Li - 1,5Ah Litio	1,00	115	4931 41 24 92	Valigia DB 1500-2 XE	41,59	116
515 085 001	Valigia BSB 18C Li - 3,0Ah Litio	1,00	115	4931 41 53 25	Valigia PFH 26	24,74	111
610 945 001	FLANGIA CON DADO M14	2,00	#N/D	4931 41 53 25	Valigia PH 26	24,74	111
611 273 001	ADATTATORE PER C 12 MT		178	4931 41 53 25	Valigia PH 26	24,74	111
901 311 003	Valigia MF 1400 KE	24,69	117	4931 41 53 25	Valigia PH 26	24,74	111
902 078 002	Valigia BE 705 R	13,90	116	4931 41 53 25	Valigia PH 26	24,74	111
2016100001	Valigia C 18 PD-22	28,26	109	4931 41 53 25	Valigia PH 26 X	24,74	111
2016100001	Valigia C 18 PD-32	28,26	109	4931 41 53 25	Valigia PH 26 X	24,74	111
4931 31 17 21	IMPUGNATURA DI RICAMBIO	1,45	159	4931 41 53 25	Valigia PH 26 X	24,74	111
4931 32 97 19	SUPPORTO PER SACCHETTO FILTRANTE (cod. 4932313096)	5,10	159	4931 41 53 25	Valigia PH 26 X	24,74	111
4931 33 46 75	SET DISCHI DISTANZIATORI 6pz per MFE 1305	23,60	152	4931 41 53 25	Valigia PH 28	24,74	112
4931 35 48 94	MANICOTTO PER TUBO DI ASPIRAZIONE	2,00	193	4931 41 53 25	Valigia PH 28 X	24,74	112
4931 36 27 97	SET DISCHI DISTANZIATORI 5pz	15,10	152	4931 41 53 25	Valigia PH 30 Power X	24,74	112
4931 36 29 28	CHIAVE COM IMPUGNATURA A T	4,70	152	4931 41 53 25	Valigia PD2-18	24,74	112
4931 36 86 59	Valigia DD2E 160 XE	28,63	113	4931 41 53 25	Valigia PD2E 20 RS	24,74	113
4931 37 17 83	VALIGETTA DI TRASPORTO per MDE 42	49,00	83	4931 41 53 25	Valigia PD2E 22 RS	24,74	113
4931 37 17 83	Valigia MDE 42	48,10	112	4931 41 53 25	Valigia PD2E 24 RS	24,74	113
4931 37 17 86	VALIGETTA DI TRASPORTO per MDE 4-85	166,00	83	4931 41 53 25	Valigia PD2E 24 RST	24,74	113
4931 37 17 86	Valigia MD 4-85	161,40	112	4931 41 53 30	Valigia BH 26 LE	24,67	115
4931 37 55 02	VALIGIA VARIBOX per martelli K900 - K950	42,50	108	4931 41 53 30	Valigia PN 3500X	24,67	115
4931 37 87 01	Valigia PJ 711	5,57	113	4931 41 53 30	Valigia PM 3	24,67	116
4931 38 07 58	KIT RIPARAZIONE QUIK-LOK	11,50	91	4931 41 53 35	Valigia PLH 26 E	23,80	112
4931 38 23 54	Valigia PLH 30 E	23,80	112	4931 41 53 35	Valigia PLH 26 XE	23,80	112
4931 38 23 54	Valigia PLH 30 E	23,80	112	4931 41 53 35	Valigia PLH 30 E	23,80	112
4931 38 23 54	Valigia PLH 30 E	23,80	112	4931 41 53 35	Valigia PLH 30 E	23,80	112
4931 38 23 54	Valigia PLH 30 E	23,80	112	4931 41 53 35	Valigia PLH 30 E	23,80	112
4931 38 23 54	Valigia PLH 30 E	-	112	4931 41 53 35	Valigia PLH 32 XE	23,80	112
4931 38 23 54	Valigia PLH 30 E	-	112	4931 41 53 35	Valigia PLH 32 XE	23,80	112
4931 38 23 54	Valigia PLH 30 E	-	112	4931 41 53 35	Valigia PLH 32 XE	23,80	112
4931 38 23 54	Valigia PLH 32 XE	-	112	4931 41 53 35	Valigia PCE 3	23,80	112
4931 38 23 54	Valigia PLH 32 XE	-	112	4931 41 53 40	Valigia ERGOMAX	24,74	116
4931 38 23 54	Valigia PLH 32 XE	-	112	4931 41 53 40	Valigia STEP 90	24,74	116
4931 39 14 52	PINZA DI SERRAGGIO 8 MM per DG 7E	26,10	193	4931 41 53 40	Valigia STEP 1200 BX	24,74	116
4931 39 14 53	PINZA DI SERRAGGIO 6 MM per DG 7E	23,60	193	4931 41 53 45	Valigia T-TEC 201	24,74	113
4931 39 24 24	Valigia BBH 24 - 2,0Ah NiCd	37,74	115	4931 41 53 45	Valigia FSPE 110 X	24,74	113
4931 39 24 24	Valigia BBH 24 - 3,0Ah NiMH	37,74	115	4931 41 53 45	Valigia JSPE 135 TX	24,74	113
4931 39 24 24	Valigia HD 28 H-32	37,74	110	4931 41 53 45	Valigia JS 120 X	24,74	113
4931 39 24 24	Valigia HD 28 HX-32	37,74	110	4931 41 53 55	Valigia PDE 13 RX	23,89	112

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4931 41 53 55	Valigia PDE 16 RP	23,89	112	4932 11 70 42	ADATTATORE PER MANDRINO MT3→B16	17,80	79
4931 41 53 55	Valigia DE 13 RP	23,89	113	4932 11 70 42	ADATTATORE PER MANDRINO MT3→B16	17,80	79
4931 41 53 75	Valigia HD 28 AG/115-32	24,47	110	4932 11 70 44	ADATTATORE PER MANDRINO MT3→B22	18,00	79
4931 41 53 75	Valigia HD 28 AG/125-32	24,47	110	4932 11 70 44	ADATTATORE PER MANDRINO MT3→B22	18,00	79
4931 41 53 85	Valigia PLD 12 X	24,65	109	4932 12 70 10	MANDRINO CREMAGLIERA B16 1-6 MM	67,20	79
4931 41 53 85	Valigia PDD 12 X	24,65	109	4932 12 70 10	MANDRINO CREMAGLIERA B16 1-6 MM	65,60	79
4931 41 53 85	Valigia PDD 14,4 X	24,65	109	4932 12 70 11	MANDRINO AUTOSERRANTE B16 3-16 MM	80,60	79
4931 41 53 85	Valigia PLD 14,4 X	24,65	109	4932 12 70 11	MANDRINO AUTOSERRANTE B16 3-16 MM	78,60	79
4931 41 53 85	Valigia HD 28 PD-32	24,65	109	4932 20 90 35	IMPUGNATURA LATERALE	11,30	151
4931 41 65 18	ADATTATORE per KS 55 C, KS 66 C, CS 60	17,30	192	4932 20 90 35	IMPUGNATURA LATERALE	11,30	151
4931 41 67 37	LAMPADIBA DI RICAMBIO PER BFL 18 C	-	216	4932 21 31 16	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/4	5,10	166
4931 41 69 48	Valigia C 12 LTGE-0	15,39	111	4932 21 32 31	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 54/Grain30	8,20	169
4931 41 69 48	Valigia C 12 LTGH-0	15,39	111	4932 21 32 32	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 54/Grain50	8,20	169
4931 41 95 16	RICAMBIO CAVO DIGIT. Lungh./dim. testa 90cm/17mm	90,00	198	4932 21 81 11	MANDRINO CREMAGLIERA 1/2X20 UNF 1,5-13 MM	18,00	79
4931 41 95 17	RICAMBIO CAVO ANALOG. Lungh./dim. testa 90cm/9,5mm	99,00	198	4932 21 81 11	MANDRINO CREMAGLIERA 1/2X20 UNF 1,5-13 MM	17,60	79
4931 41 95 27	Valigia C12IC-21	22,20	110	4932 22 13 78	CHIAVE MANDR. 1/2"X20 TIPO A	2,45	98
4931 41 95 27	Valigia C12IC-21 L	22,20	110	4932 22 13 79	CHIAVE MANDR. B16 - M18 TIPO C	5,80	98
4931 41 95 27	Valigia C 12 IC AV D	22,20	110	4932 22 13 80	CHIAVE MANDR. B22 TIPO E	11,30	98
4931 41 95 27	Valigia C 12 IC AV A	22,20	110	4932 24 31 28	LAMA FISSA KS2.5, S2.5 Q	39,30	194
4931 42 80 09	CHIAVE CON APERTURA DA 32 MM	8,20	132	4932 24 59 67	PUNTA CENTRATURA 11X120	11,00	31
4931 42 80 10	CHIAVE CON APERTURA DA 41 MM	13,60	132	4932 24 59 67	PUNTA CENTRATURA 11X120	11,00	31
4931 42 82 75	Valigia 2237-40 Pinza Amp.	21,58	111	4932 24 59 67	PUNTA CENTRATURA 11X120	11,00	31
4931 42 83 10	Valigia 2205-40 Multimetrol	67,46	111	4932 24 59 92	PUNTA A CORONA 40X100 MM	73,00	32
4931 42 83 12	Valigia 2217-40 Tester	55,62	111	4932 24 59 94	PUNTA A CORONA 65X100 MM	112,25	32
4931 42 87 04	FLANGIA CON DADO M14	1,33	#N/D	4932 24 59 95	PUNTA A CORONA 80X100 MM	135,50	32
4931 42 87 04	FLANGIA CON DADO M14	1,33	#N/D	4932 24 82 33	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 160/20	58,20	188
4931 42 87 05	SOTTO GHIERA FILEMMO M14	1,33	#N/D	4932 24 99 81	PINZA DI SERRAGGIO 6,35 MM	27,80	193
4931 42 88 49	Valigia TS 55E	83,16	117	4932 25 40 61	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/2,5	5,50	167
4931 42 88 95	Valigia 2216-40 Tester	55,65	111	4932 25 40 63	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 55/1,2	5,10	168
4931 43 35 96	BOTTONE DI RICAMBIO	2,30	204	4932 25 40 64	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 55/2	5,10	168
4931 43 51 06	Valigia BBH 18 Li - 3,0Ah Litio	30,55	115	4932 25 40 71	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/3	4,10	166
4931 43 51 26	Valigia BS 14 C Li - 1,5Ah Litio	21,59	114	4932 25 62 10	PINZA DI SERRAGGIO 6 MM	31,30	193
4931 43 51 26	Valigia BS 14 C Li - 3,0Ah Litio	21,59	114	4932 25 63 03	PINZA DI SERRAGGIO 8 MM	30,80	193
4931 43 52 11	Valigia Kango 540 S	38,26	112	4932 25 63 87	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 190/30	32,70	188
4931 43 52 69	Valigia M 18 CDD-22 FUEL	28,63	109	4932 25 63 88	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 190/30	58,60	188
4931 43 52 69	Valigia M 18 CDD-32 FUEL	28,63	109	4932 25 91 36	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 210/30	60,50	188
4931 43 52 69	Valigia M18 CDD-402	20,20	109	4932 25 91 82	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 210/30	34,90	188
4931 43 52 69	Valigia M 18 CPD-22 FUEL	28,63	109	4932 25 93 01	RACCORDO ASPIRAZIONE	7,90	192
4931 43 52 69	Valigia M 18 CPD-32 FUEL	28,63	109	4932 26 32 99	FLANGIA DI FISSAGGIO	2,70	151
4931 43 52 69	Valigia M18 CPD-402	20,20	109	4932 26 53 12	LAMA SEGH.TO Lungh mm/Passo 75/4-1,2	8,70	166
4931 43 53 07	Valigia PD2E22R	19,47	113	4932 26 53 20	PLATORELLO RACCOGLI POLVERI adatto a Ø da 5 a 8 mm	6,80	91
4931 43 53 07	Valigia PD2E24R	19,47	113	4932 26 79 80	MANDR. CREM. 1/2X20 1,5-13 MM	18,60	97
4931 43 53 50	Valigia M12BS-32	22,37	111	4932 26 94 01	MANDR. CREM. 1/2X20 1-10 MM	15,30	97
4931 43 53 70	Valigia KH 5 G	27,67	116	4932 27 12 12	MANDR. AUTO 1/2"X20 0,5-13 MM	73,80	98
4931 43 53 93	Valigia M18CID-32	19,05	109	4932 27 25 84	UGELLO PER TAPPETI	32,10	196
4931 43 53 93	Valigia M18CID-22	19,05	109	4932 27 34 84	LAMA REVERSIBILI AL TINGSTENO 82MM	13,80	192
4931 43 53 93	Valigia M18CID-0	19,05	109	4932 27 40 69	GUIDA DI PROFONDITA' DIO BATTUTA	7,00	192
4931 43 53 93	Valigia M18CID-402	19,05	109	4932 27 40 71	GUIDA PARALLELA	37,30	192
4931 43 53 93	Valigia M18CID-202	19,05	109	4932 27 43 15	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/3	6,50	169
4931 43 54 13	Valigia BEWS18-125 Li	24,89	115	4932 27 43 51	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/4	5,50	167
4931 43 54 13	Valigia BEWS18-115 Li	24,89	115	4932 27 43 53	LAMA SEGH.TO Lungh mm./Passo 70/2	5,00	166
4931 43 54 13	Valigia BEWS18-115 Li/0	24,89	115	4932 27 46 50	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 50/2	6,60	166
4931 43 54 96	Valigia M12 H-32	19,47	110	4932 27 46 51	LAMA SEGH.TO Lungh. mm-Passo 55/2	12,00	168
4931 43 55 57	Valigia M12CC-21	18,90	111	4932 27 46 51	LAMA SEGH.TO Lungh. mm-Passo 55/2	12,00	168
4931 43 56 00	Valigia BS 18 G2 Li - 1,5Ah Litio	16,37	114	4932 27 46 52	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 55/0,7	5,00	168
4931 43 56 00	Valigia BSB 18 G2 Li - 1,5Ah Litio	16,37	114	4932 27 46 53	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 105/2	10,40	168
4931 43 57 24	Valigia MCS66	40,95	113	4932 27 46 54	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 105/1,2	9,70	168
4931 44 02 69	Valigia M12 TI-21	39,82	111	4932 27 60 19	SACCHETTO FILTRANTE	14,00	196
4931 44 06 33	Valigia BS 12 G2 NC - 1,4Ah NiCd	16,20	114	4932 27 60 46	UGELLO MULTIUSO	37,50	196
4931 44 06 33	Valigia BSB 12 G2 NC - 1,4Ah NiCd	16,20	114	4932 27 60 48	UGELLO STRETTO	9,10	196
4931 44 06 37	Valigia BS 14,4 G2 NC - 1,4Ah NiCd	16,20	114	4932 27 62 88	GUIDA PARALLELA A SQUADRA	6,90	192
4931 44 06 37	Valigia BSB 14,4 G2 NC - 1,4Ah NiCd	16,20	114	4932 27 88 24	TUBO ASPIRAZIONE WDC 26mmX4m	89,30	159
4931 44 06 43	Valigia BS 14,4 G2 Li - 1,5Ah Litio	16,20	114	4932 27 88 24	TUBO ASPIRAZIONE WDC 26mmX4m	89,30	159
4931 44 06 43	Valigia BSB 14,4 G2 Li - 1,5Ah Litio	16,20	114	4932 27 88 24	TUBO ASPIRAZIONE WDC 26mmX4m	89,30	159
4932 11 70 31	MANDRINO CREMAGLIERA B22 5-20 MM	111,30	79	4932 27 88 24	TUBO ASPIRAZIONE WDC 26mmX4m	89,30	159
4932 11 70 31	MANDRINO CREMAGLIERA B22 5-20 MM	108,60	79	4932 27 88 24	TUBO ASPIRAZIONE WDC 26mmX4m	88,00	159

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 27 94 98	MATRICE SPECIALE	101,00	194	4932 31 31 94	PINZA DI SERRAGGIO 6.35 MM	16,00	193
4932 27 95 65	MATRICE	94,90	194	4932 31 48 67	MANDR. CREM. HEX 0,5-6,5 MM	19,60	97
4932 30 01 71	TUBO PROLUNGA	56,00	196	4932 31 57 88	CHIAVE FISSA (SW 13) per sblocco mandrino	,80	98
4932 30 30 99	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 230/30	65,50	188	4932 31 60 45	SACCHETTO FILTRANTE per NT 900	22,60	196
4932 30 46 84	CHIAVE MANDR. HEX 3/8"X24 TIPO D	3,90	98	4932 31 60 69	TUBO ASPIRATORE	14,50	196
4932 30 51 76	CARTA ABR. 230X93 MM K50	6,30	156	4932 31 60 70	UGELLO LARGO PER FESSURE	9,80	196
4932 30 51 77	CARTA ABR. 230X93 MM K80	5,50	156	4932 31 60 74	RIDUTTORE	7,30	196
4932 30 51 78	CARTA ABR. 230X93 MM K100	5,50	156	4932 31 62 43	LAMA REVERSIBILI AL TINGSTENO 102MM	19,30	192
4932 30 51 79	CARTA ABR. 230X93 MM K150	5,50	156	4932 31 62 70	ATTACCO D'ASPIRAZIONE	7,40	192
4932 30 51 80	SET CARTA ABR. 230X93 MM K50-150	6,60	156	4932 31 68 16	GUIDA DI PROFONDITA' DIO BATTUTA	3,80	192
4932 30 70 67	PUNTA SDS-Plus 5X110 MM	3,00	20	4932 31 77 25	BATTERIA P2,4 2,4V - 1,4Ah (NiCd)	56,00	215
4932 30 70 68	PUNTA SDS-Plus 6X110 MM	2,50	20	4932 31 81 27	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/2,5	13,60	176
4932 30 70 69	PUNTA SDS-Plus 6X160 MM	2,75	20	4932 31 84 60	BATTERIA P7,2 7,2V - 1,2Ah (NiCd)	80,00	215
4932 30 70 70	PUNTA SDS-Plus 8X110 MM	3,50	20	4932 31 94 09	MANDR. CREM. HEX 0,5-6,5 MM Speciale (700 g/min)	25,50	97
4932 30 70 70	PUNTA SDS-Plus 8X110 MM	3,50	20	4932 31 99 95	CHIAVE MANDR. AB(S,E,EQ)BSE TIPO G	2,35	98
4932 30 70 71	PUNTA SDS-Plus 8X160 MM	3,75	20	4932 32 00 14	MANDR. CREM. M18X2,5 3,0-16 MM	54,50	97
4932 30 70 71	PUNTA SDS-Plus 8X160 MM	3,75	20	4932 32 38 00	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/4	5,80	176
4932 30 70 71	PUNTA SDS-Plus 8X160 MM	3,75	20	4932 32 38 01	LAMA SD Lungh. mm/Passo 150/4,2	6,00	176
4932 30 70 72	PUNTA SDS-Plus 8X210 MM	4,75	20	4932 32 38 02	LAMA SD Lungh. mm/Passo 300/4,2	8,60	176
4932 30 70 73	PUNTA SDS-Plus 10X160 MM	4,50	20	4932 32 38 04	LAMA SD Lungh. mm/Passo 240/8,5	13,90	176
4932 30 70 74	PUNTA SDS-Plus 10X210 MM	5,50	20	4932 32 52 18	CARICA BATT. UCS (12 minuti) 2,4-12V (NiCd)	215,00	215
4932 30 70 75	PUNTA SDS-Plus 12X160 MM	5,25	20	4932 32 65 25	GRIGLIE DI PROTEZIONE PER POLVERE	14,80	151
4932 30 70 76	PUNTA SDS-Plus 12X210 MM	7,00	21	4932 32 65 25	GRIGLIE DI PROTEZIONE PER POLVERE	14,80	151
4932 30 70 77	PUNTA SDS-Plus 12X450 MM	16,00	21	4932 32 65 28	ADATTATORE PER CONNESSIONE TUBO	8,60	151
4932 30 70 78	PUNTA SDS-Plus 14X160 MM	7,50	21	4932 32 65 28	ADATTATORE PER CONNESSIONE TUBO	8,50	151
4932 30 70 79	PUNTA SDS-Plus 14X240 MM	10,00	21	4932 32 72 05	CARTUCCIA FILTRANTE 7200 cm² per RSE	85,00	196
4932 30 70 80	PUNTA SDS-Plus 16X160 MM	11,50	21	4932 32 72 07	UGELLO IN ALLUMINIO	16,50	196
4932 30 70 81	PUNTA SDS-Plus 16X210 MM	11,00	21	4932 32 77 43	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 160/20	26,40	188
4932 30 70 82	PUNTA SDS-Plus 16X450 MM	24,25	21	4932 32 79 69	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 190/30	38,00	188
4932 30 70 83	PUNTA SDS-Plus 18X240 MM	25,00	21	4932 32 93 97	GRIGLIE DI PROTEZIONE	12,80	151
4932 30 70 84	PUNTA SDS-Plus 20X240MM	32,25	21	4932 32 93 97	GRIGLIE DI PROTEZIONE	12,80	151
4932 30 70 85	PUNTA SDS-Plus 20X450MM	32,25	21	4932 33 05 52	TUBO ASPIRAZIONE 35MMX4M	83,00	151
4932 30 70 87	PUNTA SDS-Plus 24X450 MM	41,50	21	4932 33 05 52	TUBO ASPIRAZIONE 35MMX4M	83,00	151
4932 30 70 88	PUNTA SDS-Plus 14X450 MM	17,25	21	4932 33 05 52	TUBO ASPIRAZIONE 35MMX4M	83,00	151
4932 30 79 46	PUNTA SDS-Plus 13X160 MM	8,00	21	4932 33 05 52	TUBO ASPIRAZIONE 35MMX4M	81,50	151
4932 30 88 37	PISTONE PER LAMA per PPS 12	37,00	194	4932 33 46 67	FLANGIA DI FISSAGGIO per DME 1300	11,50	152
4932 30 88 38	LAMA FISSA XPPS 12	38,80	194	4932 33 47 06	FLANGIA DI FISSAGGIO per MFE 1305	21,10	152
4932 30 89 74	PINZA DI SERRAGGIO 3 MM	26,70	193	4932 33 65 54	SACCHETTO RACCOGLI POLVERE per HBS 65	15,10	160
4932 30 89 74	PINZA DI SERRAGGIO 3 MM	26,70	193	4932 33 65 97	SACCHETTO RACCOGLI POLVERE	20,10	160
4932 30 92 27	SUPPORTO MAGN. DDH32R	2982,30	80	4932 33 94 98	PUNTA SDS-Plus 4X110 MM	4,00	20
4932 30 92 28	SUPPORTO MAGN. DDH16A	1856,90	80	4932 33 94 99	PUNTA SDS-Plus 5.5X110 MM	3,25	20
4932 31 06 12	CHIAVE MANDR. SB2E24RT TIPO B	4,90	98	4932 33 96 25	SCALPELLO A PUNTA SDS-Plus 250MM	10,00	39
4932 31 16 33	LAMA SEGHTO Lungh. mm/Passo 105/4	11,90	166	4932 33 96 26	SCALPELLO PIATTO SDS-Plus 250X20 MM	10,25	39
4932 31 16 46	BATTERIA P12 12V - 1,4Ah (NiCd)	118,00	215	4932 33 96 27	SCALPELLO A SGORBIA SDS-Plus 250X22 MM	20,50	40
4932 31 20 99	NASTRO SMER. 100X560 MM K40	7,50	158	4932 34 00 11	LAMA SEGHTO Lungh. mm/Passo 55/1,2	7,90	168
4932 31 21 00	NASTRO SMER. 100X560 MM K60	7,50	158	4932 34 00 12	LAMA SEGHTO Lungh. mm/Passo 55/2	10,50	168
4932 31 21 01	NASTRO SMER. 100X560 MM K80	7,50	158	4932 34 01 24	CARTUCCIA FILTRANTE per NT 1500 A, NT 1200	32,60	196
4932 31 21 02	NASTRO SMER. 100X560 MM K100	7,50	158	4932 34 01 25	SACCHETTO FILTRANTE per NT 1500 A (3 sacc. carta , 25 l)	27,80	196
4932 31 21 03	NASTRO SMER. 100X560 MM K150	7,50	158	4932 34 04 08	PUNTA SDS-Plus 5.5X160 MM	4,00	20
4932 31 21 04	NASTRO SMER. 100X560 MM K240	7,50	158	4932 34 04 09	PUNTA SDS-Plus 7X160 MM	5,25	20
4932 31 24 35	BECCUCCIO PIATTO per PT 600 EC	6,30	194	4932 34 04 10	PUNTA SDS-Plus 10X110 MM	4,25	20
4932 31 24 36	BECCUCCIO A PUNTA Ø12 MM	4,70	194	4932 34 04 11	PUNTA SDS-Plus 18X450 MM	28,00	21
4932 31 24 75	NASTRO SMER. 75X533 MM K40	9,80	158	4932 34 12 68	PLATORELLO per Ø 125mm, 8 fori	26,80	159
4932 31 24 76	NASTRO SMER. 75X533 MM K60	9,80	158	4932 34 16 10	NASTRO ABR. 100X620 MM K40	15,20	158
4932 31 24 77	NASTRO SMER. 75X533 MM K80	9,80	158	4932 34 16 11	NASTRO ABR. 100X620 MM K60	15,20	158
4932 31 24 78	NASTRO SMER. 75X533 MM K100	9,80	158	4932 34 16 12	NASTRO ABR. 100X620 MM K80	15,20	158
4932 31 24 79	NASTRO SMER. 75X533 MM K150	9,80	158	4932 34 16 13	NASTRO ABR. 100X620 MM K100	15,20	158
4932 31 24 80	NASTRO SMER. 75X533 MM K220	9,80	158	4932 34 16 14	NASTRO ABR. 100X620 MM K150	15,20	158
4932 31 24 83	SACCHETTO RACCOGLI POLVERE HBSE 75S	37,40	160	4932 34 16 15	PLATORELLO 100X620 MM K220	17,10	158
4932 31 30 96	SACCHETTO POLVERI STOFFA	23,60	159	4932 34 32 70	FRESA MET. HSS 14X30 MM	44,40	82
4932 31 30 96	SACCHETTO POLVERI STOFFA	23,60	159	4932 34 32 71	FRESA MET. HSS 15X30 MM	46,40	82
4932 31 31 90	PINZA DI SERRAGGIO 8 MM	17,80	193	4932 34 32 72	FRESA MET. HSS 16X30 MM	47,90	82
4932 31 31 90	PINZA DI SERRAGGIO 8 MM	17,80	193	4932 34 32 73	FRESA MET. HSS 17X30 MM	50,10	82
4932 31 31 92	PINZA DI SERRAGGIO 6 MM	18,20	193	4932 34 32 74	FRESA MET. HSS 18X30 MM	51,80	82
4932 31 31 92	PINZA DI SERRAGGIO 6 MM	18,20	193	4932 34 32 75	FRESA MET. HSS 19X30 MM	53,40	82
4932 31 31 94	PINZA DI SERRAGGIO 6.35 MM	16,00	193	4932 34 32 76	FRESA MET. HSS 20X30 MM	55,90	82

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 34 32 77	FRESA MET. HSS 21X30 MM	58,70	82	4932 34 44 79	PUNTA A CORONA 50X58 MM	58,00	24
4932 34 32 78	FRESA MET. HSS 22X30 MM	61,50	82	4932 34 44 80	PUNTA A CORONA 65X60 MM	68,60	24
4932 34 32 79	FRESA MET. HSS 23X30 MM	63,90	82	4932 34 44 81	PUNTA A CORONA 80X50 MM	72,30	24
4932 34 32 80	FRESA MET. HSS 24X30 MM	66,50	82	4932 34 44 82	PUNTA A CORONA 90X50 MM	120,30	24
4932 34 32 81	FRESA MET. HSS 25X30 MM	69,00	82	4932 34 51 02	CARTA ABR. 185X93 MM K60	8,20	156
4932 34 32 82	FRESA MET. HSS 26X30 MM	71,60	82	4932 34 51 03	CARTA ABR. 1185X93 MM K80	8,00	156
4932 34 32 83	FRESA MET. HSS 27X30 MM	76,80	82	4932 34 51 04	CARTA ABR. 185X93 MM K120	8,00	156
4932 34 32 84	FRESA MET. HSS 28X30 MM	76,80	82	4932 34 51 06	CARTA ABR. 185X93 MM K240	8,30	156
4932 34 32 85	FRESA MET. HSS 29X30 MM	79,70	82	4932 34 55 44	SISTEMEMA ESTRAZIONI POLVERI CLEAN LINE	31,10	159
4932 34 32 86	FRESA MET. HSS 30X30 MM	79,70	82	4932 34 55 47	CLEAN LINE SISTEMA ASPIRAZIONE	28,40	159
4932 34 32 87	FRESA MET. HSS 31X30 MM	89,20	82	4932 34 56 27	FLANGIA DI FISSAGGIO filetto M14	6,70	152
4932 34 32 88	FRESA MET. HSS 32X30 MM	100,80	82	4932 34 56 27	FLANGIA DI FISSAGGIO filetto M14	6,90	152
4932 34 32 89	FRESA MET. HSS 14X50 MM	59,50	83	4932 34 56 28	FLANGIA CON DADO M14 3 MM	6,20	151
4932 34 32 90	FRESA MET. HSS 15X50 MM	63,90	83	4932 34 57 10	CHIAVE FISSA DOPPIA SW 17/24	12,40	151
4932 34 32 91	FRESA MET. HSS 16X50 MM	68,70	83	4932 34 57 12	CHIAVE A FORCELLA	3,10	152
4932 34 32 92	FRESA MET. HSS 17X50 MM	72,20	83	4932 34 57 12	CHIAVE A FORCELLA	3,10	152
4932 34 32 93	FRESA MET. HSS 18X50 MM	76,80	83	4932 34 57 58	PLATORELLO Ø 170 MM	16,00	152
4932 34 32 94	FRESA MET. HSS 19X50 MM	79,80	83	4932 34 57 58	PLATORELLO Ø 170 MM	16,20	152
4932 34 32 95	FRESA MET. HSS 20X50 MM	82,50	83	4932 34 57 60	PLATORELLO Ø 110 MM	10,50	152
4932 34 32 96	FRESA MET. HSS 21X50 MM	89,80	83	4932 34 57 60	PLATORELLO Ø 110 MM	10,70	152
4932 34 32 97	FRESA MET. HSS 22X50 MM	92,10	83	4932 34 57 61	PLATORELLO Ø 125 MM	11,30	152
4932 34 32 98	FRESA MET. HSS 23X50 MM	98,60	83	4932 34 57 61	PLATORELLO Ø 125 MM	11,50	152
4932 34 32 99	FRESA MET. HSS 24X50 MM	101,60	83	4932 34 58 25	SET LAME SEGH.TO 5pz (Applic. LEGNO, METALLO)	6,50	170
4932 34 33 00	FRESA MET. HSS 25X50 MM	101,20	83	4932 34 58 26	LAME SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/1,2	7,80	168
4932 34 33 01	FRESA MET. HSS 26X50 MM	104,80	83	4932 34 60 71	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 105/4 (	11,80	167
4932 34 33 02	FRESA MET. HSS 27X50 MM	109,20	83	4932 34 60 78	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/4	5,90	166
4932 34 33 03	FRESA MET. HSS 28X50 MM	114,70	83	4932 34 60 79	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/2,5	6,30	167
4932 34 33 04	FRESA MET. HSS 29X50 MM	118,60	83	4932 34 60 81	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 55/1,2	7,10	168
4932 34 33 05	FRESA MET. HSS 30X50 MM	123,80	83	4932 34 60 82	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 55/1,2	5,80	168
4932 34 33 06	FRESA MET. HSS 31X50 MM	123,20	83	4932 34 61 23	SISTEMA CLEAN LINE	30,40	192
4932 34 33 07	FRESA MET. HSS 32X50 MM	136,00	83	4932 34 61 82	SACCHETTO IN PANNO	63,70	91
4932 34 33 08	ESTRATTORE 30 MM	16,70	79	4932 34 61 82	SACCHETTO IN PANNO	63,40	91
4932 34 33 09	ESTRATTORE 50 MM	20,90	79	4932 34 61 82	SACCHETTO IN PANNO	63,70	91
4932 34 33 10	SUPPORTO MT3→19 MM WELDON	270,80	79	4932 34 63 38	CARTUCCIA FILTRANTE SR AUTOPULENTE 6800 cm²	215,00	196
4932 34 36 67	ATTACCO SDS-Max 180MM	52,00	32	4932 34 65 11	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 160/20	83,40	188
4932 34 36 70	ATTACCO SDS-Max 450MM	85,25	32	4932 34 65 12	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 190/30	81,50	188
4932 34 37 34	SCALPELLO A PUNTA SDS-Max 280 MM	14,50	41	4932 34 65 13	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 210/30	90,80	188
4932 34 37 35	SCALPELLO A PUNTA SDS-Max 400 MM	15,50	41	4932 34 65 85	SACCHETTO FILTRANTE per AS 2 C, AS 3 W	60,20	196
4932 34 37 36	SCALPELLO A PUNTA SDS-Max 600 MM	21,25	41	4932 34 65 87	CARTUCCIA FILTRANTE 3600 cm² per RSE, AS 1	44,10	196
4932 34 37 37	SCALPELLO PIATTO SDS-Max 280X25 MM	14,25	41	4932 34 65 88	CARTUCCIA FILTRANTE 7000 cm² per AS 3 W	71,10	196
4932 34 37 38	SCALPELLO PIATTO SDS-Max 400X25 MM	15,50	41	4932 34 66 19	SACCHETTO FILTRANTE per RSE, AS 1	21,50	196
4932 34 37 39	SCALPELLO PIATTO SDS-Max 600X25 MM	21,25	41	4932 34 66 20	TUBO ASPIRANTE IN PLASTICA	17,90	196
4932 34 37 40	SCALPELLO SGORBIA SDS-Max 300X26 MM	31,75	43	4932 34 68 12	ADATTATORE SACCHETTO FILTRANTE	9,30	196
4932 34 37 43	SCALPELLO LARGO SDS-Max 400X50 MM	27,50	42	4932 34 80 72	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 105/2,5	13,10	167
4932 34 37 44	SCALPELLO LARGO SDS-Max 300X80 MM	35,50	42	4932 34 94 57	MANDR. AUTO 3/8"X24 1,0-10 MM	26,90	97
4932 34 37 45	SCALPELLO LARGO SDS-Max 300X115 MM	59,25	42	4932 35 16 32	SET DI DADI (M14, Dado largo, Backing flange)	63,20	151
4932 34 37 46	SCALPELLO SGORBIA SDS-Max 380X35 MM	75,25	42	4932 35 16 66	CARTA ABR. 133X80 MM K60	5,70	156
4932 34 37 47	SCALPELLO SPATOLA SDS-Max 400X110 MM	75,50	43	4932 35 16 67	CARTA ABR. 133X80 MM K80	4,70	156
4932 34 37 71	ATTACCO SDS-Max 300 MM	51,20	46	4932 35 16 68	CARTA ABR. 133X80 MM K120	4,70	156
4932 34 42 92	PUNTA SDS-Plus 6.5X110 MM	4,00	20	4932 35 16 69	CARTA ABR. 133X80 MM K180	4,70	156
4932 34 42 93	PUNTA SDS-Plus 6.5X160 MM	4,25	20	4932 35 16 70	CARTA ABR. 133X80 MM K240	4,70	156
4932 34 42 95	PUNTA SDS-Plus 10X260 MM	7,25	20	4932 35 16 74	PIASTRA VELCRO 80X133 MM per VS 11 D, FS 2 D	36,30	160
4932 34 42 96	PUNTA SDS-Plus 10X450 MM	15,50	20	4932 35 16 75	SACCHETTO RACCOGLI POLVERE IN TESSUTO	19,30	160
4932 34 42 97	PUNTA SDS-Plus 12X260 MM	8,75	21	4932 35 17 90	WS-T 1 SUPPORTO	308,10	148
4932 34 42 98	PUNTA SDS-Plus 13X260MM	12,75	21	4932 35 19 99	ADATTATORE per VS 11 D,VS 11, FS 2 D, FS 2	7,90	160
4932 34 43 00	PUNTA SDS-Plus 15X260 MM	12,75	21	4932 35 20 00	CARICA BATT. C12C (30 minuti) 12V	94,00	216
4932 34 43 01	PUNTA SDS-Plus 16X310 MM	15,50	21	4932 35 20 07	PUNTA SDS-Plus RX4 5X110 MM	6,50	17
4932 34 43 03	PUNTA SDS-Plus18X200 MM	22,50	21	4932 35 20 08	PUNTA SDS-Plus RX4 5X160 MM	7,00	17
4932 34 43 04	PUNTA SDS-Plus 18X310 MM	26,00	21	4932 35 20 09	PUNTA SDS-Plus RX4 5,5X110 MM	6,75	17
4932 34 43 05	PUNTA SDS-Plus 20X210 MM	28,75	21	4932 35 20 10	PUNTA SDS-Plus RX4 5,5X160 MM	7,50	17
4932 34 43 07	PUNTA SDS-Plus 22X450 MM	39,00	21	4932 35 20 11	PUNTA SDS-Plus RX4 6X110 MM	6,25	17
4932 34 43 08	PUNTA SDS-Plus 25X260 MM	41,75	21	4932 35 20 12	PUNTA SDS-Plus RX4 6X160 MM	6,50	17
4932 34 43 09	PUNTA SDS-Plus 25X450 MM	44,50	21	4932 35 20 13	PUNTA SDS-Plus RX4 6X210 MM	9,00	17
4932 34 43 10	PUNTA SDS-Plus 26X260 MM	43,00	21	4932 35 20 14	PUNTA SDS-Plus RX4 6X260 MM	11,00	17
4932 34 43 11	PUNTA SDS-Plus 26X450 MM	48,50	21	4932 35 20 15	PUNTA SDS-Plus RX4 6X310 MM	15,25	17
4932 34 44 78	PUNTA A CORONA 35X58 MM	52,30	24	4932 35 20 16	PUNTA SDS-Plus RX4 6,5X210 MM	12,25	17

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 35 20 17	PUNTA SDS-Plus RX4 6,5X260 MM	15,50	17	4932 35 21 10	BATTERIA M 1430 R 14V - 3,0Ah (NiMh)	182,00	211
4932 35 20 18	PUNTA SDS-Plus RX4 6,5X310 MM	18,00	17	4932 35 21 12	BATTERIA B 1820 R 18V - 2,0Ah (NiCd)	178,00	211
4932 35 20 19	PUNTA SDS-Plus RX4 7X110 MM	8,75	17	4932 35 21 30	PUNTA SDS-Plus 4,8X60 MM	,00	20
4932 35 20 20	PUNTA SDS-Plus RX4 7X160 MM	9,00	17	4932 35 21 31	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 165/20)	48,10	188
4932 35 20 21	PUNTA SDS-Plus RX4 8X110 MM	7,25	17	4932 35 21 32	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 165/20	83,40	188
4932 35 20 22	PUNTA SDS-Plus RX4 8X160 MM	8,00	17	4932 35 21 33	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 165/30	79,20	188
4932 35 20 23	PUNTA SDS-Plus RX4 8X210 MM	9,00	17	4932 35 21 35	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 210/30	58,60	188
4932 35 20 24	PUNTA SDS-Plus RX4 8X260 MM	11,00	17	4932 35 21 36	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 210/30	64,00	188
4932 35 20 25	PUNTA SDS-Plus RX4 10X110 MM	8,00	17	4932 35 21 37	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 210/30	104,60	188
4932 35 20 26	PUNTA SDS-Plus RX4 10X160 MM	8,75	17	4932 35 21 38	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 250/30	72,90	188
4932 35 20 27	PUNTA SDS-Plus RX4 10X210 MM	10,00	17	4932 35 21 39	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 250/30	100,50	188
4932 35 20 28	PUNTA SDS-Plus RX4 10X260 MM	11,50	17	4932 35 21 40	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 250/30	154,20	188
4932 35 20 29	PUNTA SDS-Plus RX4 10X310 MM	14,25	17	4932 35 21 41	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 305/30	152,20	188
4932 35 20 30	PUNTA SDS-Plus RX4 10X450 MM	25,25	17	4932 35 21 42	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 305/30	163,10	188
4932 35 20 31	PUNTA SDS-Plus RX4 12X160 MM	9,75	17	4932 35 21 43	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 305/30	179,40	188
4932 35 20 32	PUNTA SDS-Plus RX4 12X210 MM	12,00	17	4932 35 21 54	PUNTA DIAMANTATA 12X55 MM	30,10	138
4932 35 20 33	PUNTA SDS-Plus RX4 12X260 MM	13,50	17	4932 35 21 55	PUNTA DIAMANTATA 15X55 MM	35,40	138
4932 35 20 34	PUNTA SDS-Plus RX4 12X310 MM	18,25	17	4932 35 21 58	LAMPADA A BATTERIA C18 WL	76,00	216
4932 35 20 35	PUNTA SDS-Plus RX4 12X450 MM	27,50	17	4932 35 21 59	LAMPADA A BATTERIA C12 T	60,00	216
4932 35 20 36	PUNTA SDS-Plus RX4 14X160 MM	13,50	17	4932 35 21 62	LAMPADA A BATTERIA BLL 12C	42,00	217
4932 35 20 37	PUNTA SDS-Plus RX4 14X210 MM	18,25	17	4932 35 21 72	ROTORE CLEAN LINE FIXTEC	367,00	134
4932 35 20 38	PUNTA SDS-Plus RX4 14X310 MM	22,50	17	4932 35 21 73	ROTORE CLEAN LINE FIXTEC	367,00	134
4932 35 20 39	PUNTA SDS-Plus RX4 14X450 MM	28,75	17	4932 35 21 70	PUNTA HSS-G 2,0X85 MM	1,90	74
4932 35 20 40	PUNTA SDS-Plus RX4 5X110 MM	59,00	18	4932 35 21 74	PUNTA HSS-G 2,5X95 MM	2,00	74
4932 35 20 41	PUNTA SDS-Plus RX4 5,5X160 MM	69,75	18	4932 35 21 75	PUNTA HSS-G 3,0X100 MM	1,90	74
4932 35 20 42	PUNTA SDS-Plus RX4 6X110 MM	60,75	18	4932 35 21 76	PUNTA HSS-G 3,2X106 MM	2,40	74
4932 35 20 43	PUNTA SDS-Plus RX4 6X160 MM	61,75	18	4932 35 21 77	PUNTA HSS-G 3,5X112 MM	2,40	74
4932 35 20 44	PUNTA SDS-Plus RX4 7X160 MM	85,00	18	4932 35 21 78	PUNTA HSS-G 4,0X119 MM	2,55	74
4932 35 20 45	PUNTA SDS-Plus RX4 8X110 MM	69,75	18	4932 35 21 79	PUNTA HSS-G 4,2X119 MM	3,00	74
4932 35 20 46	PUNTA SDS-Plus RX4 8X160 MM	73,50	18	4932 35 21 80	PUNTA HSS-G 4,5X126 MM	3,20	74
4932 35 20 47	PUNTA SDS-Plus RX4 10X160 MM	81,25	18	4932 35 21 81	PUNTA HSS-G 4,8X132 MM	3,60	74
4932 35 20 48	PUNTA SDS-Plus RX4 10X210 MM	93,25	18	4932 35 21 82	PUNTA HSS-G 5,0X132 MM	3,30	74
4932 35 20 49	PUNTA SDS-Plus RX4 12X160 MM	90,50	18	4932 35 21 83	PUNTA HSS-G 5,5X139 MM	4,00	74
4932 35 20 50	PUNTA SDS-Plus RX4 12X210 MM	111,00	18	4932 35 21 84	PUNTA HSS-G 6,0X139 MM	4,00	74
4932 35 20 51	SET PUNTE SDS-Plus RX4 7pz	57,00	18	4932 35 21 85	PUNTA HSS-G 6,5X148 MM	5,10	74
4932 35 20 51	SET PUNTE SDS-Plus RX4 7pz	57,00	18	4932 35 21 86	PUNTA HSS-G 6,8X156 MM	6,30	74
4932 35 20 52	CORONA DIAM. UMIDO 172X500 MM	764,00	131	4932 35 21 87	PUNTA HSS-G 7,0X156 MM	5,90	74
4932 35 20 53	ANELLO FIXTEC X CORONE UMIDO	99,10	132	4932 35 21 88	PUNTA HSS-G 7,5X156 MM	6,30	74
4932 35 20 72	CORONA DIAM. UMIDO 8 MM	109,25	131	4932 35 21 89	PUNTA HSS-G 8,0X165 MM	7,10	74
4932 35 20 73	CORONA DIAM. UMIDO 10 MM	109,25	131	4932 35 21 90	PUNTA HSS-G 8,5X165 MM	7,90	74
4932 35 20 74	CORONA DIAM. UMIDO 12 MM	109,25	131	4932 35 21 91	PUNTA HSS-G 9,0X175 MM	8,60	74
4932 35 20 75	CORONA DIAM. UMIDO 14 MM	109,25	131	4932 35 21 92	PUNTA HSS-G 9,5X175 MM	9,30	74
4932 35 20 77	CORONA DIAM. UMIDO 16 MM	114,50	131	4932 35 21 93	PUNTA HSS-G 10X184 MM	10,70	74
4932 35 20 78	CORONA DIAM. UMIDO 18 MM	120,00	131	4932 35 21 94	PUNTA HSS-G 10,5X184 MM	12,40	74
4932 35 20 79	CORONA DIAM. UMIDO 20 MM	126,50	131	4932 35 21 95	PUNTA HSS-G 11,0X195 MM	13,80	74
4932 35 20 80	CORONA DIAM. UMIDO 22 MM	129,75	131	4932 35 21 96	PUNTA HSS-G 11,5X195 MM	14,40	74
4932 35 20 81	CORONA DIAM. UMIDO 24 MM	136,25	131	4932 35 21 97	PUNTA HSS-G 12,0X205 MM	16,30	74
4932 35 20 82	CORONA DIAM. UMIDO 25 MM	141,50	131	4932 35 21 98	PUNTA HSS-G 12,5X205 MM	17,60	74
4932 35 20 83	CORONA DIAM. UMIDO 28 MM	157,25	131	4932 35 21 99	PUNTA HSS-G 13,0X205 MM	19,10	74
4932 35 20 84	CORONA DIAM. UMIDO 30 MM	170,25	131	4932 35 22 00	PUNTA HSS-G 2,0X38 MM	7,50	75
4932 35 20 85	CORONA DIAM. UMIDO 32 MM	191,75	131	4932 35 22 01	PUNTA HSS-G 2,5X43 MM	8,50	75
4932 35 20 86	CORONA DIAM. UMIDO 35 MM	206,75	131	4932 35 22 02	PUNTA HSS-G 3,0X46 MM	9,20	75
4932 35 20 87	CORONA DIAM. UMIDO 37 MM	213,25	131	4932 35 22 03	PUNTA HSS-G 3,2X49 MM	12,10	75
4932 35 20 88	CORONA DIAM. UMIDO 40 MM	230,25	131	4932 35 22 04	PUNTA HSS-G 3,3X49 MM	12,20	75
4932 35 20 89	CORONA DIAM. UMIDO 42 MM	237,75	131	4932 35 22 05	PUNTA HSS-G 3,5X52 MM	10,80	75
4932 35 20 90	CORONA DIAM. UMIDO 45 MM	254,00	131	4932 35 22 06	PUNTA HSS-G 3,7X52 MM	13,90	75
4932 35 20 92	CORONA DIAM. UMIDO 50 MM	262,50	131	4932 35 22 07	PUNTA HSS-G 4,0X55 MM	11,90	75
4932 35 20 94	POMPA SOTTOVUOTO X DR250TV	1669,10	132	4932 35 22 08	PUNTA HSS-G 4,2X55 MM	13,80	75
4932 35 20 96	CARICA BATT. LL1230 (60 minuti) 12V	80,00	211	4932 35 22 09	PUNTA HSS-G 4,5X58 MM	13,80	75
4932 35 20 98	BATTERIA SB 3,6 3,6V - 1,4Ah (NiCd)	28,00	211	4932 35 22 10	PUNTA HSS-G 4,8X62 MM	22,10	75
4932 35 21 00	LAMPADA A BATTERIA FL 12	26,00	217	4932 35 22 11	PUNTA HSS-G 5,0X62 MM	16,30	75
4932 35 21 01	LAMPADA A BATTERIA FL 14	30,00	217	4932 35 22 12	PUNTA HSS-G 5,2X62 MM	24,50	75
4932 35 21 02	LAMPADA A BATTERIA FL 18	54,00	217	4932 35 22 13	PUNTA HSS-G 5,5X66 MM	20,70	75
4932 35 21 05	BATTERIA B 1215 R 12V - 1,5Ah (NiCd)	122,00	211	4932 35 22 14	PUNTA HSS-G 6,0X66 MM	23,30	75
4932 35 21 06	BATTERIA B 1220 R 12V - 2,0Ah (NiCd)	147,00	211	4932 35 22 15	PUNTA HSS-G 6,5X70 MM	25,60	75
4932 35 21 07	BATTERIA M 1230 R 12V - 3,0Ah (NiMh)	158,00	211	4932 35 22 16	PUNTA HSS-G 7,0X74 MM	30,30	75

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 35 22 17	PUNTA HSS-G 7,5X74 MM	18,70	75	4932 35 23 05	CARTUCCIA FILTRANTE	73,00	196
4932 35 22 18	PUNTA HSS-G 8,0X79 MM	23,40	75	4932 35 23 06	SACCHETTO FILTRANTE	25,00	196
4932 35 22 19	PUNTA HSS-G 8,5X79 MM	25,10	75	4932 35 23 07	SACCHETTO FILTRANTE	48,30	196
4932 35 22 20	PUNTA HSS-G 9,0X84 MM	29,30	75	4932 35 23 08	SACCHETTO FILTRANTE	64,00	196
4932 35 22 21	PUNTA HSS-G 10,0X89 MM	37,30	75	4932 35 23 09	SACCHETTO FILTRANTE	46,00	196
4932 35 22 22	PUNTA HSS-G 2,5X43 MM	10,60	75	4932 35 23 10	SACCHETTO FILTRANTE	48,00	196
4932 35 22 23	PUNTA HSS-G 3,0X46 MM	11,50	75	4932 35 23 11	TUBO PROLUNGA	81,50	196
4932 35 22 24	PUNTA HSS-G 3,2X49 MM	12,60	75	4932 35 23 12	TUBO PROLUNGA	89,00	196
4932 35 22 25	PUNTA HSS-G 3,3X49 MM	12,60	75	4932 35 23 13	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 165/6 1	29,20	188
4932 35 22 26	PUNTA HSS-G 3,5X52 MM	13,80	75	4932 35 23 14	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 165/6 1	47,70	188
4932 35 22 27	PUNTA HSS-G 4,0X55 MM	15,00	75	4932 35 23 20	DISPOSITIVO OSD 2 (lung. 160x51mm)	124,50	127
4932 35 22 28	PUNTA HSS-G 4,1X55 MM	18,00	75	4932 35 23 27	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 184/30	40,50	188
4932 35 22 29	PUNTA HSS-G 4,2X55 MM	18,00	75	4932 35 23 28	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 184/30	58,10	188
4932 35 22 30	PUNTA HSS-G 4,5X58 MM	18,00	75	4932 35 23 29	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 184/30	77,70	188
4932 35 22 31	PUNTA HSS-G 4,8X62 MM	19,80	75	4932 35 23 30	TANICA + TUBO X CENTRAGGIO DIAMANTATE	21,50	138
4932 35 22 32	PUNTA HSS-G 5,0X62 MM	20,30	75	4932 35 23 30	TANICA + TUBO X CENTRAGGIO DIAMANTATE	21,50	138
4932 35 22 33	PUNTA HSS-G 5,5X66 MM	24,80	75	4932 35 23 31	SISTEMA CENTRAGGIO PUNTE DIAMANTATE	37,50	138
4932 35 22 34	PUNTA HSS-G 6,0X66 MM	27,70	75	4932 35 23 32	SISTEMA CENTRAGGIO TAZZA DIAMANTATE	52,60	140
4932 35 22 36	POWERSET 8 PUNTE SDS-Plus	36,60	25	4932 35 23 33	CASSETTA PUNTE CALCESTR. 5pz	14,10	51
4932 35 22 36	POWERSET 8 PUNTE SDS-Plus	36,60	25	4932 35 23 33	CASSETTA PUNTE CALCESTR. 5pz	14,10	51
4932 35 22 39	CASSETTA PUNTE PIETRA 5 pz	32,50	50	4932 35 23 34	CASSETTA PUNTE CALCESTR. 8pz	23,20	51
4932 35 22 39	CASSETTA PUNTE PIETRA 5 pz	32,50	50	4932 35 23 34	CASSETTA PUNTE CALCESTR. 8pz	23,20	51
4932 35 22 41	POWERSET 19 PUNTE HSS-R, DIN 338	25,20	89	4932 35 23 35	SET DI PUNTE UNIVERSALI TCT 7pz	32,30	53
4932 35 22 43	POWERSET 19 PUNTE HSS-G, DIN 338	44,70	89	4932 35 23 35	SET DI PUNTE UNIVERSALI TCT 7pz	32,30	53
4932 35 22 45	POWERSET 19 PUNTE HSS-G TITANIO	55,70	89	4932 35 23 36	SET PUNTE CONCRETE S 5 pz	19,00	52
4932 35 22 47	POWERSET 8 PUNTE LEGNO	26,40	89	4932 35 23 36	SET PUNTE CONCRETE S 5 pz	19,00	52
4932 35 22 49	POWERSET 10 PUNTE HSS-G+25BIT	42,50	90	4932 35 23 37	SET PUNTE CONCRETE S 7 pz	29,50	52
4932 35 22 51	POWERSET 50 LAME SEGHE LENO	70,70	89	4932 35 23 37	SET PUNTE CONCRETE S 7 pz	29,50	52
4932 35 22 53	POWERSET 50 LAME SEGHE LENO e METALLO	69,20	89	4932 35 23 38	SET PUNTE SDS-Plus 5 pz	26,20	23
4932 35 22 55	POWERSET 40 BIT	35,90	90	4932 35 23 38	SET PUNTE SDS-Plus 5 pz	26,20	23
4932 35 22 56	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 5X110 MM	25,00	25	4932 35 23 39	SET PUNTE SDS-Plus 7 pz	46,70	23
4932 35 22 57	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 5,5X110 MM	26,25	25	4932 35 23 39	SET PUNTE SDS-Plus 7 pz	46,70	23
4932 35 22 58	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 6X110 MM	22,25	25	4932 35 23 40	SET PUNTE SDS-Plus 10 pz	61,40	23
4932 35 22 59	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 6X160 MM	24,75	25	4932 35 23 40	SET PUNTE SDS-Plus 10 pz	61,40	23
4932 35 22 60	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 7X160 MM	33,25	25	4932 35 23 43	SCALPELLO A SPATOLA SDS-Plus 250X50 MM	26,50	39
4932 35 22 61	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 8X110 MM	28,25	25	4932 35 23 44	SCALPELLO A SPATOLA SDS-Plus 165X75 MM	31,75	40
4932 35 22 62	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 8X160 MM	30,25	25	4932 35 23 45	PUNTA HSS-G 1,0X34 MM	1,80	72
4932 35 22 63	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 8X210 MM	37,50	25	4932 35 23 46	PUNTA HSS-G 1,5X40 MM	1,80	72
4932 35 22 64	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 10X160 MM	36,50	25	4932 35 23 47	PUNTA HSS-G 2,0X49 MM	1,80	72
4932 35 22 65	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 10X210 MM	45,50	25	4932 35 23 48	PUNTA HSS-G 2,5X57 MM	2,00	72
4932 35 22 66	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 10X260 MM	57,75	25	4932 35 23 49	PUNTA HSS-G 3,0X61 MM	2,10	72
4932 35 22 67	POWER PACK 10 PUNTE SDS-Plus 12X160 MM	45,00	25	4932 35 23 50	PUNTA HSS-G 3,2X65 MM	2,90	72
4932 35 22 69	SCALPELLO A PUNTA SDS-Plus 200 MM	9,25	25	4932 35 23 51	PUNTA HSS-G 3,5X70 MM	3,10	72
4932 35 22 70	SCALPELLO PIATTO SDS-Plus 200X20 MM	9,75	25	4932 35 23 52	PUNTA HSS-G 4,0X75 MM	3,10	72
4932 35 22 71	SCALPELLO LARGO SDS-Plus 200X30 MM	14,75	25	4932 35 23 53	PUNTA HSS-G 4,2X75 MM	1,80	72
4932 35 22 72	SET SCALPELLI SDS-Plus (1 punta, 1 piatto, 1 largo)	30,25	25	4932 35 23 54	PUNTA HSS-G 4,5X80 MM	1,80	72
4932 35 22 73	GRASSO X MARTELLI	6,80	23	4932 35 23 55	PUNTA HSS-G 4,8X86 MM	1,80	72
4932 35 22 73	GRASSO X MARTELLI	7,00	23	4932 35 23 56	PUNTA HSS-G 5,0X86 MM	1,80	72
4932 35 22 75	PUNTA MECCHIA ELIC.14X470 MM	19,25	57	4932 35 23 57	PUNTA HSS-G 5,5X93 MM	2,55	72
4932 35 22 76	PUNTA MECCHIA ELIC.16X470 MM	21,70	57	4932 35 23 58	PUNTA HSS-G 6,0X93 MM	2,55	72
4932 35 22 77	PUNTA MECCHIA ELIC.18X470 MM	24,70	57	4932 35 23 59	PUNTA HSS-G 6,5X101 MM	2,55	72
4932 35 22 78	PUNTA MECCHIA ELIC.20X470 MM	28,10	57	4932 35 23 60	PUNTA HSS-G 6,8X109 MM	3,20	72
4932 35 22 79	PUNTA MECCHIA ELIC.22X470 MM	34,10	57	4932 35 23 61	PUNTA HSS-G 7,0X109 MM	2,90	72
4932 35 22 80	PUNTA MECCHIA ELIC.24X470 MM	37,00	57	4932 35 23 62	PUNTA HSS-G 7,5X109 MM	3,10	72
4932 35 22 81	PUNTA MECCHIA ELIC.26X470 MM	42,60	57	4932 35 23 63	PUNTA HSS-G 8,0X117 MM	3,90	72
4932 35 22 82	PUNTA MECCHIA ELIC.28X470 MM	47,50	57	4932 35 23 64	PUNTA HSS-G 8,5X117 MM	4,20	72
4932 35 22 83	PUNTA MECCHIA ELIC.30X470 MM	48,60	57	4932 35 23 65	PUNTA HSS-G 9,0X125 MM	4,90	72
4932 35 22 84	PUNTA MECCHIA ELIC.32X470 MM	55,80	57	4932 35 23 66	PUNTA HSS-G 9,5X125 MM	5,50	72
4932 35 22 85	SET MECCHIE ELIC. 5 Pz	121,30	57	4932 35 23 67	PUNTA HSS-G 10,0X133 MM	5,90	72
4932 35 22 85	SET MECCHIE ELIC. 5 Pz	121,30	57	4932 35 23 68	PUNTA HSS-G 10,5X133 MM	6,60	72
4932 35 22 99	ADATTATORE FIXTEC→SDS-Plus	31,70	99	4932 35 23 69	PUNTA HSS-G 11,0X142 MM	8,00	72
4932 35 23 00	KIT SERVICE	27,40	46	4932 35 23 70	PUNTA HSS-G 11,5X142 MM	8,00	72
4932 35 23 01	KIT EDILIZIA/OFFICINA	222,00	196	4932 35 23 71	PUNTA HSS-G 12,0X151 MM	9,20	72
4932 35 23 02	KIT PULIZIA UFFICI/PAVIMENTI	131,00	196	4932 35 23 72	PUNTA HSS-G 12,5X151 MM	9,90	72
4932 35 23 03	CARTUCCIA FILTRANTE per AP250 ECP	44,40	196	4932 35 23 73	PUNTA HSS-G 13,0X151 MM	10,60	72
4932 35 23 04	CARTUCCIA FILTRANTE	55,50	196	4932 35 23 74	CASSETTA PUNTE HSS-G 19 Pz	46,80	72

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 35 23 74	CASSETTA PUNTE HSS-G 19 Pz	46,80	72	4932 35 24 54	SET PUNTE METALLO 6pz	26,25	124
4932 35 23 76	CASSETTA PUNTE HSS-G 25 Pz	91,70	72	4932 35 24 55	CASSETTA 28pz SHOCKWAVE	49,25	123
4932 35 23 76	CASSETTA PUNTE HSS-G 25 Pz	91,70	72	4932 35 24 65	CAS PTE LEGN 5 Pz	7,10	63
4932 35 23 77	PUNTA HSS-G 1,0X34 MM	6,80	73	4932 35 24 65	CAS PTE LEGN 5 Pz	7,10	63
4932 35 23 78	PUNTA HSS-G 1,5X40 MM	7,30	73	4932 35 24 66	CASS PTE LEGNO 8 Pz	11,00	63
4932 35 23 79	PUNTA HSS-G 2,0X49 MM	7,70	73	4932 35 24 66	CASS PTE LEGNO 8 Pz	11,00	63
4932 35 23 80	PUNTA HSS-G 2,5X57 MM	8,10	73	4932 35 24 68	CASSETTA PUNTE HSS-R 19 Pz	21,20	70
4932 35 23 81	PUNTA HSS-G 3,0X61 MM	8,80	73	4932 35 24 68	CASSETTA PUNTE HSS-R 19 Pz	21,20	70
4932 35 23 82	PUNTA HSS-G 3,2X65 MM	9,50	73	4932 35 24 69	CASSETTA PUNTE HSS-R 25 Pz	41,50	70
4932 35 23 83	PUNTA HSS-G 3,5X70 MM	9,50	73	4932 35 24 69	CASSETTA PUNTE HSS-R 25 Pz	41,50	70
4932 35 23 84	PUNTA HSS-G 4,0X75 MM	10,80	73	4932 35 24 70	CASSETTA PUNTE HSS- G CO 19 Pz	75,00	77
4932 35 23 85	PUNTA HSS-G 4,2X75 MM	11,90	73	4932 35 24 70	CASSETTA PUNTE HSS- G CO 19 Pz	75,00	77
4932 35 23 86	PUNTA HSS-G 4,5X80 MM	12,40	73	4932 35 24 71	CASSETTA PUNTE HSS-G CO 25 Pz	161,80	77
4932 35 23 87	PUNTA HSS-G 4,8X86 MM	12,60	73	4932 35 24 71	CASSETTA PUNTE HSS-G CO 25 Pz	161,80	77
4932 35 23 88	PUNTA HSS-G 5,0X86 MM	13,00	73	4932 35 24 76	CARICA BATT. L2460- G 24V (NiCd)	87,00	211
4932 35 23 89	PUNTA HSS-G 5,5X93 MM	15,20	73	4932 35 24 78	LAMPADA A BATTERIA C12 T LED	70,00	216
4932 35 23 90	PUNTA HSS-G 6,0X93 MM	16,70	73	4932 35 24 79	LAMPADA A BATTERIA C18 WL LED	83,00	216
4932 35 23 91	PUNTA HSS-G 6,5X101 MM	17,90	73	4932 35 24 83	BATTERIA C 14 B 14V - 1,5Ah (Litio)	157,00	216
4932 35 23 92	PUNTA HSS-G 6,8X109 MM	12,20	73	4932 35 24 87	PUNTA A MECCHIA 6X160 MM	2,15	61
4932 35 23 93	PUNTA HSS-G 7,0X109 MM	12,30	73	4932 35 24 88	PUNTA A MECCHIA 6X400 MM	6,70	61
4932 35 23 94	PUNTA HSS-G 7,05X109 MM	13,80	73	4932 35 24 89	PUNTA A MECCHIA 8X400 MM	6,80	61
4932 35 23 95	PUNTA HSS-G 8,0X117 MM	18,50	73	4932 35 24 90	PUNTA A MECCHIA 10X400 MM	7,40	61
4932 35 23 96	PUNTA HSS-G 8,5X117 MM	19,10	73	4932 35 24 91	PUNTA A MECCHIA 12X400 MM	7,90	61
4932 35 23 97	PUNTA HSS-G 9,0X125 MM	21,00	73	4932 35 24 92	PUNTA A MECCHIA 13X400 MM	8,40	61
4932 35 23 98	PUNTA HSS-G 9,5X125 MM	23,20	73	4932 35 24 93	PUNTA A MECCHIA 14X400 MM	8,40	61
4932 35 23 99	PUNTA HSS-G 10,0X133 MM	26,50	73	4932 35 24 94	PUNTA A MECCHIA 16X400 MM	8,40	61
4932 35 24 00	PUNTA HSS-G 10,5X133 MM	28,90	73	4932 35 24 95	PUNTA A MECCHIA 18X400 MM	8,40	61
4932 35 24 01	PUNTA HSS-G 11,0X142 MM	32,30	73	4932 35 24 96	PUNTA A MECCHIA 19X400 MM	8,40	61
4932 35 24 02	PUNTA HSS-G 11,5X142 MM	36,60	73	4932 35 24 97	PUNTA A MECCHIA 20X400 MM	8,40	61
4932 35 24 03	PUNTA HSS-G 12,0X151 MM	42,20	73	4932 35 24 98	PUNTA A MECCHIA 22X400 MM	9,20	61
4932 35 24 04	PUNTA HSS-G 12,5X151 MM	44,60	73	4932 35 24 99	PUNTA A MECCHIA 25X400 MM	11,90	61
4932 35 24 05	PUNTA HSS-G 13,0X151 MM	47,10	73	4932 35 25 00	PUNTA A MECCHIA 28X400 MM	13,90	61
4932 35 24 06	ATTACCO MAGN.HEX 1/4" 60 MM	8,75	124	4932 35 25 01	PUNTA A MECCHIA 30X400 MM	14,50	61
4932 35 24 20	CARTA ABR. 107X115 MM K60	6,60	156	4932 35 25 02	PUNTA A MECCHIA 32X400 MM	15,10	61
4932 35 24 21	CARTA ABR. 107X115 MM K80	6,30	156	4932 35 25 03	PUNTA A MECCHIA 36X400 MM	15,90	61
4932 35 24 22	CARTA ABR. 107X115 MM K120	6,30	156	4932 35 25 04	SET 5 MECCHIE LEGNO	32,50	61
4932 35 24 23	CARTA ABR. 107X115 MM K240	6,30	156	4932 35 25 05	PUNTA X CALCESTR. 6X400 MM	11,20	51
4932 35 24 24	CARTA ABR. 140X115 MM K60	7,60	156	4932 35 25 06	PUNTA X CALCESTR. 6X600 MM	12,20	51
4932 35 24 25	CARTA ABR. 140X115 MM K80	7,30	156	4932 35 25 07	PUNTA X CALCESTR. 8X600 MM	15,70	51
4932 35 24 26	CARTA ABR. 140X115 MM K120	7,30	156	4932 35 25 08	PUNTA X CALCESTR. 10X600 MM	20,60	51
4932 35 24 27	CARTA ABR. 140X115 MM K240	7,30	156	4932 35 25 09	PUNTA X CALCESTR. 10X1000 MM	47,00	51
4932 35 24 29	PIASTRA A DELTA	12,70	178	4932 35 25 10	PUNTA X CALCESTR. 12X600 MM	26,40	51
4932 35 24 30	BIT PH1 25 MM	1,50	122	4932 35 25 11	PUNTA X CALCESTR. 12X1000 MM	51,00	51
4932 35 24 31	BIT PH2 25 MM	1,50	122	4932 35 25 12	PUNTA X CALCESTR. 13X400 MM	15,90	51
4932 35 24 32	BIT PH2 50 MM	2,25	122	4932 35 25 13	PUNTA X CALCESTR. 14X600 MM	15,10	51
4932 35 24 33	BIT PH3 25 MM	1,50	122	4932 35 25 14	PUNTA X CALCESTR. 16X600 MM	16,20	51
4932 35 24 34	BIT PH3 50 MM	2,25	122	4932 35 25 15	PUNTA X CALCESTR. 18X400 MM	19,80	51
4932 35 24 35	BIT PZ1 25 MM	1,50	122	4932 35 25 16	PUNTA X CALCESTR. 20X600 MM	29,60	51
4932 35 24 36	BIT PZ2 25 MM	1,50	122	4932 35 25 17	PUNTA X CALCESTR. 22X400 MM	27,30	51
4932 35 24 37	BIT PZ2 50 MM	2,25	122	4932 35 25 20	PUNTA SDS-Plus 5X160 MM	34,30	22
4932 35 24 38	BIT PZ3 25 MM	1,50	122	4932 35 25 21	PUNTA SDS-Plus 5,5X110 MM	31,30	22
4932 35 24 39	BIT PZ3 50 MM	2,25	122	4932 35 25 22	PUNTA SDS-Plus 10X110 MM	39,00	22
4932 35 24 40	BIT TX 15 25 MM	1,50	122	4932 35 25 24	CARICA BATT. M28C 28V (Litio)	165,00	216
4932 35 24 41	BIT TX 20 25 MM	1,50	122	4932 35 25 26	LAMPADA A BATTERIA M28 WL	85,00	216
4932 35 24 42	BIT TX 20 50 MM	2,25	122	4932 35 25 27	LAMPADA A BATTERIA M28 W LED	94,00	216
4932 35 24 43	BIT TX 25 25 MM	1,50	122	4932 35 25 28	CARICA BATT. AL 1218 (60 min.) 12-18V (NiCd/NiMh/Li-Ion)	79,00	211
4932 35 24 44	BIT TX 25 50 MM	2,50	122	4932 35 25 30	POWERSET 28 BIT EXTRA RESISTENTI	42,50	90
4932 35 24 45	BIT TX 30 25 MM	1,50	122	4932 35 25 31	BATTERIA B1414G 14V - 1,4Ah (NiCd)	110,00	211
4932 35 24 46	BIT HEX 4 25MM	1,50	122	4932 35 25 32	BATTERIA B1214G 12V - 1,4Ah (NiCd)	106,00	211
4932 35 24 47	BIT HEX 5 25 MM	1,50	122	4932 35 25 33	BATTERIA B1814G 18V - 1,4Ah (NiCd)	121,00	211
4932 35 24 48	PUNTA METALLO 3X66 MM	3,75	124	4932 35 25 34	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 127X20	47,60	190
4932 35 24 49	PUNTA METALLO 4X71 MM	4,25	124	4932 35 25 35	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 127X20	61,10	190
4932 35 24 50	PUNTA METALLO 5X76 MM	4,25	124	4932 35 25 36	ATTAC. ESAG. HEX 5.5X65 MM	8,75	124
4932 35 24 51	PUNTA METALLO 6X81 MM	4,75	124	4932 35 25 37	ATTAC. ESAG. HEX 6.0X65 MM	8,25	124
4932 35 24 52	PUNTA METALLO 7X86 MM	5,00	124	4932 35 25 38	ATTAC. ESAG. 1/4" X65 MM	7,75	124
4932 35 24 53	PUNTA METALLO 8X91 MM	5,50	124	4932 35 25 39	ATTAC. ESAG. HEX 7.0X65 MM	9,75	124

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 35 25 40	ATTAC. ESAG. 5/16"X65 MM	8,25	124	4932 35 26 57	BATTERIA L 1430 R 14V - 3,0Ah (Li-Ion)	221,00	211
4932 35 25 41	ATTAC. ESAG.HEX 8.0X65 MM	9,00	124	4932 35 26 58	BATTERIA L 1215 12V - 1,5Ah (Litio)	81,00	211
4932 35 25 42	ATTAC. ESAG. 3/8"X65 MM	9,25	124	4932 35 26 59	CARICA BATT. BL 1218 (30 minuti) 12-18V	80,00	211
4932 35 25 43	ATTAC. ESAG. HEX 10X65 MM	9,75	124	4932 35 26 61	LAMPADA A BATTERIA BAL 18	62,50	217
4932 35 25 44	ATTAC. ESAG. HEX 12X65 MM	10,00	124	4932 35 26 63	BATTERIA M 12 B 12V - 1,5Ah (Litio)	92,00	216
4932 35 25 45	ATTAC. ESAG. HEX 13X65 MM	11,00	124	4932 35 26 64	BATTERIA M 12BX 12V - 3,0Ah (Litio)	135,00	216
4932 35 25 46	ATTAC. ESAG. HEX 17X65 MM	13,25	124	4932 35 26 66	BATTERIA M 14 BX 14V - 3,0Ah (Litio)	184,00	216
4932 35 25 51	BIT PH2 25 MM	13,00	122	4932 35 26 70	SET AEF MULTI -MIX 75 ACCESSORI	50,20	90
4932 35 25 52	BIT PZ1 25 MM	13,00	122	4932 35 26 71	CARTA ABR. A DELTA K60	4,10	178
4932 35 25 53	BIT PZ2 25 MM	13,00	122	4932 35 26 72	CARTA ABR. A DELTA K80	4,10	178
4932 35 25 54	BIT PZ3 25 MM	13,00	122	4932 35 26 73	CARTA ABR. A DELTA K120	4,10	178
4932 35 25 55	BIT TX 20 25 MM	14,25	122	4932 35 26 76	BASE FISSAGGIO CON SOTTOVUOTO DD3 152	230,00	132
4932 35 25 56	BIT TX 25 25 MM	14,25	122	4932 35 26 77	COLLETTORE RACCOGLI ACQUA per DD3 152	334,60	132
4932 35 25 57	BIT TX 30 25 MM	14,25	122	4932 35 26 78	ANELLO GOMMA DD3 152	49,90	132
4932 35 25 58	GUIDA PARALLELA	266,20	192	4932 35 26 79	BACCHETTA GUIDA DD3 152	125,50	134
4932 35 25 59	CONNETTORE	67,20	192	4932 35 26 80	BACCHETTA GUIDA DD3 152	65,00	135
4932 35 25 60	MORSETTI	41,20	192	4932 35 26 83	SET AEG MULTI MIX 100 ACCESSORI	63,30	90
4932 35 25 63	MORSETTO MAGSWITCH MAG-GC200	46,20	200	4932 35 26 85	SCALPELLI SDS-Max A PUNTA 400 MM	14,75	33
4932 35 25 64	MORSETTO MAGSWITCH MAG-GC300	68,70	200	4932 35 26 86	SCALPELLI SDS-Max PIATTO 400 MM	15,00	33
4932 35 25 65	MORSETTO MAGSWITCH MAG-GC600	161,10	200	4932 35 26 87	PUNTA SDS-Max 2T 16X540 MM	55,75	33
4932 35 25 66	MAGSWITCH ANGOLARI MAG-SQ68	83,70	200	4932 35 26 88	PUNTA SDS-Max 2T 18X540 MM	60,00	33
4932 35 25 67	MAGSWITCH ANGOLARI MAG-SQ272	247,20	200	4932 35 26 89	PUNTA SDS-Max 2T 20X520 MM	61,00	33
4932 35 25 68	MAGSWITCH ANGOLARI MAG-SQ450	574,30	200	4932 35 26 90	PUNTA SDS-Max 2T 22X520 MM	64,50	33
4932 35 25 69	MAGSWITCH ANG 90°MAG-ANGLE68	248,50	201	4932 35 26 91	PUNTA SDS-Max 2T 25x520 MM	69,75	33
4932 35 25 70	MAGSWITCH ANG 90°MAG-ANGLE272	586,90	201	4932 35 26 92	PUNTA SDS-Max 2T 28X570 MM	79,75	33
4932 35 25 71	MAGSWITCH 90°FLEXMAG-B.ANGLE68	274,70	201	4932 35 26 93	PUNTA SDS-Max 2T 30x570 MM	89,25	33
4932 35 25 72	MAGSWITCH 90°FLEXMAG-B.ANGLE272	649,20	201	4932 35 26 94	PUNTA SDS-Max 2T 32X570 MM	96,00	33
4932 35 25 76	MORSETTO MAGSWITCH MAG-H11	72,50	201	4932 35 26 95	PUNTA SDS-Plus TRADE PACK 5,5X160 MM	25,00	22
4932 35 25 77	MORSETTO MAGSWITCH MAG-H18	168,60	201	4932 35 26 96	PUNTA SDS-Plus TRADE PACK 6X160 MM	23,20	22
4932 35 25 78	MARTELLO MANICO IN TITANIO STILETTO TB15MC	425,00	207	4932 35 26 97	PUNTA SDS-Plus TRADE PACK 7X160 MM	25,90	22
4932 35 25 79	MARTELLO MANICO IN TITANIO STILETTO TBM14RMC	425,00	207	4932 35 26 98	PUNTA SDS-Plus TRADE PACK 8X160 MM	26,90	22
4932 35 25 83	MARTELLO MANICO IN LEGNO STILETTO TH14MC-H18	182,00	207	4932 35 26 99	PUNTA SDS-Plus TRADE PACK 8X210 MM	36,20	22
4932 35 25 84	MARTELLO MANICO IN LEGNO STILETTO TH14SC-H18	182,00	207	4932 35 27 00	PUNTA SDS-Plus TRADE PACK 10X210 MM	44,50	22
4932 35 25 85	MARTELLO MANICO IN LEGNO STILETTO TH14MC-H16	182,00	207	4932 35 27 09	BIT TX 40 25 MM	14,25	122
4932 35 25 86	MARTELLO MANICO IN LEGNO STILETTO TH14SC-H16	182,00	207	4932 35 27 10	BIT TX50 25 MM	15,75	122
4932 35 25 91	BIT PH1 90 MM	2,75	122	4932 35 27 12	PUNTA SDS-Plus RX4 8X310 MM	15,00	17
4932 35 25 92	BIT PH2 90 MM	2,75	122	4932 35 27 13	PUNTA SDS-Plus RX4 8X450 MM	24,25	17
4932 35 25 93	BIT PH3 90 MM	2,75	122	4932 35 27 32	BATTERIA M28 28V - 3,0Ah (Litio)	422,00	216
4932 35 25 94	BIT PZ1 90 MM	2,75	122	4932 35 27 34	COR.DIAM UMIDO 52X500 MM per DD3 150	280,75	131
4932 35 25 95	BIT PZ2 90 MM	2,75	122	4932 35 27 35	COR.DIAM UMIDO 62X500 MM per DD3 150	309,25	131
4932 35 25 96	BIT TX20 90 MM	2,75	122	4932 35 27 36	COR.DIAM UMIDO 82X500 MM per DD3 150	369,25	131
4932 35 25 97	BIT TX25 90 MM	2,50	122	4932 35 27 37	COR.DIAM UMIDO 92X500 MM per DD3 150	377,50	131
4932 35 25 98	BIT TX10 25 MM	1,50	122	4932 35 27 38	COR.DIAM UMIDO 102X500 MM per DD3 150	392,00	131
4932 35 25 99	BIT TX 40 25MM	1,50	122	4932 35 27 39	COR.DIAM UMIDO 112X500 MM per DD3 150	434,50	131
4932 35 26 00	BIT TX50 25 MM	2,25	122	4932 35 27 40	COR.DIAM UMIDO MM 122X500 per DD3 150	480,00	131
4932 35 26 01	BIT SL 0,6X4,5 25 MM	1,50	122	4932 35 27 41	COR.DIAM UMIDO MM 132X500 per DD3 150	729,75	131
4932 35 26 02	BIT SL 0,8X5,5 25 MM	1,50	122	4932 35 27 42	COR.DIAM UMIDO 152X500 MM per DD3 150	622,25	131
4932 35 26 03	BIT SL 1,2X6,5 25 MM	1,50	122	4932 35 27 44	PLATORELLO Ø 170 MM	20,90	152
4932 35 26 05	ESPOSITORE 10 CASSETTINE 15pz SHOCKWAVE	189,50	122	4932 35 27 44	PLATORELLO Ø 170 MM	21,10	152
4932 35 26 06	PUNTA METALLO DIAM.3,2X70 MM	4,25	124	4932 35 27 47	SET AVVITATURA 27pz	34,80	121
4932 35 26 07	PUNTA METALLO 4,8X90 MM	4,25	124	4932 35 27 50	PUNTA SDS-Max 2T 12X340 MM	44,50	30
4932 35 26 10	SET UTENSILE MULTIFUNZIONE 20pz	52,80	178	4932 35 27 51	PUNTA SDS-Max 2T 12X540 MM	52,25	30
4932 35 26 11	SCROSTATORE	6,40	178	4932 35 27 52	PUNTA SDS-Max 2T 14X340 MM	48,50	30
4932 35 26 12	LAMA AFFONDAMENTO	11,00	178	4932 35 27 53	PUNTA SDS-Max 2T 14X540 MM	57,00	30
4932 35 26 13	LAMA AFFONDAMENTO BIMETALLICA	14,20	178	4932 35 27 54	PUNTA SDS-Max 2T 15X340 MM	45,00	30
4932 35 26 14	LAMA	20,90	178	4932 35 27 55	PUNTA SDS-Max 2T 15X540 MM	59,25	30
4932 35 26 27	ADATTATORE 1-1/4"UNC → 1/2" G	34,00	132	4932 35 27 56	PUNTA SDS-Max 4T 16X320 MM	50,00	30
4932 35 26 28	CORONA DCH M16 52X190 MM	169,25	136	4932 35 27 57	PUNTA SDS-Max 4T 16X540 MM	61,00	30
4932 35 26 29	CORONA DCH M16 62X190 MM	179,00	136	4932 35 27 58	PUNTA SDS-Max 4T 16X920 MM	90,75	30
4932 35 26 30	CORONA DCH M16 68X190 MM	203,50	136	4932 35 27 59	PUNTA SDS-Max 4T 16X1340 MM	236,75	30
4932 35 26 31	CORONA DCH M16 82X190 MM	214,25	136	4932 35 27 60	PUNTA SDS-Max 4T 18X320 MM	51,75	30
4932 35 26 32	CORONA DCH M16 102X190 MM	257,25	136	4932 35 27 61	PUNTA SDS-Max 4T 18X540 MM	65,00	30
4932 35 26 33	CORONA DCH M16 127X190 MM	278,75	136	4932 35 27 62	PUNTA SDS-Max 4T 18X920 MM	93,25	30
4932 35 26 54	BATTERIA L 1815 R 18V - 1,5Ah (Li-Ion)	179,00	211	4932 35 27 63	PUNTA SDS-Max 4T 18X1320 MM	181,00	30
4932 35 26 55	BATTERIA L 1830 R 18V - 3,0Ah (Li-Ion)	257,00	211	4932 35 27 64	PUNTA SDS-Max 4T 20X320 MM	53,75	30
4932 35 26 56	BATTERIA L1415R 14V - 1,5Ah (Litio)	142,00	211	4932 35 27 65	PUNTA SDS-Max 4T 20X520 MM	65,00	30

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 35 27 66	PUNTA SDS-Max 4T 20X920 MM	90,75	30	4932 35 28 57	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 24 mm	16,25	125
4932 35 27 67	PUNTA SDS-Max 4T 20X1320 MM	186,50	30	4932 35 28 58	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 27 mm	19,00	125
4932 35 27 68	PUNTA SDS-Max 4T 22X320 MM	59,25	30	4932 35 28 59	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 30 mm	22,50	125
4932 35 27 69	PUNTA SDS-Max 4T 22X520 MM	72,00	30	4932 35 28 60	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 32 mm	27,25	125
4932 35 27 70	PUNTA SDS-Max 4T 22X920 MM	106,00	30	4932 35 28 61	SET BUSSOLE 1/2" 10PZ	120,25	125
4932 35 27 71	PUNTA SDS-Max 4T 22X1320 MM	243,25	30	4932 35 28 62	SET BUSSOLE 1/4"	113,75	125
4932 35 27 72	PUNTA SDS-Max 4T 24X320 MM	63,00	30	4932 35 28 63	SET MILW. AVVIT./FORAT. 50 pz	97,70	88
4932 35 27 73	PUNTA SDS-Max 4T 24X520 MM	78,25	30	4932 35 28 64	SET MILW. AVVIT./FORAT. 100pz	109,80	88
4932 35 27 74	PUNTA SDS-Max 4T 25X320 MM	62,00	30	4932 35 28 68	LAMA CIRC. AFFONDAMENTO Diam./Foro mm 160/20	50,50	190
4932 35 27 75	PUNTA SDS-Max 4T 25X520 MM	79,25	30	4932 35 28 69	LAMA CIRC. AFFONDAMENTO Diam./Foro mm 160/20	57,80	190
4932 35 27 76	PUNTA SDS-Max 4T 25X920 MM	123,25	30	4932 35 28 70	PLATORELLO RICAMBIO EX 125	19,50	159
4932 35 27 77	PUNTA SDS-Max 4T 25X1320 MM	256,75	30	4932 35 28 71	PLATORELLO RICAMBIO EX 150	23,70	159
4932 35 27 78	PUNTA SDS-Max 4T 28X370 MM	72,25	30	4932 35 28 74	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 185/30	44,00	190
4932 35 27 79	PUNTA SDS-Max 4T 28X570 MM	90,00	30	4932 35 28 92	PUNTA SDS-Plus 3X110 MM	3,00	20
4932 35 27 80	PUNTA SDS-Max 4T 28X670 MM	120,50	30	4932 35 28 94	CASSETTA 30pz AVV./FORAT. SHOCKWAVE	48,75	123
4932 35 27 81	PUNTA SDS-Max 4T 28X920 MM	143,25	30	4932 35 29 18	SCALPELLO BOCCIARDA SDS-Max 240X50 MM	148,00	43
4932 35 27 82	PUNTA SDS-Max 4T 28X1320 MM	270,25	30	4932 35 29 19	SCALPELLO SDS-Plus A SPATOLA	177,75	40
4932 35 27 83	PUNTA SDS-Max 4T 30X370 MM	82,00	30	4932 35 29 20	RICAMBIO SPATOLA	53,75	40
4932 35 27 84	PUNTA SDS-Max 4T 30X570 MM	98,75	30	4932 35 29 25	CARTA ABR. A DELTA 85x105 MM K60	6,60	157
4932 35 27 85	PUNTA SDS-Max 4T 32X370 MM	80,75	30	4932 35 29 26	CARTA ABR. A DELTA 85x105 MM K80	6,60	157
4932 35 27 86	PUNTA SDS-Max 4T 32X570 MM	105,25	30	4932 35 29 27	CARTA ABR. A DELTA 85x105 MM K120	6,60	157
4932 35 27 87	PUNTA SDS-Max 4T 32X920 MM	162,25	30	4932 35 29 28	CARTA ABR. A DELTA 85x105 MM K240	6,60	157
4932 35 27 88	PUNTA SDS-Max 4T 32X1320 MM	281,25	30	4932 35 29 37	SPINGI CARTUCCE CORTO PER CILINDRO 310 ml	24,00	195
4932 35 27 89	PUNTA SDS-Max 4T 35X370 MM	92,75	30	4932 35 29 38	DISPOSITIVI AVVITATURA A 30° SHOCKWAVE + BIT	37,50	124
4932 35 27 90	PUNTA SDS-Max 4T 35X570 MM	116,00	30	4932 35 29 40	DISP. 1 AVV. MANUALE SHOCKWAVE	24,50	123
4932 35 27 91	PUNTA SDS-Max 4T 35X920 MM	202,50	30	4932 35 29 41	DISP. 2 AVV. MANUALE SHOCKWAVE	24,50	123
4932 35 27 92	PUNTA SDS-Max 4T 38X370 MM	115,25	30	4932 35 29 44	PUNTA SDS-Plus RX4 9X160 MM	8,75	17
4932 35 27 93	PUNTA SDS-Max 4T 38X570 MM	139,25	30	4932 35 29 45	PUNTA SDS-Plus RX4 10X600 MM	30,75	17
4932 35 27 94	PUNTA SDS-Max 4T 40X370 MM	136,00	30	4932 35 29 46	PUNTA SDS-Plus RX4 10X1000 MM	80,75	17
4932 35 27 95	PUNTA SDS-Max 4T 40X570 MM	164,50	30	4932 35 29 47	PUNTA SDS-Plus RX4 12X600 MM	38,50	17
4932 35 27 96	PUNTA SDS-Max 4T 40X920 MM	235,00	30	4932 35 29 48	PUNTA SDS-Plus RX4 12X1000 MM	86,00	17
4932 35 27 97	PUNTA SDS-Max 4T 40X1320 MM	359,75	30	4932 35 29 49	PUNTA SDS-Plus RX4 14X260 MM	21,50	17
4932 35 27 98	PUNTA SDS-Max 4T 45X570 MM	248,50	30	4932 35 29 50	PUNTA SDS-Plus RX4 14X600 MM	42,50	17
4932 35 27 99	PUNTA SDS-Max 4T 52X570 MM	316,25	30	4932 35 29 51	PUNTA SDS-Plus RX4 14X1000 MM	88,50	17
4932 35 28 00	SET SDS-Max (5 pz) (18x450 MM) (20,22,25x520 MM)	310,75	30	4932 35 29 52	PUNTA SDS-Plus RX4 15X260 MM	26,50	17
4932 35 28 01	SET PUNTE SDS-Plus 5 pz	94,80	23	4932 35 29 53	PUNTA SDS-Plus RX4 16X210 MM	25,00	17
4932 35 28 01	SET PUNTE SDS-Plus 5 pz	94,80	23	4932 35 29 54	PUNTA SDS-Plus RX4 16X310 MM	29,75	17
4932 35 28 19	PUNTA SDS-Plus RX4 16X260 MM	19,50	17	4932 35 29 55	PUNTA SDS-Plus RX4 16X600 MM	45,75	18
4932 35 28 20	PUNTA SDS-Plus RX4 16X450 MM	30,75	17	4932 35 29 56	PUNTA SDS-Plus RX4 16X1000 MM	100,75	18
4932 35 28 22	SET ADATTATORE MAGNETICO 5pz	55,50	124	4932 35 29 57	CARICA BATT. AL 1218 G (60 min.) 12-18V (NiCd/NiMh/Li-Ion)	65,00	211
4932 35 28 24	BATTERIA L 1230 12V - 3,0Ah (Litio)	120,00	211	4932 35 29 59	CARICA BATT. M 1218 C (30 minuti) 12-18V (Litio)	109,00	216
4932 35 28 33	BLISTER PLASTICA 5pz (5/6x110mm)	39,75	18	4932 35 29 69	BATTERIA SL 3,6 3,6V - 1,5Ah (Litio)	114,00	211
4932 35 28 33	BLISTER PLASTICA 5pz (5/6x110mm)	39,40	18	4932 35 29 75	BIT PH2 50 MM	16,00	122
4932 35 28 34	SET PUNTE SDS-Plus 5 pz	26,20	23	4932 35 29 76	BIT PZ2 50 MM	16,00	122
4932 35 28 34	SET PUNTE SDS-Plus 5 pz	26,20	23	4932 35 29 77	BIT TX20 50 MM	16,75	122
4932 35 28 35	BLISTER PLASTICA 5pz (5,5x110mm)	39,75	18	4932 35 29 78	BIT TX25 50 MM	16,75	122
4932 35 28 35	BLISTER PLASTICA 5pz (5,5x110mm)	39,40	18	4932 35 29 85	BIT TX30 50 MM	2,50	122
4932 35 28 36	SET DI PUNTE UNIVERSALI TCT 7pz	32,30	53	4932 35 29 86	BIT TX40 50 MM	2,50	122
4932 35 28 36	SET DI PUNTE UNIVERSALI TCT 7pz	32,30	53	4932 35 34 24	SCALPELLO A SPATOLA SDS-Plus 250X40 MM	18,25	39
4932 35 28 39	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 210/30	51,80	188	4932 35 38 19	PUNTA SDS-Plus 26X260 MM	5,50	20
4932 35 28 40	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 210/30	64,60	188	4932 35 38 20	PUNTA SDS-Plus 7X110 MM	5,25	20
4932 35 28 41	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 210/30	144,00	188	4932 35 38 21	PUNTA SDS-Plus 8X260 MM	6,00	20
4932 35 28 42	CILINDRO IN TRASPARENTE 400 ml	77,80	195	4932 35 38 21	PUNTA SDS-Plus 8X260 MM	6,00	20
4932 35 28 43	CILINDRO IN TRASPARENTE 600 ml	93,80	195	4932 35 38 22	PUNTA SDS-Plus 9X210 MM	6,25	20
4932 35 28 44	CILINDRO IN ALLUMINIO 400 ml	24,50	195	4932 35 38 23	PUNTA SDS-Plus 9X160 MM	5,25	20
4932 35 28 45	CILINDRO IN ALLUMINIO 600 ml	27,40	195	4932 35 38 24	PUNTA SDS-Plus 10X310 MM	9,00	20
4932 35 28 47	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 8 mm	11,75	125	4932 35 38 25	PUNTA SDS-Plus 12X310 MM	11,75	21
4932 35 28 48	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 10 mm	12,25	125	4932 35 38 26	PUNTA SDS-Plus 14X210 MM	8,75	21
4932 35 28 49	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 11 mm	12,25	125	4932 35 42 36	SET FRESE (12pz codolo 8 mm)	125,30	193
4932 35 28 50	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 12 mm	12,25	125	4932 35 45 06	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/2,5	7,10	170
4932 35 28 51	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 13 mm	12,25	125	4932 35 45 08	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/4	6,40	170
4932 35 28 52	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 14 mm	12,25	125	4932 35 45 18	LAMA SEGH.TO MAKITA Lungh. mm/Passo 65/1,2	6,70	170
4932 35 28 53	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 16 mm	13,75	125	4932 35 47 45	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 155/4	28,80	166
4932 35 28 54	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 17 mm	13,75	125	4932 35 47 89	LAMA SD BI-METAL Lungh. mm/Passo 150/1,8	10,90	176
4932 35 28 55	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 19 mm	13,75	125	4932 35 47 92	LAMA SD BI-METAL Lungh. mm/Passo 150/1,4	10,90	176
4932 35 28 56	BUSSOLA A MACCHINA DA 1/2" 21 mm	14,00	125	4932 35 50 66	NASTRO ABR. 100X610 MM K40	15,80	158

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 35 50 67	NASTRO ABR. 100X610 MM K60	15,80	158	4932 36 32 50	PUNTA HSS-CO 2,0X49 MM	3,80	77
4932 35 50 68	NASTRO ABR. 100X610 MM K80	15,80	158	4932 36 32 51	PUNTA HSS-CO 2,5X57 MM	3,80	77
4932 35 50 69	NASTRO ABR. 100X610 MM K100	15,80	158	4932 36 32 53	PUNTA HSS-CO 3,0X61 MM	4,10	77
4932 35 50 70	NASTRO ABR. 100X610 MM K150	15,80	158	4932 36 32 54	PUNTA HSS-CO 3,2X65 MM	4,80	77
4932 35 50 71	NASTRO ABR. 100X610 MM K220	16,30	158	4932 36 32 56	PUNTA HSS-CO 3,5X70 MM	4,80	77
4932 35 51 40	CARTA ABR. A DELTA 147X100 MM K60	12,60	157	4932 36 32 58	PUNTA HSS-CO 4,0X75 MM	5,10	77
4932 35 51 41	CARTA ABR. A DELTA 147X100 MM K80	12,60	157	4932 36 32 60	PUNTA HSS-CO 4,2X75 MM	3,20	77
4932 35 51 42	CARTA ABR. A DELTA 147X100 MM K120	12,60	157	4932 36 32 62	PUNTA HSS-CO 4,5X80 MM	3,20	77
4932 35 51 43	CARTA ABR. A DELTA 147X100 MM 180K	12,60	157	4932 36 32 63	PUNTA HSS-CO 4,8X86 MM	3,30	77
4932 35 51 44	CARTA ABR. A DELTA 147X100 MM 240K	12,60	157	4932 36 32 64	PUNTA HSS-CO 5,0X86 MM	3,20	77
4932 35 51 48	PIASTRA VELCRO DELTA per VS 11 D, FS 2 D	40,10	160	4932 36 32 67	PUNTA HSS-CO 5,5X93 MM	3,70	77
4932 35 65 02	PUNTA SDS-Plus 18X250 MM	29,25	18	4932 36 32 68	PUNTA HSS-CO 6,0X93 MM	3,70	77
4932 35 65 03	PUNTA SDS-Plus 18X450 MM	36,50	18	4932 36 32 69	PUNTA HSS-CO 6,5X101 MM	4,70	77
4932 35 65 04	PUNTA SDS-Plus 20X250 MM	31,75	18	4932 36 32 70	PUNTA HSS-CO 6,8X109 MM	8,90	77
4932 35 65 05	PUNTA SDS-Plus 20X450 MM	40,50	18	4932 36 32 71	PUNTA HSS-CO 7,0X109 MM	5,10	77
4932 35 65 06	PUNTA SDS-Plus 22X450 MM	48,00	18	4932 36 32 72	PUNTA HSS-CO 7,5X109 MM	5,70	77
4932 35 65 07	PUNTA SDS-Plus 24X250 MM	49,50	18	4932 36 32 74	PUNTA HSS-CO 8,0X117 MM	5,70	77
4932 35 65 08	PUNTA SDS-Plus 24X450 MM	55,50	18	4932 36 32 76	PUNTA HSS-CO 8,5X117 MM	6,90	77
4932 35 65 09	PUNTA SDS-Plus 25X450 MM	60,75	18	4932 36 32 77	PUNTA HSS-CO 9,0X125 MM	7,70	77
4932 35 65 10	PUNTA SDS-Plus 28X450 MM	76,25	18	4932 36 32 78	PUNTA HSS-CO 9,5X125 MM	8,80	77
4932 35 65 11	PUNTA SDS-Plus 30X450 MM	86,50	18	4932 36 32 79	PUNTA HSS-CO 10,0X133 MM	8,80	77
4932 35 65 12	ATTACCO MAGNETICO per SE 2000	7,10	120	4932 36 32 81	PUNTA HSS-CO 10,5X133 MM	13,10	77
4932 35 75 91	PLATORELLO ROS 150 E , 6 fori	26,20	159	4932 36 32 82	PUNTA HSS-CO 11,0X142 MM	13,30	77
4932 35 76 82	DISPOSITIVO ANTISCHEGGIE	3,30	170	4932 36 32 83	PUNTA HSS-CO 11,5X142 MM	13,80	77
4932 35 78 81	RIVESTIMENTO BASE D'APPOGGIO	11,50	170	4932 36 32 84	PUNTA HSS-CO 12,0X151 MM	14,80	77
4932 35 82 25	GHIERA FIXTEC M14	21,40	148	4932 36 32 85	PUNTA HSS-CO 12,5X151 MM	19,00	77
4932 35 82 25	GHIERA FIXTEC M14	21,40	148	4932 36 32 86	PUNTA HSS-CO 13,0X151 MM	19,60	77
4932 35 84 39	PIASTRA LEVIGATURA A DELTA per DSE 260	15,20	160	4932 36 34 44	PUNTA HSS-R 1,0X34 MM	4,10	70
4932 35 84 41	PIASTRA LEVIGATURA ESAGONALE 51x95 mm	11,10	160	4932 36 34 49	PUNTA HSS-R 1,5X40 MM	4,10	70
4932 35 84 92	CARTA ABR. A DELTA 105x105 MM K60	4,40	157	4932 36 34 54	PUNTA HSS-R 2,0X49 MM	4,10	70
4932 35 84 93	CARTA ABR. A DELTA 105x105 MM K80	4,40	157	4932 36 34 59	PUNTA HSS-R 2,5X57 MM	4,10	70
4932 35 84 94	CARTA ABR. A DELTA 105x105 MM K120	4,10	157	4932 36 34 64	PUNTA HSS-R 3,0X61 MM	4,60	70
4932 35 84 95	CARTA ABR. A DETA 105x105 MM K180	4,10	157	4932 36 34 66	PUNTA HSS-R 3,2X65 MM	4,90	70
4932 35 84 96	CARTA ABR. A DELTA 105x105 MM K240	4,10	157	4932 36 34 69	PUNTA HSS-R 3,5X70 MM	4,90	70
4932 35 85 08	CARTA ABR. 51X95 MM K60	3,50	157	4932 36 34 74	PUNTA HSS-R 4,0X75 MM	5,80	70
4932 35 85 09	CARTA ABR. 51X95 MM K80	3,50	157	4932 36 34 76	PUNTA HSS-R 4,2X75 MM	6,10	70
4932 35 85 10	CARTA ABR. 51X95 MM K120	3,50	157	4932 36 34 79	PUNTA HSS-R 4,5X80 MM	6,20	70
4932 35 89 48	CUFFIA DI PROTEZIONE	64,60	151	4932 36 34 82	PUNTA HSS-R 4,8X86 MM	6,60	70
4932 35 94 90	ADATTATORE SDS-Max → SDS-Plus	69,00	32	4932 36 34 84	PUNTA HSS-R 5,0X86 MM	7,10	70
4932 35 99 10	GUIDA PER CARTONGESSO SE 4000	4,70	120	4932 36 34 89	PUNTA HSS-R 5,5X93 MM	8,40	70
4932 36 10 72	LAMA A 6 DENTI 100X22,2 MM per PJ 710, LF 650	46,30	193	4932 36 34 94	PUNTA HSS-R 6,0X93 MM	8,40	70
4932 36 12 90	BLOCCAGGIO SACCHETTO per PJ 710, LF 650	30,50	193	4932 36 34 99	PUNTA HSS-R 6,5X101 MM	9,80	70
4932 36 15 04	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 250/30	153,10	188	4932 36 35 02	PUNTA HSS-S 6,8X109 MM	10,70	70
4932 36 21 79	PUNZONE per KN2, N2 Q, PN 14.4, PN 12	100,00	194	4932 36 35 04	PUNTA HSS-R 7,0X109 MM	10,80	70
4932 36 27 78	ADATTATORE PER TUBO ASPIRAZIONE	17,00	152	4932 36 35 09	PUNTA HSS-R 7,5X109 MM	14,30	70
4932 36 31 30	PUNTA A MECCHIA 8X160 MM	2,35	61	4932 36 35 14	PUNTA HSS-R 8,0X117 MM	16,10	70
4932 36 31 31	PUNTA A MECCHIA 10X160 MM	2,35	61	4932 36 35 19	PUNTA HSS-R 8,5X117 MM	16,10	70
4932 36 31 32	PUNTA A MECCHIA 12X160 MM	2,80	61	4932 36 35 24	PUNTA HSS-R 9,0X125 MM	18,50	70
4932 36 31 33	PUNTA A MECCHIA 13X160 MM	2,90	61	4932 36 35 29	PUNTA HSS-R 9,5X125 MM	20,60	70
4932 36 31 34	PUNTA A MECCHIA 14X160 MM	2,90	61	4932 36 35 34	PUNTA HSS-R 10,0X133 MM	21,90	70
4932 36 31 35	PUNTA A MECCHIA 16X160 MM	2,90	61	4932 36 35 39	PUNTA HSS-R 10,5X133 MM	14,00	70
4932 36 31 36	PUNTA A MECCHIA 18X160 MM	2,90	61	4932 36 35 44	PUNTA HSS-R 11,0X142 MM	14,00	70
4932 36 31 37	PUNTA A MECCHIA 19X160 MM	3,00	61	4932 36 35 49	PUNTA HSS-R 11,5X142 MM	16,10	70
4932 36 31 38	PUNTA A MECCHIA 20X160 MM	3,00	61	4932 36 35 54	PUNTA HSS-R 12,0X151 MM	16,10	70
4932 36 31 39	PUNTA A MECCHIA 22X160 MM	3,30	61	4932 36 35 59	PUNTA HSS-R 12,5X151 MM	18,30	70
4932 36 31 40	PUNTA A MECCHIA 24X160 MM	3,30	61	4932 36 35 64	PUNTA HSS-R 13,0X151 MM	21,20	70
4932 36 31 41	PUNTA A MECCHIA 25X160 MM	3,40	61	4932 36 35 65	PUNTA HSS-R 1,0X34 MM	1,30	69
4932 36 31 42	PUNTA A MECCHIA 26X160 MM	3,50	61	4932 36 35 66	PUNTA HSS-R 1,5X40 MM	1,30	69
4932 36 31 43	PUNTA A MECCHIA 28X160 MM	3,80	61	4932 36 35 67	PUNTA HSS-R 2,0X49 MM	1,30	69
4932 36 31 44	PUNTA A MECCHIA 30X160 MM	4,00	61	4932 36 35 68	PUNTA HSS-R 2,5X57 MM	1,30	69
4932 36 31 45	PUNTA A MECCHIA 32X160 MM	4,30	61	4932 36 35 70	PUNTA HSS-R 3,0X61 MM	1,30	69
4932 36 31 46	PUNTA A MECCHIA 36X160 MM	5,00	61	4932 36 35 71	PUNTA HSS-R 3,2X65 MM	1,60	69
4932 36 31 47	PUNTA A MECCHIA 38X160 MM	5,20	61	4932 36 35 72	PUNTA HSS-R 3,5X70 MM	1,50	69
4932 36 31 48	PROLUNGA X MECCHIA 305 MM	10,80	62	4932 36 35 73	PUNTA HSS-R 4,0X75 MM	1,50	69
4932 36 32 48	PUNTA HSS-CO 1,0X34 MM	3,90	77	4932 36 35 74	PUNTA HSS-R 4,2X75 MM	1,20	69
4932 36 32 49	PUNTA HSS-CO 1,5X40 MM	3,80	77	4932 36 35 75	PUNTA HSS-R 4,5X80 MM	1,20	69

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 36 35 76	PUNTA HSS-R 4,8X86 MM	1,20	69	4932 36 36 72	PUNTA CV ELICOID. 18X400 MM	21,30	63
4932 36 35 77	PUNTA HSS-R 5,0X86 MM	1,20	69	4932 36 36 73	PUNTA CV ELICOID. 20X400 MM	27,20	63
4932 36 35 78	PUNTA HSS-R 5,5X93 MM	1,30	69	4932 36 36 74	PUNTA CV ELICOID. 8X600 MM	9,50	63
4932 36 35 79	PUNTA HSS-R 6,0X93 MM	1,30	69	4932 36 36 75	PUNTA CV ELICOID. 10X600 MM	11,30	63
4932 36 35 80	PUNTA HSS-R 6,5X101 MM	1,30	69	4932 36 36 76	PUNTA CV ELICOID. 12X600 MM	14,50	63
4932 36 35 81	PUNTA HSS-R 7,0X109 MM	1,30	69	4932 36 36 77	PUNTA CV ELICOID. 14X600 MM	16,40	63
4932 36 35 82	PUNTA HSS-R 7,5X109 MM	1,70	69	4932 36 36 78	PUNTA CV ELICOID. 16X600 MM	18,50	63
4932 36 35 83	PUNTA HSS-R 8,0X117 MM	1,80	69	4932 36 36 79	PUNTA CV ELICOID. 18X600 MM	24,20	63
4932 36 35 84	PUNTA HSS-R 8,5X117 MM	1,90	69	4932 36 36 80	PUNTA CV ELICOID. 20X600 MM	29,50	63
4932 36 35 85	PUNTA HSS-R 9,0X125 MM	2,20	69	4932 36 36 81	PUNTA MECCHIA ELIC. 8X230 MM	5,60	58
4932 36 35 86	PUNTA HSS-R 10,0X133 MM	2,55	69	4932 36 36 82	PUNTA MECCHIA ELIC. 10X230 MM	6,20	58
4932 36 35 87	PUNTA HSS-R 11,0X142 MM	2,90	69	4932 36 36 83	PUNTA MECCHIA ELIC. 12X250 MM	7,10	58
4932 36 35 88	PUNTA HSS-R 12,0X151 MM	3,50	69	4932 36 36 84	PUNTA MECCHIA ELIC. 14X250 MM	8,20	58
4932 36 35 89	PUNTA HSS-R 13,0X151 MM	4,20	69	4932 36 36 85	PUNTA MECCHIA ELIC. 16X250 MM	9,00	58
4932 36 35 91	PUNTA X PIETRA 4X75 MM	1,20	50	4932 36 36 86	PUNTA MECCHIA ELIC. 18X250 MM	9,50	58
4932 36 35 93	PUNTA X PIETRA 5X85 MM	1,20	50	4932 36 36 87	PUNTA MECCHIA ELIC. 20X250 MM	10,10	58
4932 36 35 95	PUNTA X PIETRA 5,5X85 MM	1,40	50	4932 36 36 88	PUNTA MECCHIA ELIC. 8X460 MM	8,60	58
4932 36 35 97	PUNTA X PIETRA 6X100 MM	1,55	50	4932 36 36 89	PUNTA MECCHIA ELIC. 10X460 MM	9,40	58
4932 36 35 99	PUNTA X PIETRA 7X100 MM	1,75	50	4932 36 36 90	PUNTA MECCHIA ELIC. 12X460 MM	9,60	58
4932 36 36 00	PUNTA X PIETRA 8X120 MM	1,75	50	4932 36 36 91	PUNTA MECCHIA ELIC. 14X460 MM	11,30	58
4932 36 36 02	PUNTA X PIETRA 10X120 MM	2,25	50	4932 36 36 92	PUNTA MECCHIA ELIC. 16X460 MM	13,00	58
4932 36 36 04	PUNTA X PIETRA 12X150 MM	3,10	50	4932 36 36 93	PUNTA MECCHIA ELIC. 18X460 MM	15,00	58
4932 36 36 12	PUNTA X PIETRA 8X200 MM	3,00	50	4932 36 36 94	PUNTA MECCHIA ELIC. 20X460 MM	17,50	58
4932 36 36 13	PUNTA X PIETRA 10X200 MM	4,20	50	4932 36 36 95	PUNTA MECCHIA ELIC. 22X460 MM	20,60	58
4932 36 36 30	PUNTA X CALCESTR. 3X60 MM	2,10	51	4932 36 36 96	PUNTA MECCHIA ELIC. 10X600 MM	26,10	58
4932 36 36 31	PUNTA X CALCESTR. 4X75 MM	2,10	51	4932 36 36 97	PUNTA MECCHIA ELIC. 12X600 MM	20,00	58
4932 36 36 32	PUNTA X CALCESTR. 4,5X85 MM	2,30	51	4932 36 36 98	PUNTA MECCHIA ELIC. 14X600 MM	21,40	58
4932 36 36 33	PUNTA X CALCESTR. 5X85 MM	2,10	51	4932 36 36 99	PUNTA MECCHIA ELIC. 16X600 MM	23,50	58
4932 36 36 34	PUNTA X CALCESTR. 5X150 MM	2,80	51	4932 36 37 00	PUNTA MECCHIA ELIC. 18X600 MM	25,00	58
4932 36 36 35	PUNTA X CALCESTR. 5,5X85 MM	2,50	51	4932 36 37 01	PUNTA MECCHIA ELIC. 20X600 MM	27,50	58
4932 36 36 36	PUNTA X CALCESTR. 6X100 MM	2,40	51	4932 36 37 02	PUNTA MECCHIA ELIC. 22X600 MM	48,80	58
4932 36 36 37	PUNTA X CALCESTR. 6X150 MM	3,30	51	4932 36 37 03	PUNTA FORSTNER 10X90 MM	5,90	62
4932 36 36 38	PUNTA X CALCESTR. 6,5X100 MM	2,80	51	4932 36 37 04	PUNTA FORSTNER 12X90 MM	5,90	62
4932 36 36 39	PUNTA X CALCESTR. 7X100 MM	2,80	51	4932 36 37 05	PUNTA FORSTNER 14X90 MM	6,50	62
4932 36 36 40	PUNTA X CALCESTR. 8X120 MM	2,80	51	4932 36 37 06	PUNTA FORSTNER 16X90 MM	6,70	62
4932 36 36 41	PUNTA X CALCESTR. 8X200 MM	5,70	51	4932 36 37 07	PUNTA FORSTNER 18X90 MM	7,20	62
4932 36 36 42	PUNTA X CALCESTR. 8,5X120 MM	8,80	51	4932 36 37 08	PUNTA FORSTNER 20X90 MM	7,30	62
4932 36 36 43	PUNTA X CALCESTR. 9X120 MM	3,30	51	4932 36 37 11	PUNTA FORSTNER 25X90 MM	8,20	62
4932 36 36 44	PUNTA X CALCESTR. 10X120 MM	3,70	51	4932 36 37 12	PUNTA FORSTNER 26X90 MM	8,30	62
4932 36 36 45	PUNTA X CALCESTR. 10X200 MM	7,90	51	4932 36 37 14	PUNTA FORSTNER 30X90 MM	12,10	62
4932 36 36 46	PUNTA X CALCESTR. 11X150 MM	5,10	51	4932 36 37 15	PUNTA FORSTNER 32X90 MM	14,20	62
4932 36 36 47	PUNTA X CALCESTR. 12X150 MM	5,80	51	4932 36 37 17	PUNTA FORSTNER 35X90 MM	15,40	62
4932 36 36 48	PUNTA X CALCESTR. 12X200 MM	8,30	51	4932 36 37 20	PUNTA FORSTNER 40X90 MM	20,90	62
4932 36 36 49	PUNTA X CALCESTR. 13X150 MM	6,80	51	4932 36 37 53	MANDR. CREM 1/2X20 4,5-16 MM	39,50	97
4932 36 36 50	PUNTA X CALCESTR. 14X150 MM	6,80	51	4932 36 38 76	PUNTA HSS-R 6,8X109 MM	1,70	69
4932 36 36 51	PUNTA ELICOID. 3X60 MM	1,10	63	4932 36 38 80	PUNTA HSS-R 10,5X133 MM	2,85	69
4932 36 36 52	PUNTA ELICOID. 4X75 MM	1,10	63	4932 36 38 81	PUNTA HSS-R 12,5X151 MM	4,40	69
4932 36 36 53	PUNTA ELICOID. 5X85 MM	1,20	63	4932 36 38 83	PUNTA FORSTNER 15X90 MM	6,60	62
4932 36 36 54	PUNTA ELICOID. 6X100 MM	1,20	63	4932 36 38 84	PUNTA X VETRO 4X90 MM	8,40	53
4932 36 36 55	PUNTA ELICOID. 7X100 MM	1,40	63	4932 36 38 85	PUNTA X VETRO 5X90 MM	8,40	53
4932 36 36 56	PUNTA ELICOID. 8X120 MM	1,40	63	4932 36 38 86	PUNTA X VETRO 6X90 MM	8,40	53
4932 36 36 57	PUNTA ELICOID. 9X120 MM	1,50	63	4932 36 38 87	PUNTA X VETRO 8X95 MM	9,40	53
4932 36 36 58	PUNTA ELICOID. 10X120 MM	1,80	63	4932 36 38 88	PUNTA X VETRO 10X100 MM	10,40	53
4932 36 36 59	PUNTA ELICOID. 11X150 MM	1,80	63	4932 36 41 49	IMPUGNATURA PDE/DE	22,80	91
4932 36 36 60	PUNTA ELICOID. 12X150 MM	2,15	63	4932 36 42 65	MANDR. AUTO 1/2X20 1,5-13 MM	46,90	97
4932 36 36 61	PUNTA ELICOID. 13X150 MM	2,45	63	4932 36 42 66	MANDR. AUTO 1/2"X20 1,0-13 MM	85,00	98
4932 36 36 62	PUNTA ELICOID. 14X150 MM	2,85	63	4932 36 42 67	MANDR. AUTO 1/2X20 1,5-13 MM	48,00	97
4932 36 36 63	PUNTA ELICOID. 15X150 MM	3,50	63	4932 36 43 82	MANDR. AUTO 1/2X20 1,0-10 MM	30,30	97
4932 36 36 64	PUNTA ELICOID. 16X150 MM	3,70	63	4932 36 44 83	CAVO QUIK-LOK 6 M ACIDI	32,70	91
4932 36 36 65	PUNTA ELICOID. 18X160 MM	6,00	63	4932 36 50 84	Valigia PD2E 24 RS	-	113
4932 36 36 66	PUNTA ELICOID. 20X160 MM	7,60	63	4932 36 59 85	Valigia PD2E 20 RS	43,40	113
4932 36 36 67	PUNTA CV ELICOID. 8X400 MM	9,00	63	4932 36 70 13	PUNTA SDS-Plus 8X460 MM	14,75	20
4932 36 36 68	PUNTA CV ELICOID. 10X400 MM	9,55	63	4932 36 70 14	PUNTA SDS-Plus 10X610 MM	22,50	20
4932 36 36 69	PUNTA CV ELICOID. 12X400 MM	12,80	63	4932 36 70 15	PUNTA SDS-Plus 10X1000 MM	48,75	20
4932 36 36 70	PUNTA CV ELICOID. 14X400 MM	15,60	63	4932 36 70 17	PUNTA SDS-Plus 12X1000 MM	53,25	21
4932 36 36 71	PUNTA CV ELICOID. 16X400 MM	18,00	63	4932 36 70 18	PUNTA SDS-Plus 14X600 MM	28,75	21

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 36 70 19	PUNTA SDS-Plus 14X1000 MM	59,25	21	4932 36 75 96	SACCHETTO CARTA RACCOGLIPOLVERE	23,60	159
4932 36 70 21	PUNTA SDS-Plus 16X1000 MM	65,25	21	4932 36 75 96	SACCHETTO CARTA RACCOGLIPOLVERE	23,60	159
4932 36 70 22	PUNTA SDS-Plus 18X600 MM	42,75	21	4932 36 77 12	CHIAVE DIRITTA A FORCELLA	4,10	151
4932 36 70 24	PUNTA SDS-Plus 18X1000 MM	78,25	21	4932 36 77 30	MORSA	19,50	160
4932 36 70 25	PUNTA SDS-Plus 20X600 MM	47,75	21	4932 36 77 30	MORSA	19,50	160
4932 36 70 26	PUNTA SDS-Plus 20X1000 MM	78,50	21	4932 36 77 30	MORSA	19,50	160
4932 36 70 27	PUNTA SDS-Plus 22X600 MM	54,75	21	4932 36 77 34	RIVESTIMENTO BASE D'APPOGGIO	11,60	170
4932 36 70 29	PUNTA SDS-Plus 22X1000 MM	90,50	21	4932 36 77 40	CARTA ABR. 125 MM K40	4,00	155
4932 36 70 30	PUNTA SDS-Plus 25X1000 MM	103,00	21	4932 36 77 41	CARTA ABR. 125 MM K60	4,00	155
4932 36 70 32	PUNTA X PIETRA 6.0X150 MM	2,05	50	4932 36 77 42	CARTA ABR. 125 MM K80	3,40	155
4932 36 70 35	PUNTA X CALCESTR. 5,5X150 MM	4,50	51	4932 36 77 43	CARTA ABR. 125 MM K120	3,40	155
4932 36 70 36	PUNTA X CALCESTR. 6,5X150 MM	4,50	51	4932 36 77 44	CARTA ABR. 125 MM K180	3,40	155
4932 36 70 37	PUNTA X CALCESTR. 7.0X150 MM	4,50	51	4932 36 77 45	CARTA ABR. 125 MM K240	3,40	155
4932 36 70 66	PUNTA SDS-Plus 11X160 MM	6,25	20	4932 36 79 02	BATTERIA B 7,2 7,2V - 1,4Ah (NiCd)	82,00	213
4932 36 70 68	PUNTA SDS-Plus 12X600 MM	25,00	21	4932 36 79 03	BATTERIA B 9,6 9,6V - 1,4Ah (NiCd)	107,00	213
4932 36 70 69	PUNTA SDS-Plus 16X600 MM	31,00	21	4932 36 79 04	BATTERIA B12 12V - 1,4Ah (NiCd) AEG	130,00	213
4932 36 71 46	SCALPELLO LARGO SDS-Plus 250X40 MM	17,75	39	4932 36 79 05	BATTERIA B14,4 14,4V - 1,4Ah (NiCd) AEG	139,00	214
4932 36 71 66	ADATTATORE SDS-Plus→1/2"X20 UNF	14,80	99	4932 36 92 82	RACCORDO ASPIRAZIONE per PCS 55	19,60	192
4932 36 72 44	SEGA A TAZZA 14 MM	8,00	106	4932 36 92 82	RACCORDO ASPIRAZIONE per PCS 55	19,60	192
4932 36 72 45	SEGA A TAZZA 16 MM	8,00	106	4932 36 92 84	SACCHETTO FILTRANTE	56,00	196
4932 36 72 47	SEGA A TAZZA 19 MM	8,00	106	4932 36 97 36	PROLUNGA 300 MM attacco M16/M16	75,00	136
4932 36 72 48	SEGA A TAZZA 20 MM	8,00	106	4932 37 10 18	MANDR. AUTO PLAST. 1-10 MM	25,30	97
4932 36 72 49	SEGA A TAZZA 21 MM	8,00	106	4932 37 13 96	CARTA ABR. 125 MM K60	15,50	155
4932 36 72 50	SEGA A TAZZA 22 MM	8,00	106	4932 37 13 97	CARTA ABR. 125 MM K80	13,60	155
4932 36 72 51	SEGA A TAZZA 24 MM	8,60	106	4932 37 13 98	CARTA ABR. 125 MM K120	13,10	155
4932 36 72 52	SEGA A TAZZA 25 MM	8,60	106	4932 37 13 99	CARTA ABR. 125 MM K180	13,10	155
4932 36 72 53	SEGA A TAZZA 27 MM	8,60	106	4932 37 14 00	CARTA ABR. 125 MM K240	13,10	155
4932 36 72 54	SEGA A TAZZA 30 MM	8,60	106	4932 37 14 69	CHIAVE A FORCELLA PIEGATA WS(A)	4,90	151
4932 36 72 55	SEGA A TAZZA 32 MM	8,90	106	4932 37 14 69	CHIAVE A FORCELLA PIEGATA WS(A)	4,90	151
4932 36 72 56	SEGA A TAZZA 35 MM	9,70	106	4932 37 14 70	CARTA ABR. 125 MM K40	15,50	155
4932 36 72 57	SEGA A TAZZA 38 MM	9,70	106	4932 37 15 77	PUNTA HSS-R 9,5X125 MM	2,30	69
4932 36 72 58	SEGA A TAZZA 40 MM	9,70	106	4932 37 15 78	PUNTA HSS-R 11,5X142 MM	3,30	69
4932 36 72 59	SEGA A TAZZA 43 MM	9,70	106	4932 37 15 80	SEGA A TAZZA 68 MM	13,10	106
4932 36 72 60	SEGA A TAZZA 44 MM	10,35	106	4932 37 15 90	CARTA ABR. 150 MM K40	5,10	155
4932 36 72 62	SEGA A TAZZA 48 MM	10,90	106	4932 37 15 91	CARTA ABR. 150 MM K60	4,90	155
4932 36 72 63	SEGA A TAZZA 51 MM	10,10	106	4932 37 15 92	CARTA ABR. 150 MM K80	4,90	155
4932 36 72 65	SEGA A TAZZA 54 MM	10,70	106	4932 37 15 93	CARTA ABR. 150 MM K120	4,90	155
4932 36 72 66	SEGA A TAZZA 57 MM	11,90	106	4932 37 15 94	CARTA ABR. 150 MM K180	4,90	155
4932 36 72 67	SEGA A TAZZA 60 MM	13,10	106	4932 37 15 95	CARTA ABR. 150 MM K240	4,90	155
4932 36 72 68	SEGA A TAZZA 64 MM	13,10	106	4932 37 15 96	CARTA ABR. 150 MM K40	25,00	155
4932 36 72 69	SEGA A TAZZA 65 MM	13,10	106	4932 37 15 97	CARTA ABR. 150 MM K60	17,20	155
4932 36 72 71	SEGA A TAZZA 70 MM	13,10	106	4932 37 15 98	CARTA ABR. 150 MM K80	16,10	155
4932 36 72 72	SEGA A TAZZA 73 MM	13,50	106	4932 37 15 99	CARTA ABR. 150 MM K120	16,10	155
4932 36 72 73	SEGA A TAZZA 76 MM	13,50	106	4932 37 16 00	CARTA ABR. 150 MM K180	19,10	155
4932 36 72 74	SEGA A TAZZA 79 MM	14,10	106	4932 37 16 01	CARTA ABR 150 MM K240	16,10	155
4932 36 72 75	SEGA A TAZZA 83 MM	14,70	106	4932 37 17 02	PUNTA SDS-Plus 5X110 MM	28,90	22
4932 36 72 77	SEGA A TAZZA 89 MM	15,20	106	4932 37 17 03	PUNTA SDS-Plus 5,5X160 MM	38,80	22
4932 36 72 78	SEGA A TAZZA 92 MM	16,10	106	4932 37 17 04	PUNTA SDS-Plus 6X110 MM	23,80	22
4932 36 72 80	SEGA A TAZZA 98 MM	17,30	106	4932 37 17 05	PUNTA SDS-Plus 6X160 MM	26,30	22
4932 36 72 81	SEGA A TAZZA 102 MM	18,10	106	4932 37 17 06	PUNTA SDS-Plus 8X160 MM	34,80	22
4932 36 72 82	SEGA A TAZZA 105 MM	19,40	106	4932 37 17 07	PUNTA SDS-Plus 9X160 MM	50,00	22
4932 36 72 84	SEGA A TAZZA 114 MM	30,80	106	4932 37 17 08	PUNTA SDS-Plus 10X160 MM	41,40	22
4932 36 72 85	SEGA A TAZZA 121 MM	33,70	106	4932 37 17 09	PUNTA SDS-Plus 10X210 MM	50,90	22
4932 36 72 86	SEGA A TAZZA 127 MM	34,70	106	4932 37 17 10	PUNTA SDS-Plus 12X210 MM	64,70	22
4932 36 72 88	SEGA A TAZZA 152 MM	45,40	106	4932 37 17 11	PUNTA SDS-Plus 14X260 MM	93,20	22
4932 36 72 89	SEGA A TAZZA 29 MM	8,60	106	4932 37 17 40	FRESA MET. HSS 12X30 MM	38,00	82
4932 36 73 04	PUNTA A CORONA 100X100 MM	159,25	32	4932 37 17 41	FRESA MET. HSS 13X30 MM	38,10	82
4932 36 73 06	PUNTA A CORONA 125X100 MM	189,25	32	4932 37 17 42	FRESA MET. HSS 33X30 MM	86,90	82
4932 36 73 08	CORONA FORO 150X100 MM	244,75	32	4932 37 17 43	FRESA MET. HSS 34X30 MM	112,60	82
4932 36 74 21	ALBERO FIXTEC 5/8" X 18 Ø 32-152mm	19,10	106	4932 37 17 44	FRESA MET. HSS 35X30 MM	111,50	82
4932 36 74 22	ALBERO STANDARD 1/2"X20 Ø 14-30mm	11,30	106	4932 37 17 45	FRESA MET. HSS 36X30 MM	118,60	82
4932 36 74 23	PUNTA PILOTA LUNGA per 4932367421	4,00	106	4932 37 17 46	FRESA MET. HSS 37X30 MM	120,80	82
4932 36 74 24	PUNTA PILOTA CORTA per 4932367422	4,30	106	4932 37 17 47	FRESA MET. HSS 38X30 MM	132,20	82
4932 36 74 36	DISPOSITIVO ANTISCHEGGIE	3,30	170	4932 37 17 48	FRESA MET. HSS 39X30 MM	125,10	82
4932 36 74 38	ADATTATORE SDS-Plus→1/2"X20 UNF	24,20	99	4932 37 17 49	FRESA MET. HSS 40X30 MM	131,10	82
4932 36 75 96	SACCHETTO CARTA RACCOGLIPOLVERE	23,60	159	4932 37 17 50	FRESA MET. HSS 41X30 MM	149,70	82

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 37 17 51	FRESA MET. HSS 42X30 MM	160,80	82	4932 37 33 18	PUNTA HSS-R 13,5X160 MM	5,90	69
4932 37 17 52	FRESA MET. HSS 43X30 MM	182,30	82	4932 37 33 19	PUNTA HSS-R 14X160 MM	6,10	69
4932 37 17 53	FRESA MET. HSS 44X30 MM	176,30	82	4932 37 33 20	PUNTA HSS-R 14,5X169 MM	6,60	69
4932 37 17 54	FRESA MET. HSS 45X30 MM	181,40	82	4932 37 33 21	PUNTA HSS-R 15,0X169 MM	7,90	69
4932 37 17 55	FRESA MET. HSS 46X30 MM	187,60	82	4932 37 33 22	PUNTA HSS-R 15,5X178 MM	8,20	69
4932 37 17 56	FRESA MET. HSS 47X30 MM	187,70	82	4932 37 33 23	PUNTA HSS-R 16X178 MM	8,70	69
4932 37 17 57	FRESA MET. HSS 48X30 MM	187,70	82	4932 37 33 24	PUNTA HSS-R 16,5X184 MM	15,40	69
4932 37 17 58	FRESA MET. HSS 49X30 MM	187,70	82	4932 37 33 25	PUNTA HSS-R 17X184 MM	15,40	69
4932 37 17 59	FRESA MET. HSS 50X30 MM	187,70	82	4932 37 33 26	PUNTA HSS-R 17,5X191 MM	18,60	69
4932 37 17 60	FRESA MET. HSS 33X50 MM	134,10	83	4932 37 33 27	PUNTA HSS-R 18X191 MM	18,60	69
4932 37 17 61	FRESA MET. HSS 34X50 MM	143,60	83	4932 37 33 28	PUNTA HSS-R 18,5X198 MM	20,10	69
4932 37 17 62	FRESA MET. HSS 35X50 MM	150,10	83	4932 37 33 29	PUNTA HSS-R 19,0X198 MM	20,10	69
4932 37 17 63	FRESA MET. HSS 36X50 MM	157,10	83	4932 37 33 30	PUNTA HSS-R 19,5X205 MM	22,70	69
4932 37 17 64	FRESA MET. HSS 37X50 MM	157,60	83	4932 37 33 31	PUNTA HSS-R 20,0X205 MM	22,70	69
4932 37 17 65	FRESA MET. HSS 38X50 MM	163,50	83	4932 37 33 32	PUNTA HSS-CO 1,0X34 MM	16,80	78
4932 37 17 66	FRESA MET. HSS 39X50 MM	163,50	83	4932 37 33 33	PUNTA HSS-CO 1,5X40 MM	16,80	78
4932 37 17 67	FRESA MET. HSS 40X50 MM	179,40	83	4932 37 33 34	PUNTA HSS-CO 2,0X49 MM	16,80	78
4932 37 17 68	FRESA MET. HSS 41X50 MM	179,20	83	4932 37 33 35	PUNTA HSS-CO 2,5X57 MM	16,80	78
4932 37 17 69	FRESA MET. HSS 42X50 MM	191,70	83	4932 37 33 36	PUNTA HSS-CO 3,0X61 MM	17,70	78
4932 37 17 70	FRESA MET. HSS 43X50 MM	191,70	83	4932 37 33 37	PUNTA HSS-CO 3,2X65 MM	18,80	78
4932 37 17 71	FRESA MET. HSS 44X50 MM	201,40	83	4932 37 33 38	PUNTA HSS-CO 3,5X70 MM	20,40	78
4932 37 17 72	FRESA MET. HSS 45X50 MM	209,40	83	4932 37 33 39	PUNTA HSS-CO 4,0X75 MM	21,80	78
4932 37 17 73	FRESA MET. HSS 46X50 MM	217,90	83	4932 37 33 40	PUNTA HSS-CO 4,2 x75 MM	26,40	78
4932 37 17 74	FRESA MET. HSS 47X50 MM	227,00	83	4932 37 33 41	PUNTA HSS-CO 4,5X80 MM	27,90	78
4932 37 17 75	FRESA MET. HSS 48X50 MM	235,50	83	4932 37 33 42	PUNTA HSS-CO 4,8X86 MM	27,90	78
4932 37 17 76	FRESA MET. HSS 49X50 MM	235,50	83	4932 37 33 43	PUNTA HSS-CO 5,0X86 MM	27,90	78
4932 37 17 77	FRESA MET. HSS 50X50 MM	243,20	83	4932 37 33 44	PUNTA HSS-CO 5,5X93 MM	30,70	78
4932 37 17 82	IMPIANTA DI LUBRIFICAZIONE per MDE42/MD4-8	87,50	79	4932 37 33 45	PUNTA HSS-CO 6,0X93 MM	31,90	78
4932 37 17 85	ANELLO DI LUBRIFICAZIONE per MDE42	78,50	79	4932 37 33 46	PUNTA HSS-CO 6,5X101 MM	41,60	78
4932 37 17 88	SUPPORTO CONICO CON LUBRIF. MT3→19 MM WELDON	225,60	79	4932 37 33 47	PUNTA HSS-CO 6,8X109 MM	23,30	78
4932 37 18 07	ADATTATORE FIXTEC→1/2"X20 UNF	28,50	99	4932 37 33 48	PUNTA HSS-CO 7,0X109 MM	23,30	78
4932 37 19 02	MOLE DA TAGLIO SC41D 115 MM (spess. 1mm)	108,30	150	4932 37 33 49	PUNTA HSS-CO 7,5X109 MM	25,80	78
4932 37 19 03	MOLE DA TAGLIO SC41D 125 MM (spess. 1mm)	120,60	150	4932 37 33 50	PUNTA HSS-CO 8,0X117 MM	26,70	78
4932 37 19 04	MOLE DA TAGLIO SC41D 180 MM (spess. 1,5mm)	87,30	150	4932 37 33 51	PUNTA HSS-CO 8,5X117 MM	30,60	78
4932 37 19 05	MOLE DA TAGLIO SC41S 230 MM (spess. 1,9mm)	117,20	150	4932 37 33 52	PUNTA HSS-CO 9,0X125 MM	35,20	78
4932 37 19 13	MANDR. AUTO FIXTEC 1,5-13 MM	47,50	97	4932 37 33 53	PUNTA HSS-CO 9,5X125 MM	40,50	78
4932 37 19 78	CORONA DKBL M16 68X90 MM	89,75	136	4932 37 33 54	PUNTA HSS-CO 10,0X133 MM	43,00	78
4932 37 19 79	CORONA DKBL M16 82X90 MM	105,50	136	4932 37 33 55	PUNTA HSS CO 10,5 X133 MM	70,00	78
4932 37 24 43	MANDR. AUTO PLAST. FIXTEC 1,0-10 MM	33,20	97	4932 37 33 56	PUNTA HSS-CO 11,0X142 MM	70,00	78
4932 37 25 33	KIT FRESE HSS 6 Pz (14/16/18/20/22/24mm)	286,60	82	4932 37 33 57	PUNTA HSS-CO 11,5X142 MM	73,10	78
4932 37 27 81	SUPP. MDE42 e MBE 1200 1/2"X20 UNF→19 MM WELDON	134,00	79	4932 37 33 58	PUNTA HSS-CO 12,0X151 MM	76,00	78
4932 37 30 62	SET FRESE (6pz codolo 8 mm)	55,80	193	4932 37 33 59	PUNTA HSS-CO 12,5X142 MM	92,60	78
4932 37 30 80	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 155/4	8,00	167	4932 37 33 60	PUNTA HSS-CO 13,0X151 MM	91,20	78
4932 37 30 83	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 50/1,35	15,40	167	4932 37 33 63	PUNTA MECCHIA ELIC 22X230 MM	16,00	58
4932 37 30 86	LAMA SEGH.TO Lungh. mm-Passo 105/2	21,40	168	4932 37 33 64	PUNTA MECCHIA ELIC. 24X230 MM	17,70	58
4932 37 31 36	PUNTA SDS-Plus 6,0X210 MM	4,75	20	4932 37 33 65	PUNTA MECCHIA ELIC. 26X230 MM	20,40	58
4932 37 31 47	DISCO DIAM DSU125 MM	86,15	145	4932 37 33 66	PUNTA MECCHIA ELIC. 28X230 MM	22,90	58
4932 37 31 48	DISCO DIAM DSU150 MM	115,90	145	4932 37 33 67	PUNTA MECCHIA ELIC. 30X230 MM	26,40	58
4932 37 31 56	PLATORELLO SISTEMA VELCRO per Ø 125mm	27,90	161	4932 37 33 68	PUNTA MECCHIA ELIC. 32X230 MM	32,30	58
4932 37 31 58	DISCO FELTRO per Ø 125mm	6,50	161	4932 37 33 70	PUNTA MECCHIA ELIC. 24X460 MM	33,70	58
4932 37 31 59	CUFFIA AGNELLO per Ø 125	15,90	159	4932 37 33 71	PUNTA MECCHIA ELIC. 26X460 MM	35,20	58
4932 37 31 59	CUFFIA AGNELLO per Ø 125	16,00	159	4932 37 33 72	PUNTA MECCHIA ELIC. 28X460 MM	39,70	58
4932 37 31 60	SPUGNA MEDIO DURA per Ø 125mm	12,60	159	4932 37 33 73	PUNTA MECCHIA ELIC. 30X460 MM	46,90	58
4932 37 31 60	SPUGNA MEDIO DURA per Ø 125mm	12,70	159	4932 37 33 74	PUNTA MECCHIA ELIC. 32X460 MM	53,00	58
4932 37 31 61	PLATORELLO SISTEMA VELCRO per Ø 150mm	30,00	161	4932 37 33 79	FORSTNER BIT 5Pz (15/20/25/30/35mm)	56,60	62
4932 37 31 63	DISCO FELTRO per Ø 150mm	7,70	161	4932 37 33 79	FORSTNER BIT 5Pz (15/20/25/30/35mm)	56,60	62
4932 37 31 64	CUFFIA AGNELLO per Ø 150	18,40	159	4932 37 33 80	CASS MECCHIE 6 Pz (8/10/12/14/16/18x230mm)	53,20	58
4932 37 31 64	CUFFIA AGNELLO per Ø 150	18,40	159	4932 37 33 80	CASS MECCHIE 6 Pz (8/10/12/14/16/18x230mm)	53,20	58
4932 37 31 65	SPUGNA MEDIO DURA per Ø 150mm	14,90	159	4932 37 33 81	CASS MECCHIE 6 Pz (10/12/14/16/18/20x460mm)	83,60	58
4932 37 31 65	SPUGNA MEDIO DURA per Ø 150mm	14,90	159	4932 37 33 81	CASS MECCHIE 6 Pz (10/12/14/16/18/20x460mm)	83,60	58
4932 37 31 84	SPUGNA SUPER MORBIDA per Ø 125mm	12,90	161	4932 37 33 86	LAMA SD CARBURO Lungh. mm/Passo 230/Grana grossa	18,10	176
4932 37 31 85	SPUGNA SAGOMATA per Ø 125mm	9,50	161	4932 37 33 87	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 105/4,2	19,10	169
4932 37 31 86	SPUGNA SUPER MORBIDA per Ø 150mm	15,10	161	4932 37 33 88	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 155/4	16,20	167
4932 37 31 87	SPUGNA SAGOMATA per Ø 150mm	11,10	161	4932 37 33 90	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/2,5	17,50	167
4932 37 32 25	PUNTA SDS-Plus 7X160 MM	33,80	22	4932 37 33 91	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/4	22,10	166
4932 37 32 52	GANCI DI BLOCCAGGIO	6,90	108	4932 37 33 92	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 50/1,35	8,30	166

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 37 33 92	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 50/1,35	8,30	166	4932 37 65 08	BATTERIA BXS12 12V - 2,0Ah (NiCd) AEG	158,00	213
4932 37 33 93	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 50/1,1	27,10	169	4932 37 65 10	BATTERIA BXS14,4 14,4V - 2,0Ah (NiCd) MILW.	187,00	214
4932 37 33 94	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 50/1,4	27,10	169	4932 37 65 31	MANDR. AUTO 1/2"X20 1,5-13 MM	37,80	97
4932 37 34 12	MANDR.CREM. 3/8"X24 1,0-10 MM	16,50	97	4932 37 65 33	MANDR. AUTO 1/2"X20 1,5-13 MM	39,60	97
4932 37 34 83	ATTACCO MAGNETICO RILASCIO RAPIDO (lung. 58mm)	10,70	120	4932 37 84 78	PROTEZIONE PER LA MANI	6,40	151
4932 37 34 86	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 55/1,2	23,80	168	4932 37 89 86	VALIGIA METCOO (475x358x132mm)	40,00	108
4932 37 34 87	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/4	24,90	166	4932 37 89 86	Valigia PDD 12 X	39,20	109
4932 37 34 89	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/2,5	25,90	167	4932 37 89 86	Valigia HD 28 HIW-32	39,20	109
4932 37 34 90	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/4	27,10	167	4932 37 89 86	Valigia PLH 30 E	39,20	112
4932 37 34 92	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 75/4	26,60	166	4932 37 89 86	Valigia PLH 30 E	39,20	112
4932 37 35 01	EXTRACTOR	29,00	54	4932 37 89 86	Valigia PLH 30 E	39,20	112
4932 37 35 02	CAVO QUICK-LOK 4 M EU	21,30	91	4932 37 89 86	Valigia PLH 30 E	39,20	112
4932 37 35 03	CAVO QUIK-LOK 10 M EU	34,90	91	4932 37 89 86	Valigia PLH 30 E	39,20	112
4932 37 35 04	CAVO QUIK-LOK 4 M CH PIMET	24,50	91	4932 37 89 86	Valigia PLH 30 E	39,20	112
4932 37 35 06	CAVO QUIK-LOK 4 M AUS PIMET	29,50	91	4932 37 89 86	Valigia PLH 32 XE	39,20	112
4932 37 35 08	CAVO QUICK-LOK 4 M GB	43,50	91	4932 37 89 86	Valigia PLH 32 XE	39,20	112
4932 37 35 10	CAVO QUIK-LOK 4 M GB 110	43,50	91	4932 37 89 86	Valigia PLH 32 XE	39,20	112
4932 37 35 20	BATTERIA BXS9,6 9,6V - 2,0Ah (NiCd) MILW.	124,00	213	4932 37 98 77	ADATTATORE FIXTEC→SDS-Plus	31,20	99
4932 37 35 27	BATTERIA B12 12 - 1,4Ah (NiCd) MILW.	130,00	213	4932 38 31 62	VALIGIA METCO2 (475x358x192mm)	42,00	108
4932 37 35 27	BATTERIA B12 12 - 1,4Ah (NiCd) MILW.	130,00	213	4932 38 31 62	Valigia HD 28 H-32	40,60	110
4932 37 35 29	BATTERIA BXS12 12V - 2,0Ah (NiCd) AEG	158,00	213	4932 38 31 62	Valigia HD 28 H-32	40,60	110
4932 37 35 30	BATTERIA BXL12 12V - 2,4Ah (NiCd) MILW.	169,00	213	4932 38 31 62	Valigia WCE 30	40,60	113
4932 37 35 40	BATTERIA BXS14,4 14,4V - 2,0Ah (NiCd) MILW.	187,00	214	4932 38 31 62	Valigia PJ 710	40,60	113
4932 37 35 41	BATTERIA BXL14,4 14,4V - 2,4Ah (NiCd) MILW.	195,00	214	4932 38 33 57	VALIGIA VARIBOX	113,80	108
4932 37 35 60	BATTERIA BXL24 24V - 2,4Ah (NiCd) MILW.	311,00	214	4932 38 33 57	VALIGIA VARIBOX	116,70	108
4932 37 36 19	CARICA BATT. PBM 7,2-18V - 1,4Ah (NiCd)	106,00	212	4932 38 33 57	Valigia WCS 45	110,30	113
4932 37 36 21	SACCHETTO FILTRANTE	78,00	196	4932 38 66 70	BATTERIA RCA 7224 MB 7,2-24V - 1,4Ah	103,00	212
4932 37 36 23	CARTUCCIA POLIESTERE	149,00	196	4932 38 66 90	CARICA BATTERIA PBA 7224 MB 7,2-24V - 1,4Ah	103,00	212
4932 37 36 26	TUBO PROLUNGA	76,00	196	4932 38 68 53	BATTERIA BXS18 18V - 2,0Ah (NiCd) AEG	196,00	214
4932 37 36 69	SACCHETTO FILTRANTE	31,60	196	4932 38 68 73	BATTERIA BXL18 18V - 2,4Ah (NiCd) AEG	244,00	214
4932 37 36 81	SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE per HBSE 600	33,70	160	4932 38 68 74	BATTERIA BXL18 18V - 2,4Ah (NiCd) MILW.	240,00	214
4932 37 36 88	PUNTA FORSTNER 20x90 MM	20,20	62	4932 38 68 75	BATTERIA BXS18 18V - 2,0Ah (NiCd) MILW.	196,00	214
4932 37 36 89	PUNTA FORSTNER 25x90 MM	24,70	62	4932 38 69 22	CARICA BATT. PBA 7224 MB (47 minuti) 7,2-24V - 1,4Ah	103,00	212
4932 37 36 90	PUNTA FORSTNER 30x90 MM	28,20	62	4932 38 69 26	CARICA BATT. RCA 7224 MB (47 minuti) 7,2-24V - 1,4Ah	103,00	212
4932 37 36 91	PUNTA FORSTNER 35x90 MM	34,40	62	4932 39 22 90	LAMA SINISTRA E DESTRA (lama 42 denti TCT)	645,00	197
4932 37 36 92	PUNTA FORSTNER 40x90 MM	39,90	62	4932 39 20 20	PUNTA PILOTA TCT 8X100 MM	8,00	24
4932 37 36 93	SET PUNTE FORSTNER 5PZ (Ø 15/20/25/30/35 mm)	129,50	62	4932 39 20 21	CUNEO D'ESPULSIONE	11,25	31
4932 37 37 25	IMPUGNATURA PHE	15,40	91	4932 39 20 21	CUNEO D'ESPULSIONE	11,25	31
4932 37 37 34	MOLE DA TAGLIO SC41S 355 MM (spessore 2,5mm)	125,80	150	4932 39 20 25	BATTERIA MXL24 24V - 3,0Ah (NiMh) AEG	356,00	214
4932 37 38 52	SACCHETTO FILTRANTE per RSE 1400	47,00	196	4932 39 20 27	PUNTA SDS-Plus 20X300MM	31,50	21
4932 37 38 84	PUNTA CORONA SDS-Max 50X550 MM	242,75	31	4932 39 20 32	CARICA BATT. PBT 7224 MB (47 minuti) 7,2-24V - 1,4Ah	170,00	212
4932 37 38 85	PUNTA CORONA SDS-Max 68X550 MM	273,25	31	4932 39 20 34	CARICA BATT. PBT 7224 MB (47 minuti) 7,2-24V - 1,4Ah	165,00	212
4932 37 38 86	PUNTA CORONA SDS-Max 80X550 MM	308,50	31	4932 39 20 35	CARICA BATT. TCA 7224 MB (47 minuti) 7,2-24V - 1,4Ah	170,00	212
4932 37 38 88	PUNTA CORONA SDS-Max 100X550 MM	363,25	31	4932 39 20 36	CARICA BATT. TCA 7224 MB (47 minuti) 7,2-24V - 1,4Ah	167,00	212
4932 37 38 89	PUNTA CORONA SDS-Max 125X550 MM	446,50	31	4932 39 20 37	CARICA BATT. TCA 7224 MB (47 minuti) 7,2-24V - 1,4Ah	165,00	212
4932 37 38 90	PUNTA CORONA SDS-Max 150X550 MM	528,50	31	4932 39 20 40	PUNTA 21mm K-HEX 4T 32X1320 MM	305,75	34
4932 37 38 92	PUNTA TUNNEL SDS-Max 45X550 MM	251,50	31	4932 39 20 99	PUNTA A CORONA 68X50 MM	72,30	24
4932 37 38 93	PUNTA TUNNEL SDS-Max 55X550 MM	276,00	31	4932 39 21 00	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 25 MM	43,20	27
4932 37 38 94	PUNTA TUNNEL SDS-Max 65X550 MM	297,50	31	4932 39 21 01	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 30 MM	44,40	27
4932 37 38 95	PUNTA TUNNEL SDS-Max 80X550 MM	340,75	31	4932 39 21 02	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 35 MM	47,80	27
4932 37 38 98	PUNTA CORONA ESAGONO 21mm K-HEX 80X550 MM	348,25	35	4932 39 21 03	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 40 MM	56,00	27
4932 37 39 02	PUNTA CORONA ESAGONO 21mm K-HEX 150X550 MM	583,00	35	4932 39 21 04	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 45 MM	60,60	27
4932 37 39 05	PUNTA TUNNEL ESAGONO 21mm K-HEX 55X550 MM	311,75	35	4932 39 21 05	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 50 MM	62,90	27
4932 37 39 06	PUNTA TUNNEL ESAGONO 21mm K-HEX 65X550 MM	331,50	35	4932 39 21 06	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 55 MM	66,70	27
4932 37 39 07	PUNTA TUNNEL ESAGONO 21mm K-HEX 80X550 MM	373,50	35	4932 39 21 08	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 60 MM	71,90	27
4932 37 39 08	PUNTA SDS-Plus 3,5X110 MM	3,50	20	4932 39 21 09	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 63 MM	74,00	27
4932 37 39 10	PUNTA SDS-Plus 15X160 MM	11,50	21	4932 39 21 10	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 65 MM	75,80	27
4932 37 39 11	PUNTA SDS-Plus 22X250 MM	33,00	21	4932 39 21 11	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 68 MM	78,50	27
4932 37 39 14	PUNTA X CALCESTR. 16X160 MM	8,80	51	4932 39 21 12	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 70 MM	86,30	27
4932 37 39 18	PUNTA UNIVERSALE SDS-Plus 6X160 MM	5,80	23	4932 39 21 14	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 74 MM	93,10	27
4932 37 39 19	PUNTA UNIVERSALE SDS-Plus 8X210 MM	7,70	23	4932 39 21 15	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 76 MM	96,00	27
4932 37 39 20	PUNTA UNIVERSALE SDS-Plus 10X260 MM	10,60	23	4932 39 21 17	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 80 MM	99,50	27
4932 37 39 21	PUNTA UNIVIVERSALE SDS-Plus 12X260 MM	13,20	23	4932 39 21 18	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 85 MM	106,10	27
4932 37 39 22	PUNTA SDS-Plus 24X250 MM	37,25	21	4932 39 21 19	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 90 MM	109,50	27
4932 37 39 23	PUNTA FORSTNER 50X90 MM	30,80	62	4932 39 21 20	FRESA TAZZA UNIVERSALE TCT 105 MM	137,50	27
4932 37 65 06	BATTERIA BXS9,6 9,6V - 2,0Ah (NiCd) AEG	124,00	213	4932 39 21 21	ALBERO FIXTEC SDS-Plus LUNGHEZZA 118 MM	37,70	27

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 39 91 22	ALBERO FIXTEC SDS-Plus LUNGHEZZA 370 MM	48,80	27	4932 39 92 64	SPATOLA 450X150 MM	102,30	45
4932 39 91 23	ALBERO FIXTEC HEX 11 LUNGHEZZA 118 MM	38,30	27	4932 39 92 65	PIANTAPICCHETTI 12X222 MM	122,40	45
4932 39 91 24	ALBERO FIXTEC HEX 11 LUNGHEZZA 370 MM	51,00	27	4932 39 92 66	PIANTAPICCHETTI 16X222 MM	124,50	45
4932 39 91 25	PUNTA PILOTA TCT 8X120 MM	7,20	24	4932 39 92 69	PIANTAPICCHETTI 25X222 MM	131,50	45
4932 39 91 25	PUNTA PILOTA TCT 8X120 MM	7,20	24	4932 39 92 70	QUADRATO 120X120 MM	72,20	46
4932 39 91 26	PUNTA PILOTA TCT 7,4x120 MM	5,50	27	4932 39 92 72	UTENSILE DI PULITURA 180X150X1,5 MM	153,30	46
4932 39 91 27	SVASATURA IN TCT Diametro 68mm/Denti 3	51,20	27	4932 39 92 73	LAMA DI RICAMBIO 180X150X2 MM	28,80	46
4932 39 91 28	DRILL CONNECT	258,60	48	4932 39 92 75	SOSTITUZIONE DEL SUPP. SERRAGGIO	27,60	46
4932 39 91 29	DRILL CONNECT SDS-Max 750 MM	46,40	48	4932 39 92 79	TESTATA 50X50 MM	54,40	46
4932 39 91 34	ALBERO FIXTEC SDS-Plus LUNGHEZZA 220 MM	41,00	27	4932 39 92 80	ATTACCO K- ESAGONALE 21 mm 300 MM	24,00	46
4932 39 91 40	CARICA BATT. TCA 7224 MB (47 minuti) 7,2-24V - 1,4Ah	288,00	212	4932 39 92 81	ATTACCO K- ESAGONALE 21 mm 450 MM	26,10	46
4932 39 91 40	CARICA BATT. TCA 7224 MB (47 minuti) 7,2-24V - 1,4Ah	288,00	212	4932 39 92 95	KIT PUNTA A CORONA	97,90	24
4932 39 91 43	PUNTA SDS-Plus 4X160 MM	4,75	20	4932 39 92 96	KIT PUNTE CORONA	99,00	24
4932 39 91 45	DISCO DIAM. DTHS 115 MM	34,75	145	4932 39 92 97	KIT PUNTE CORONA	105,60	24
4932 39 91 46	DISCO DIAM. DTHS 125 MM	45,15	145	4932 39 92 98	FRESA A TAZZA UNIVERSALI IN TCT Diam 68mmX205mm	139,50	27
4932 39 91 47	PUNTA SDS-Plus 6,5X210 MM	6,00	20	4932 39 93 02	SCALPELLO A PUNTA SDS-Max 400 MM	230,00	41
4932 39 91 48	PUNTA SDS-Plus 6,5X260 MM	7,50	20	4932 39 93 03	SCALPELLO PIATTO SDS-Max 400X25 MM	230,00	41
4932 39 91 52	ADATTATORE FIXTEC→SDS-Plus	32,10	99	4932 39 93 06	LAMA SEGHI.TO Lungh. mm/Passo 105/3	11,80	167
4932 39 91 54	ADATTATORE FIXTEC→1/2"X20 UNF	29,10	99	4932 39 93 07	LAME SEGHI.TO Lungh. mm/Passo 105/1	9,30	168
4932 39 91 63	CORONA DKBL M30 52X490 MM	238,25	134	4932 39 93 08	LAMA SEGHI.TO Lungh. mm/Passo 75/4,2	18,00	169
4932 39 91 64	CORONA DKBL M30 68X490 MM	264,00	134	4932 39 93 11	BATTERIA MXL12 12V - 3,0Ah (NiMh) MILW.	171,00	213
4932 39 91 65	CORONA DKBL M30 82X490 MM	309,75	134	4932 39 93 15	PUNTA SDS-Plus 5X160 MM	4,00	20
4932 39 91 66	CORONA DKBL M30 102X490 MM	366,25	134	4932 39 93 16	PUNTA SDS-Plus 5X210 MM	5,50	20
4932 39 91 67	CORONA DKBL M30 112X490 MM	393,25	134	4932 39 93 17	PUNTA SDS-Plus 5.5X210 MM	5,75	20
4932 39 91 68	CORONA DKBL M30 122X490 MM	420,25	134	4932 39 93 18	PUNTA SDS-Plus 5.5X260 MM	7,25	20
4932 39 91 69	CORONA DKBL M30 127X490 MM	426,00	134	4932 39 93 19	PUNTA SDS-Plus 5.5X310 MM	12,00	20
4932 39 91 70	CORONA DKBL M30 132X490 MM	452,25	134	4932 39 93 20	PUNTA SDS-Plus 5.5X410 MM	14,50	20
4932 39 91 71	CORONA DKBL M30 152X490 MM	491,25	134	4932 39 93 21	PUNTA SDS-Plus 6X310 MM	11,50	20
4932 39 91 72	CORONA DKBL M30 162X490 MM	545,00	134	4932 39 93 22	PUNTA SDS-Plus 6X460 MM	15,00	20
4932 39 91 73	BACCHETTA GUIDA	62,50	134	4932 39 93 23	PUNTA SDS-Plus 6,5X310 MM	11,75	20
4932 39 91 74	ADATTATORE FIXTEC M18X2,5 attacco M16	116,75	136	4932 39 93 24	PUNTA SDS-Plus 7X250 MM	8,75	20
4932 39 91 76	PUNTA SDS-Plus JUMBO 5X110 MM	126,70	22	4932 39 93 25	PUNTA SDS-Plus 8X310 MM	8,75	20
4932 39 91 77	PUNTA SDS-Plus JUMBO 5,5X160 MM	195,00	22	4932 39 93 26	PUNTA SDS-Plus 8X400 MM	11,00	20
4932 39 91 78	PUNTA SDS-Plus JUMBO 6X110 MM	116,50	22	4932 39 93 27	PUNTA SDS-Plus 8X600 MM	19,25	20
4932 39 91 79	PUNTA SDS-Plus JUMBO 6X160 MM	120,10	22	4932 39 93 28	PUNTA SDS-Plus 8X1000 MM	40,75	20
4932 39 91 81	PUNTA SDS-Plus JUMBO 7X160 MM	168,30	22	4932 39 93 29	PUNTA SDS-Plus 11X260 MM	7,75	20
4932 39 91 82	PUNTA SDS-Plus JUMBO 8X160 MM	151,10	22	4932 39 93 30	PUNTA SDS-Plus 14X310 MM	12,25	21
4932 39 91 83	PUNTA SDS-Plus JUMBO 8X210 MM	183,70	22	4932 39 93 31	PUNTA SDS-Plus 16X260 MM	15,25	21
4932 39 91 84	PUNTA SDS-Plus JUMBO 10X210 MM	221,90	22	4932 39 93 32	PUNTA SDS-Plus 22X250 MM	36,00	18
4932 39 91 85	PUNTA SDS-Plus JUMBO 10X260 MM	288,50	22	4932 39 93 33	PUNTA SDS-Plus 25X250 MM	54,25	18
4932 39 91 86	PUNTA SDS-Plus JUMBO 12X210 MM	282,00	22	4932 39 93 34	PUNTA SDS-Plus 28X250 MM	62,25	18
4932 39 92 08	PUNTA HSS SCALINO 3-13 MM 1/4"HEX	31,90	76	4932 39 93 35	PUNTA SDS-Plus 30X250 MM	76,25	18
4932 39 92 09	PUNTA HSS SCALINO 13-25 MM 1/4HEX	45,50	76	4932 39 93 36	PUNTA SDS-Plus 32X450 MM	98,00	18
4932 39 92 10	PUNTA HSS CONICA 3-15 MM 1/4" HEX	19,00	76	4932 39 93 37	PUNTA SDS-Plus 6X210 MM	46,30	22
4932 39 92 11	SVASATORE HSS 1/4"HEX 42X14 MM	19,20	76	4932 39 93 38	PUNTA SDS-Plus 6,5X160 MM	41,30	22
4932 39 92 14	MANDR. AUTO FIXTEC 1,5-13 MM	67,80	97	4932 39 93 39	PUNTA SDS-Plus 6,5X210 MM	58,10	22
4932 39 92 17	CORONA DKBL M30 68X130 MM	112,30	135	4932 39 93 40	PUNTA SDS-Plus 6,5X260 MM	65,10	22
4932 39 92 18	CORONA DKBL M30 82X130 MM	140,80	135	4932 39 93 41	PUNTA SDS-Plus 8X210 MM	42,40	22
4932 39 92 19	ADATTATORE FIXTEC 1/2"X20 attacco M16	117,00	136	4932 39 93 42	PUNTA SDS-Plus10X260 MM	66,10	22
4932 39 92 20	ADATTATORE FIXTEC HEX 11 attacco M16	125,00	136	4932 39 93 43	PUNTA SDS-Plus 12X160 MM	50,90	22
4932 39 92 21	BACCHETTA GUIDA	28,50	135	4932 39 93 44	PUNTA SDS-Plus 12X260 MM	84,20	22
4932 39 92 22	PUNTA SDS-Plus 7X210 MM	6,25	20	4932 39 93 45	PUNTA SDS-Plus JUMBO 10X160 MM	180,70	22
4932 39 92 29	PUNTA X CALCESTR. 18X160 MM	12,50	51	4932 39 93 66	PUNTA TUNNEL SDS-Max 45X990 MM	314,00	31
4932 39 92 30	PUNTA X CALCESTR. 20X160 MM	15,70	51	4932 39 93 67	PUNTA TUNNEL SDS-Max 55X310 MM	261,25	31
4932 39 92 34	SCALPELLO A SPATOLA SDS-Max 300X80 MM	37,50	42	4932 39 93 68	PUNTA TUNNEL SDS-Max 55X990 MM	351,50	31
4932 39 92 42	DRILL CONNECT SDS-Max 320 MM	35,40	48	4932 39 93 69	PUNTA TUNNEL SDS-Max 65X310 MM	287,25	31
4932 39 92 43	DRILL CONNECT SDS-Max 1100 MM	62,80	48	4932 39 93 70	PUNTA TUNNEL SDS-Max 65X990 MM	383,50	31
4932 39 92 50	SCALPELLO A PUNTA 300 MM	16,80	44	4932 39 93 71	PUNTA TUNNEL SDS-Max 80X310 MM	322,75	31
4932 39 92 51	SCALPELLO A PUNTA 380 MM	18,90	44	4932 39 93 72	PUNTA TUNNEL SDS-Max 80X990 MM	476,25	31
4932 39 92 52	SCALPELLO A PUNTA 450 MM	21,00	44	4932 39 93 73	PUNTA CORONA SDS-Max 50X290 MM	189,25	31
4932 39 92 53	SCALPELLO A PUNTA 600 MM	23,40	44	4932 39 93 74	PUNTA CORONA SDS-Max 68X290 MM	216,75	31
4932 39 92 56	SCALPELLO PIATTO 380X25 MM	18,80	44	4932 39 93 75	PUNTA CORONA SDS-Max 80X290 MM	247,00	31
4932 39 92 57	SCALPELLO PIATTO 450X25 MM	21,30	44	4932 39 93 80	PUNTA X CALCESTR. 15X160 MM	10,00	51
4932 39 92 58	SCALPELLO PIATTO 600X25 MM	23,20	44	4932 39 93 83	PUNTA X CALCESTR. 6X200 MM	4,50	51
4932 39 92 60	SCALPELLO LARGO 300X50 MM	32,00	44	4932 39 93 84	PUNTA X CALCESTR. 8X400 MM	9,10	51
4932 39 92 61	SCALPELLO LARGO 300X75 MM	39,10	44	4932 39 93 85	PUNTA X CALCESTR.10X400 MM	11,20	51

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 39 93 86	PUNTA X CALCESTR. 12X400 MM	11,90	51	4932 39 95 96	BIT TX20 B0 25 MM	18,60	120
4932 39 93 87	PUNTA X CALCESTR. 14X400 MM	13,70	51	4932 39 95 97	BIT TX25 B0 25 MM	18,60	120
4932 39 93 88	PUNTA X CALCESTR. 16X400 MM	18,60	51	4932 39 95 99	BIT TX30 B0 25 MM	18,80	120
4932 39 93 89	PUNTA X CALCESTR. 20X400 MM	27,20	51	4932 39 96 00	BIT TX40 B0 25 MM	19,00	120
4932 39 93 93	PUNTA X VETRO 3X90 MM	4,60	53	4932 39 96 55	LAMPADA A BATTERIA V18 L	81,00	216
4932 39 93 94	PUNTA CONCRETE S 3.0X70 MM	2,80	52	4932 39 96 56	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 19 MM	32,80	140
4932 39 93 95	PUNTA CONCRETE S 4.0X85 MM	2,90	52	4932 39 96 57	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 22 MM	35,90	140
4932 39 93 96	PUNTA CONCRETE S 5.0X85 MM	2,90	52	4932 39 96 58	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 29 MM	40,70	140
4932 39 93 97	PUNTA CONCRETE S 5.5X85 MM	3,20	52	4932 39 96 59	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 35 MM	45,40	140
4932 39 93 98	PUNTA CONCRETE S 6.0X100 MM	3,20	52	4932 39 96 60	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 38 MM	48,60	140
4932 39 93 99	PUNTA CONCRETE S 6.5X100 MM	3,50	52	4932 39 96 61	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 44 MM	54,30	140
4932 39 94 00	PUNTA CONCRETE S 7.0X100 MM	3,50	52	4932 39 96 62	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 57 MM	65,00	140
4932 39 94 01	PUNTA CONCRETE S 8.0X120 MM	3,70	52	4932 39 96 63	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 68 MM	81,40	140
4932 39 94 02	PUNTA CONCRETE S 9.0X120 MM	4,30	52	4932 39 96 72	PUNTA CV ELICOID. 6X400 MM	8,60	63
4932 39 94 03	PUNTA CONCRETE S 10X120 MM	4,80	52	4932 39 96 73	PUNTA CV ELICOID. 22X400 MM	36,30	63
4932 39 94 04	PUNTA CONCRETE S 12X150 MM	7,20	52	4932 39 96 74	PUNTA CV ELICOID. 24X400 MM	43,00	63
4932 39 94 05	PUNTA CONCRETE S 14X150 MM	8,80	52	4932 39 96 75	PUNTA CV ELICOID. 6X600 MM	9,30	63
4932 39 94 06	PUNTA CONCRETE S 15X160 MM	12,80	52	4932 39 96 76	PUNTA CV ELICOID. 22X600 MM	40,70	63
4932 39 94 07	PUNTA CONCRETE S 16X160 MM	13,90	52	4932 39 96 77	PUNTA CV ELICOID. 24X600 MM	44,10	63
4932 39 94 08	PUNTA CONCRETE S 18X160 MM	15,90	52	4932 39 96 78	BATTERIA M2430 24V - 3,0Ah (NiMh) AEG	357,00	214
4932 39 94 09	PUNTA CONCRETE S 20X160 MM	20,30	52	4932 39 97 03	BATTERIA M 1830 R 18V - 3,0Ah (NiMh)	218,00	211
4932 39 94 13	BATTERIA XL14,4 14,4V - 3,0Ah (NiMh)	204,00	214	4932 39 97 07	CORONA DIAM. UMIDO 52X500 MM	280,75	131
4932 39 94 15	BATTERIA MXL18 18V - 3,0Ah (NiMh)	234,00	214	4932 39 97 08	CORONA DIAM. UMIDO 62X500 MM	309,25	131
4932 39 94 92	MANDR. AUTO FIXTEC 1,5-13 MM	46,60	97	4932 39 97 09	CORONA DIAM. UMIDO72X500 MM	339,00	131
4932 39 95 02	SACCHETTO FILTRANTE per ASM 1400	165,00	196	4932 39 97 10	CORONA DIAM. UMIDO 82X500 MM	369,25	131
4932 39 95 12	BATTERIA V18 18V - 3,0Ah (Litio)	283,00	216	4932 39 97 11	CORONA DIAM. UMIDO92X500 MM	377,50	131
4932 39 95 13	CASSETTA ORANGE SET 12 BIT	29,70	121	4932 39 97 12	CORONA DIAM. UMIDO102X500 MM	392,00	131
4932 39 95 14	CASSETTA BLACK TIN SET 12 BIT	32,40	121	4932 39 97 13	CORONA DIAM. UMIDO112X500 MM	434,50	131
4932 39 95 16	CASSETTA BLUE SET 12 BIT	29,70	121	4932 39 97 14	CORONA DIAM. UMIDO 122X500 MM	480,00	131
4932 39 95 21	DISCO DIAM. DU 115 MM	13,00	144	4932 39 97 15	CORONA DIAM. UMIDO132X500 MM	542,50	131
4932 39 95 22	DISCO DIAM. DU 125 MM	20,65	144	4932 39 97 16	CORONA DIAM. UMIDO 152X500 MM	622,25	131
4932 39 95 23	DISCO DIAM. DU 180 MM	42,25	144	4932 39 97 17	CORONA DIAM. UMIDO 162X500 MM	661,50	131
4932 39 95 24	DISCO DIAM. DU 230 MM	53,25	144	4932 39 97 18	CORONA DIAM. UMIDO 182X500 MM	812,25	131
4932 39 95 26	DISCO DIAM. DUT 115 MM	15,65	144	4932 39 97 19	CORONA DIAM. UMIDO 202X500 MM	846,25	131
4932 39 95 27	DISCO DIAM. DUT 125 MM	28,40	144	4932 39 97 20	CORONA DIAM. UMIDO 225X500 MM	1053,50	131
4932 39 95 28	DISCO DIAM. DUT 180 MM	46,25	144	4932 39 97 21	CORONA DIAM. UMIDO 250X500 MM	1303,50	131
4932 39 95 29	DISCO DIAM. DUT 230 MM	55,25	144	4932 39 97 22	CORONA DIAM. UMIDO 300X500 MM	1371,00	131
4932 39 95 39	DISCO DIAM. DUH 115 MM	44,15	144	4932 39 97 23	CORONA DIAM. UMIDO 350X500 MM	1700,75	131
4932 39 95 40	DISCO DIAM. DUH 125 MM	52,75	144	4932 39 97 24	PROLUNGA (femmina/maschio 1 1/4" ,lung. 300mm)	113,70	132
4932 39 95 41	DISCO DIAM. DUH 180 MM	96,90	144	4932 39 97 25	PROLUNGA (femmina/maschio 1 1/4" ,lung. 500mm)	147,80	132
4932 39 95 42	DISCO DIAM. DUH 230 MM	98,25	144	4932 39 97 26	WT 10 TANICA ACQUA	340,30	132
4932 39 95 50	DISCO DIAM.DHTS 230 MM	94,15	145	4932 39 97 27	COLLETTORE RACCOGLITORE ACQUA PER DR 250T	433,80	132
4932 39 95 52	DISCO DIAM. DHTi 115 MM	16,74	145	4932 39 97 28	COLLETTORE RACCOGLITORE ACQUAPER DR 350 T	445,40	132
4932 39 95 53	DISCO DIAM. DHTi 125 MM	26,90	145	4932 39 97 29	GOMMA DI RICAMBIO PER DR 250 TV	57,10	132
4932 39 95 55	DISCO DIAM. DHTi 230 MM	35,50	145	4932 39 97 30	GOMMA DI RICAMBIO PER DR 350 TV	51,50	132
4932 39 95 56	CARICA BATT. LA 036 3,6V - 2,0Ah	60,00	211	4932 39 97 31	KIT FISSAGGIO	77,60	132
4932 39 95 58	BATTERIA SM 3,6 3,6V - 2,0Ah (NiMh)	53,00	211	4932 39 97 32	ESTENSORE TELESOPICO	559,30	132
4932 39 95 60	PUNTA 21mm K-HEX 4T 16X570 MM	68,75	34	4932 39 97 33	CONNESSIONE RAPIDA	194,10	132
4932 39 95 62	PUNTA 21mm K-HEX 4T 18X570 MM	70,00	34	4932 39 97 36	BLOCCO DISTANZIALE X CORONE (T=50mm)	194,10	132
4932 39 95 64	PUNTA 21mm K-HEX 4T 20X570 MM	70,50	34	4932 39 97 38	BATTERIA B2420 24V - 2,0Ah (NiCd) AEG	280,00	214
4932 39 95 66	PUNTA 21mm K-HEX 4T 22X570 MM	75,00	34	4932 39 97 41	LAMPADA A BATTERIA WL 1214	81,00	216
4932 39 95 69	PUNTA 21mm K-HEX 4T 25X570 MM	85,75	34	4932 39 97 53	CORONA DKBL M30 38X490 MM	193,00	134
4932 39 95 71	PUNTA 21mm K-HEX 4T 28X570 MM	94,50	34	4932 39 97 54	CORONA DKBL M30 107X490 MM	386,00	134
4932 39 95 72	PUNTA 21mm K-HEX 4T 30X570 MM	112,50	34	4932 39 97 55	CORONA DKBL M30 117X490 MM	408,75	134
4932 39 95 73	PUNTA 21mm K-HEX 4T 32X570 MM	114,00	34	4932 39 97 56	CUFFIA PROTEZIONE	94,70	151
4932 39 95 74	PUNTA 21mm K-HEX 4T 35X570 MM	115,50	34	4932 39 97 57	CUFFIA PROTEZIONE	110,50	151
4932 39 95 79	CORONA DKBL M16 68X90 MM	99,00	136	4932 39 98 19	DISCO DIAM SPEEDCROSS HUDD 115 MM	121,25	142
4932 39 95 80	CORONA DKBL M16 82X90 MM	112,25	136	4932 39 98 20	DISCO DIAM SPEEDCROSS HUDD 125 MM	134,50	142
4932 39 95 86	BIT PH1 25 MM	11,90	120	4932 39 98 21	DISCO DIAM SPEEDCROSS HUDD 150 MM	156,75	142
4932 39 95 87	BIT PH2 25 MM	11,90	120	4932 39 98 22	DISCO DIAM SPEEDCROSS HUDD 230 MM	208,00	142
4932 39 95 88	BIT PH3 25 MM	11,90	120	4932 39 98 23	DISCO DIAM SPEEDCROSS AUDD 115 MM	127,00	142
4932 39 95 89	BIT PZ1 25 MM	11,90	120	4932 39 98 24	DISCO DIAM SPEEDCROSS AUDD 125 MM	141,25	142
4932 39 95 90	BIT PZ2 25 MM	11,90	120	4932 39 98 25	DISCO DIAM SPEEDCROSS AUDD 150 MM	164,50	142
4932 39 95 91	BIT PZ3 25 MM	11,90	120	4932 39 98 26	DISCO DIAM SPEEDCROSS AUDD 230 MM	218,50	142
4932 39 95 94	BIT TX10 B0 25 MM	18,60	120	4932 39 99 06	SET ASPIRAZIRAZIONE per WS/AG 21-24-26	374,50	151
4932 39 95 95	BIT TX15 B0 25 MM	18,60	120	4932 39 99 07	SCALPELLO A PUNTA BOXER SDS-Max 280X25 MM	18,75	41

Codice	Descrizione	Listino	Pg.	Codice	Descrizione	Listino	Pg.
4932 39 99 08	SCALPELLO PIATTO BOXER SDS-Max 380X25 MM	18,75	41	4932 43 01 73	DISPOSITIVO WB1 1/4" HEX	39,80	126
4932 39 99 09	LAMA CIRC. Diam./Foro mm 165/30	48,10	188	4932 43 01 75	PUNTA MECCHIA ELIC. 6X230 MM	5,20	58
4932 39 99 16	PUNTA X CALCESTR. 3,5X70 MM	2,70	51	4932 43 01 76	PUNTA MECCHIA ELIC. 6X460 MM	7,80	58
4932 39 99 19	PUNTA X CALCESTR. 9,5X120 MM	4,50	51	4932 43 01 79	PORTA INSERTI MAGN. PER CARTONG.	17,00	121
4932 39 99 66	ALBERO SDS-Plus 105 MM	32,60	24	4932 49 00 63	MOLE DA TAGLIO SC41P 115 MM	34,90	150
4932 39 99 67	ALBERO SDS-Plus 370 MM	41,60	24	4932 49 00 64	MOLE DA TAGLIO SC41P 125 MM	47,60	150
4932 39 99 68	SUPPORTO PER CORONE	26,00	24	4932 49 00 65	MOLE DA TAGLIO SC41P 180 MM	61,10	150
4932 39 99 82	BATTERIA V4 4V - 3,0Ah (Litio)	64,00	215	4932 49 00 66	MOLE DA TAGLIO SC41P 230 MM	75,70	150
4932 39 99 83	CARICA BATT. V4 (30 minuti) 4V (Li-Ion)	82,00	215	4932 49 00 68	MOLE DA TAGLIO SC42P 115 MM	36,40	150
4932 39 99 91	IMPUGNATURA ANTIVIBR. AVS	20,50	151	4932 49 00 69	MOLE DA TAGLIO SC42P 125 MM	42,40	150
4932 39 99 92	IMPUGNATURA ANTIVIBR. AVS	20,50	151	4932 49 00 70	MOLE DA TAGLIO SC42P 180 MM	63,50	150
4932 39 99 94	PUNTA DIAMANTATA 5X55 MM	24,10	138	4932 49 00 71	MOLE DA TAGLIO SC42P 230 MM	75,70	150
4932 39 99 95	PUNTA DIAMANTATA 6X55 MM	25,30	138	4932 49 00 98	MOLE DA SBAVO SG27P 115 MM	54,60	150
4932 39 99 96	PUNTA DIAMANTATA 7X55 MM	27,00	138	4932 49 00 99	MOLE DA SBAVO SG27P 125 MM	57,40	150
4932 39 99 97	PUNTA DIAMANTATA 8X55 MM	28,00	138	4932 49 01 00	MOLE DA SBAVO SG27P 180 MM	34,00	150
4932 39 99 98	PUNTA DIAMANTATA 10X55 MM	29,60	138	4932 49 01 02	MOLE DA SBAVO SG27P 230 MM	63,30	150
4932 40 95 46	IMPUGNATURA LATERALE	6,10	151	4932 60 42 14	CUNEO D'ESPULSIONE	7,00	32
4932 40 95 46	IMPUGNATURA LATERALE	6,10	151	4932 60 42 26	CONO ESP B4/MD4 SZ3	11,00	79
4932 42 81 65	TMB-MR faccia irregolare per TB15Mc, TBM14RMC	-	207	4932 60 42 26	CONO ESP B4/MD4 SZ3	11,00	79
4932 42 81 66	TBM-SR faccia levigata per TB15M, TMB14RMC	-	207	49311 40 76 51	CUFFIA DI PROTEZIONE	5,78	151
4932 42 81 67	TBR-B kit di manutenzione	-	207	000639005	Valigia BSS 18C Li - 1,5Ah Litio	35,45	115
4932 42 81 70	MANICO: 457 mm/18"	-	207	000639006	Valigia BSS 18 Li - 3,0Ah Litio	35,45	115
4932 42 81 71	MANICO: 406 mm/16"	-	207	000639009	Valigia BS 18 C Li - 1.5 Ah Litio	27,25	114
4932 43 00 01	SET S 3 PZ SCALPELLI SDS-Plus	34,25	40	000639009	Valigia BS 18 C Li - 3.0 Ah Litio	27,25	114
4932 43 00 02	SET PUNTE + SCALPELLI SDS-Plus 5 pz	36,80	23	000971001	Valigia BS 12 C2	24,43	114
4932 43 00 02	SET PUNTE + SCALPELLI SDS-Plus 5 pz	36,80	23	000972001	Valigia BSB 18 Combi Li - 3.0Ah Litio	31,21	115
4932 43 00 05	SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI MS216	101,60	192	001453003	Valigia BBH 24 G	40,25	115
4932 43 00 61	BORSA PORTA UTENSILI	115,00	108	06832960	VITE per lame attacco da 20mm	2,00	177
4932 43 00 62	BATTERIA M 18 B2 18V - 2,0Ah (Litio)	212,50	216	06832976	VITE per lame attacco da 20mm	1,30	177
4932 43 00 63	BATTERIA M 18 B4 18V - 4,0Ah (Litio)	262,50	216	06832976	VITE per lame attacco da 20mm	1,30	177
4932 43 00 64	BATTERIA M12 B2 12V - 2,0 Ah (Litio)	100,00	216	086960	PROTEZIONE ANTIPOLVERE	3,80	45
4932 43 00 65	BATTERIA M12 B4 - 12V 4,0Ah (Litio)	150,00	216				
4932 43 00 70	LAMA RICAMBIO PER TAGLIA CAVI	77,50	197				
4932 43 00 80	MOLE DIAMANTATE Ø 100 mm	90,00	146				
4932 43 00 81	MOLE DIAMANTATE Ø 125 mm	106,25	146				
4932 43 00 84	ADATTATORE M18 - M12 HJ	49,30	197				
4932 43 00 85	CAVO ALIMENTAZIONE PER AUTO - M12 HJ	24,00	197				
4932 43 00 86	CARICA BATT. MULTIPLO 6 POSTAZIONI 14V- 18V	213,00	216				
4932 43 00 88	ESTRATTORE CHIODI IN TITANIO STILETTO TICLW-12	62,50	207				
4932 43 00 89	BARRA PIATTA ESTRAI CHIODI	87,50	207				
4932 43 00 91	PLATORELLO RICAMBIO ROS 125 E - 8 FORI	18,40	159				
4932 43 00 99	SPINGI CARTUCCE CORTO PER CILINDRO 310 ml	23,20	195				
4932 43 01 00	SPINGI CARTUCCE CORTO PER CILINDRO 400 ml	27,10	195				
4932 43 01 01	SPINGI CARTUCCE LUNGO PER CILINDRO 600 ml	31,80	195				
4932 43 01 41	LAMA SEGH.TO 3-CUT Lungh. mm/Passo 91/2,5	10,00	167				
4932 43 01 42	LAMA SEGH.TO TWIN - CUT Lungh. mm/Passo 91/2,5-1,8	11,25	168				
4932 43 01 43	LAMA SEGH.TO CURVE Lungh. mm/Passo 75/2	13,75	166				
4932 43 01 44	LAMA SEGH.TO Lungh. mm/Passo 155/Ondulato	30,00	169				
4932 43 01 45	PLATORELLO ROS 150, 6 fori	25,40	159				
4932 43 01 46	PUNTA SDS-Plus RX4 6,5X160 MM	7,50	17				
4932 43 01 47	PTA UNIV TCT 3x70	4,25	53				
4932 43 01 48	PTA UNIV TCT 4x85	4,25	53				
4932 43 01 49	PTA UNIV TCT 5x85	4,25	53				
4932 43 01 50	PTA UNIV TCT 5.5x85	4,25	53				
4932 43 01 51	PTA UNIV TCT 5.5x150	5,25	53				
4932 43 01 52	PTA UNIV TCT 6x100	4,25	53				
4932 43 01 53	PTA UNIV TCT 6x150	5,25	53				
4932 43 01 54	PTA UNIV TCT 6x200	6,25	53				
4932 43 01 55	PTA UNIV TCT 6,5x150	5,50	53				
4932 43 01 56	PTA UNIV TCT 6,5x200	7,00	53				
4932 43 01 57	PTA UNIV TCT 7x100	4,75	53				
4932 43 01 58	PTA UNIV TCT 8x120	4,75	53				
4932 43 01 59	PTA UNIV TCT 8x250	7,00	53				
4932 43 01 60	PTA UNIV TCT 10x120	5,50	53				
4932 43 01 61	PTA UNIV TCT 10x250	8,75	53				
4932 43 01 62	PTA UNIV TCT 12x150	8,25	53				

[illegible]

Note

[illegible]

[illegible]



Nothing but **HEAVY DUTY.**



THUNDERWEB



SPEEDCROSS

SAWZALL



www.milwaukeetool.it

Techtronic Industries Italia Srl
Via Fratelli Gracchi, 39
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Internet: <http://www.aeg-pt.it>
<http://www.milwaukeetool.it>

NUMERO VERDE 800 014 291 dalle 9.00 alle 12.00 – dalle 14.00 alle 16.30

Il vostro rivenditore

Techtronic Industries Italia Srl, nel perseguire una politica di costante miglioramento del prodotto, si riserva la facoltà di apportare modifiche senza darne preavviso. Le descrizioni non sono impegnative.