

HD28 PD

Trapano a percussione M28

Caratteristiche

- Motore per un'alta potenza e affidabilità
- REDLINK - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- La scatola ingranaggi interamente in metallo garantisce massima durata
- Dimensioni compatte solo 237 mm
- Mandrino 13 mm Rohm con griffe in carburo per la massima durata
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore



SPECIFICA (1)	HD28 PD-0	HD28 PD-0X	HD28 PD-32C
Nome: Codice prodotto	4933416840	-	4933416830
Capacità batteria (Ah)			3.0
Capacità mandrino (mm)	13	13	13
Caricabatteria in dotazione			60 min
Coppia max (Nm)	85	85	85
Fornibile in		Dyna Case	Valigetta
Foro acciaio max (mm)	16	16	16
Foro calcestruzzo max (mm)	20	20	20
Foro legno max (mm)	65	65	65
N.ro batterie in dotazione	0	0	2
Peso (Kg)	1.6	1.6	-
Peso con il pacco batteria (kg)			2.5
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Velocità a vuoto 1 velocità (giri/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocità a vuoto 2 velocità (giri/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Voltaggio (V)	28	28	28

SPECIFICA (2)	HD 28 PD-32X	HD 28 PD-33C
Nome: Codice prodotto	4933427480	4933427000
Capacità batteria (Ah)	3.0	3.0
Capacità mandrino (mm)	13	13
Caricabatteria in dotazione	60 min	60 min
Coppia max (Nm)	85	85
Fornibile in	Dyna Case	Valigetta
Foro acciaio max (mm)	16	16
Foro calcestruzzo max (mm)	20	20
Foro legno max (mm)	65	65
N.ro batterie in dotazione	2	3
Peso (Kg)	-	-
Peso con il pacco batteria (kg)	2.5	2.5
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Velocità a vuoto 1 velocità (giri/min)	0 - 450	0 - 450
Velocità a vuoto 2 velocità (giri/min)	0 - 1800	0 - 1800
Voltaggio (V)	28	28